

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	pH值	8.39
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	氨氮（NH ₃ -N）	0.057
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	对-二甲苯	<0.005
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	间-二甲苯	<0.005
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	邻-二甲苯	<0.005
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	石油类	<0.06
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	总磷（以P计）	0.109
汉邦（江阴）石化有限公司	接管口	2019-08-21	总锰	<0.01
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	pH值	8.24
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	氨氮（NH ₃ -N）	0.055
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	苯乙烯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	对-二甲苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	氟化物	0.17
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	化学需氧量	42
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	挥发酚	<0.002
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	甲苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	间-二甲苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	邻-二甲苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	硫化物	0.004
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	六价铬	<0.004
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	氰化物（总氰化合物）	0.002
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	石油类	<0.06
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	五日生化需氧量	11.9
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	悬浮物	6
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	乙苯	<0.005
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总氮（以N计）	2.82
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总铬	<0.03
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总汞	0.00010
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总磷（以P计）	0.023
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总锰	1.30
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总镍	0.013
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总铅	<0.10

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总砷	<0.0003
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总铜	<0.04
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总锌	<0.009
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总有机碳	7.48
江苏海伦石化有限公司	接管口	2019-08-22	总镉	<0.005
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	pH值	7.87
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	氨氮 (NH ₃ -N)	0.246
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	苯胺类	0.08
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	化学需氧量	39
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	硫化物	0.013
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	六价铬	0.004
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	色度	16
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	五日生化需氧量	6.4
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	悬浮物	6
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	总氮 (以N计)	5.54
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	总磷 (以P计)	0.039
江苏阳光集团有限公司	接管口	2019-08-22	总锑	0.057
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	pH值	8.82
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	氨氮 (NH ₃ -N)	0.036
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	氟化物	0.86
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	化学需氧量	5
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	氰化物 (总氰化合物)	<0.001
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	悬浮物	<4
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总氮 (以N计)	6.23
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总铬	<0.03
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总磷 (以P计)	0.017
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总镍	0.011
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总铜	<0.04
江阴城东科林环境有限公司	总排口	2019-07-17	总银	<0.03
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	pH值	7.97
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	氨氮 (NH ₃ -N)	1.80
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	苯胺类	0.46
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	化学需氧量	54

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	硫化物	0.013
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	六价铬	<0.004
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	色度	16
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	五日生化需氧量	12.3
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	悬浮物	14
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	总氮（以N计）	5.57
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	总磷（以P计）	0.030
江阴福汇纺织有限公司	接管口	2019-08-26	总锑	0.002
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	pH值	7.62
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	氨氮（NH ₃ -N）	0.945
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	苯胺类	0.46
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	化学需氧量	130
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	硫化物	0.046
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	六价铬	0.007
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	色度	8
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	五日生化需氧量	23.3
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	悬浮物	33
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	总氮（以N计）	11.1
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	总磷（以P计）	0.268
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口	2019-08-27	总锑	0.052
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	pH值	7.62
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	氨氮（NH ₃ -N）	0.945
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	苯胺类	0.46
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	化学需氧量	130
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	硫化物	0.046
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	六价铬	0.007
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	色度	8
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	五日生化需氧量	23.3
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	悬浮物	33
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	总氮（以N计）	11.1
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	总磷（以P计）	0.268
江阴市金汇毛纺织厂	接管口	2019-08-27	总锑	0.052
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	pH值	6.88

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	动植物油	<0.06
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	粪大肠菌群数	<20
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	化学需氧量	37
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	挥发酚	0.002
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	六价铬	<0.004
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	氰化物（总氰化合物）	<0.001
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	石油类	<0.06
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	五日生化需氧量	11.0
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	悬浮物	8
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	阴离子表面活性剂（LAS）	0.298
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总铬	<0.03
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总汞	0.00033
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总铅	<0.10
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总砷	0.0007
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总银	<0.03
江阴市人民医院	接管口	2019-08-22	总镉	<0.005
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	pH值	6.58
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	动植物油	<0.06
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	粪大肠菌群数	<20
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	化学需氧量	26
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	挥发酚	0.004
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	六价铬	<0.004
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	氰化物（总氰化合物）	0.002
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	石油类	<0.06
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	五日生化需氧量	8.7
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	悬浮物	5
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	阴离子表面活性剂（LAS）	0.098
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总铬	<0.03
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总汞	0.00026
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总铅	<0.10
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总砷	0.0006
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总银	<0.03
江阴市中医院	接管口	2019-08-22	总镉	<0.005

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	pH值	7.25
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	氨氮（NH ₃ -N）	36.1
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	化学需氧量	243
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	六价铬	<0.004
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	色度	16
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	五日生化需氧量	85.7
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	悬浮物	16
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总氮（以N计）	44.6
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总铬	<0.03
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总汞	0.00118
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总磷（以P计）	0.189
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总镍	<0.007
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总铅	<0.10
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总氰化物	0.040
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总铜	<0.04
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总锌	<0.009
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（4厂）	2019-08-19	总镉	<0.005
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	pH值	8.40
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	氨氮（NH ₃ -N）	63.2
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	化学需氧量	132
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	六价铬	<0.004
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	色度	16
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	五日生化需氧量	42.2
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	悬浮物	15
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总氮（以N计）	74.6
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总铬	<0.03
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总汞	0.00014
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总磷（以P计）	0.199
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总镍	0.018
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总铅	<0.10
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总氰化物	0.036
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总铜	0.03
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总锌	<0.009

企业名称	监测点	监测日期	监测项目	折算/排放/夜间
瀚宇博德科技（江阴）有限公司	接管口（3厂）	2019-08-19	总镉	<0.005