

城市饮用水水源水质监测成果表

测站代码：320281

年度：2023

序号	水源代码	采样点名称	采样月	采样日	电导率 (ms/m)	水温 (℃)	pH (无量纲)	溶解氧 (mg/L)	高锰酸盐指 数 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	五日生化需 氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)
1	374	西石桥	9	4	35.1	29.5	8.0	6.59	2.1	6	0.6	0.12	0.07	2.43
2	921	小湾	9	4	34.9	29.4	7.9	6.73	2.0	5	0.6	0.11	0.07	2.33
3	990	肖山湾	9	4	34.3	28.8	7.9	7.01	2.0	6	0.7	0.13	0.07	2.33
序号	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	硒 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	镉 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	铅 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	石油类 (mg/L)	阴离子表面 活性剂 (mg/L)	硫化物 (mg/L)
1	0.00171	0.009L	0.25	0.00041L	0.00242	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00213	0.001L	0.0004	0.01L	0.05L	0.01L
2	0.00198	0.009L	0.24	0.00041L	0.00270	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00162	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L
3	0.00187	0.009L	0.24	0.00041L	0.00253	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00240	0.001L	0.0003L	0.01L	0.06	0.01L
序号	粪大肠菌群 (个/L)	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	氯化物 (以 Cl ⁻ 计) (mg/L)	硝酸盐 (以 N计) (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	三氯甲烷 (mg/L)	四氯化碳 (mg/L)	三氯乙烯 (mg/L)	四氯乙烯 (mg/L)	苯乙烯 (mg/L)	甲醛 (mg/L)	苯 (mg/L)	甲苯 (mg/L)
1	790	37.8	21.0	1.97	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.13	0.0004L	0.0003L
2	940	37.6	20.8	1.97	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.11	0.0004L	0.0003L
3	790	37.6	20.7	1.97	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.11	0.0004L	0.0003L
序号	乙苯 (mg/L)	二甲苯 (mg/L)	异丙苯 (mg/L)	氯苯 (mg/L)	1、2二氯苯 (mg/L)	1、4二氯苯 (mg/L)	三氯苯 (mg/L)	硝基苯 (mg/L)	二硝基苯 (mg/L)	硝基氯苯 (mg/L)	邻苯二甲酸 二丁酯 (mg/L)	邻苯二甲酸 二(2-乙基 己基)酯 (mg/L)	滴滴涕 (mg/L)	林丹 (mg/L)
1	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L
2	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L
3	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L
序号	阿特拉津 (mg/L)	苯并(a)芘 (mg/L)	钼 (mg/L)	钴 (mg/L)	铍 (mg/L)	硼 (mg/L)	锑 (mg/L)	镍 (mg/L)	钡 (mg/L)	钒 (mg/L)	钛 (mg/L)	铊 (mg/L)	浊度 (NTU)	上月取水量 (万吨)
1	0.00002L	0.0000004L	0.00160	0.00010	0.00004L	0.0437	0.00060	0.00048	0.0543	0.00236	0.0124	0.00002L	22	1900.8200
2	0.00002L	0.0000004L	0.00149	0.00020	0.00004L	0.0427	0.00056	0.00072	0.0574	0.00301	0.0142	0.00002L	28	499.7396
3	0.00002L	0.0000004L	0.00156	0.00016	0.00004L	0.0408	0.00058	0.00057	0.0579	0.00270	0.0137	0.00002	28	1656.0911