

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市高宇整理色织有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2024-03-11	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-03-11	0.0509	0.08		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-03-11	8	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-03-11	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-11	3.57	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-03-11	40	80		倍	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-11	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-03-11	93	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-03-11	7.6	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-03-11	0.18	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-11	0.22	20		mg/L	否	
江阴市飞达铝业有限公司	接管口(DW001)	总锌	2024-04-03	0.010	5.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-03	6.16			mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.02			mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	0.10			mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-03	270	500		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2024-04-03	0.012	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2024-04-03	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2024-04-03	<0.03	1.5		mg/L	否	
江阴市陆桥毛纺染整有限公司	接管口	硫化物	2024-03-19	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-19	1.99	30		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-03-19	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-03-19	0.0376	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-19	0.05	1.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-03-19	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2024-03-19	0.10	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-19	0.20	20		mg/L	否	

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	色度	2024-03-19	50	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2024-03-19	36	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-03-19	145	200		mg/L	否	
江阴市协力毛纺织染整有限公司（澄杨路老厂区）	接管口	悬浮物	2024-03-11	9	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-03-11	7.6	9		无量纲	否	
	接管口	六价铬	2024-03-11	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-03-11	30	80		倍	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-11	0.22	20		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-11	1.15	30		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-11	0.05	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-03-11	85	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-03-11	0.28	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-03-11	0.0264	0.1		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-03-11	0.02	0.5		mg/L	否	
	江阴鑫裕装潢材料有限公司	接管口	pH值	2024-06-21	6.1	9	6	无量纲	否
接管口		氟化物	2024-07-25	0.32	20		mg/L	否	
接管口		总铬	2024-06-21	0.57	1.5		mg/L	否	
接管口		悬浮物	2024-06-21	23	400		mg/L	否	
接管口		总氮 (以N计)	2024-06-21	5.54			mg/L	否	
接管口		总镍	2024-06-21	0.025	1.0		mg/L	否	
接管口		氨氮 (NH3-N)	2024-06-21	1.32			mg/L	否	
接管口		总磷 (以P计)	2024-06-21	0.19			mg/L	否	
接管口		化学需氧量	2024-06-21	175	500		mg/L	否	
车间排放口1(DW002)		六价铬	2024-06-21	<0.004	0.1		mg/L	否	
车间排放口1(DW002)		总铬	2024-06-21	<0.03	0.5		mg/L	否	
车间排放口2(DW003)		总镍	2024-07-25	<0.007	0.1		mg/L	否	
		接管池(DW001)	化学需氧量	2024-05-10	24	500		mg/L	否

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市明康绝缘玻纤有限公司	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.20	8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.66	70		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.28	45		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2024-05-10	<0.007	0.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2024-05-10	<0.03	1.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2024-05-10	0.10	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2024-05-10	0.192	1.5		mg/L	否	
江阴市沛力不锈钢纺织机械有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-08	0.33			mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-04-08	0.069	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-08	29.6			mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-08	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-04-08	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-08	199	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-08	1.78			mg/L	否	
江阴信元铝业有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.02	8		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-03	270	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	0.10	45		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-04-03	0.012	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-03	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-03	6.16	70		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-04-03	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-04-03	0.010	5.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-11	20.7	80		倍	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-11	0.16	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-11	17.0	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-11	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-11	145	200		mg/L	否	

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市顺裕针织有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-11	6	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-11	0.93	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-11	14.9	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-11	0.0123	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-11	7.7	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-11	0.02	0.5		mg/L	否	
江阴市金鹊化纤有限公司	接管水桶	化学需氧量	2024-10-12	133	500		mg/L	否	
	接管水桶	总磷 (以P计)	2024-10-12	0.19	8		mg/L	否	
	接管水桶	总氮 (以N计)	2024-10-12	3.38	70		mg/L	否	
	接管水桶	氨氮 (NH3-N)	2024-10-12	0.84	45		mg/L	否	
向阳精密工业有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-07-03	0.87	8		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-07-03	26	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-07-03	3.20	45		mg/L	否	
	接管口	总铝	2024-07-03	0.517	3.0		mg/L	否	
	接管口	氟化物	2024-07-03	0.28	20		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-07-03	14.2	70		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-07-03	7.5	9	6	无量纲	否	
江阴牛牛织整有限公司	接管口	悬浮物	2024-04-11	6	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-04-11	20	80		倍	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-11	0.16	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-11	17.0	30		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-04-11	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-11	14.9	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-04-11	0.0123	0.10		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-04-11	7.7	9	6	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2024-04-11	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-11	145	200		mg/L	否	

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	苯胺类	2024-04-11	0.93	1.0		mg/L	否	
江阴市恒昌化纤有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-06-11	20.7	70		mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2024-06-11	0.027	2.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-06-11	0.95	8		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-06-11	267	500		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-06-11	13.2	45		mg/L	否	
江苏百舸有色金属工业科技有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.02	8		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	0.10	45		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-04-03	0.012	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-03	270	500		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-04-03	0.010	5.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-03	6.16	70		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-04-03	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-03	<0.03	0.5		mg/L	否	
江阴道达汽车饰件有限公司	接管口	总镍	2024-03-07	0.008	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-03-07	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-03-07	0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-03-07	0.016	5.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-03-07	202	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-07	27.8			mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-07	3.04			mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-03-07	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-07	63.0			mg/L	否	
	排放口	石油类	2024-09-11	0.15	1		mg/L	否	
	排放口	总汞	2024-09-11	<0.00004	0.001		mg/L	否	
	排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-09-11	0.6	10		mg/L	否	
	排放口	六价铬	2024-09-11	<0.004	0.05		mg/L	否	

2024年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂	排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-09-11	0.04	4		mg/L	否	
	排放口	动植物油	2024-09-11	<0.06	1		mg/L	否	
	排放口	pH值	2024-09-11	6.9	9	6	无量纲	否	
	排放口	色度	2024-09-11	5	30		倍	否	
	排放口	总铬	2024-09-11	<0.03	0.1		mg/L	否	
	排放口	总铅	2024-09-11	<0.07	0.1		mg/L	否	
	排放口	总镉	2024-09-11	<0.005	0.01		mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2024-09-11	13	50		mg/L	否	
	排放口	总氮 (以N计)	2024-09-11	7.93	12		mg/L	否	
	排放口	阴离子表面活性剂	2024-09-11	0.131	0.5		mg/L	否	
	排放口	总磷 (以P计)	2024-09-11	0.23	0.5		mg/L	否	
	排放口	悬浮物	2024-09-11	7	10		mg/L	否	
	排放口	粪大肠菌群数	2024-09-11	<20	1000		个/L	否	
	排放口	总砷	2024-09-11	0.0016	0.1		mg/L	否	