

江阴市农业农村局文件

澄农发〔2019〕2号

关于公布 2019 年主推农药品种的通知

各镇（街）农村工作科：

为指导农民科学准确选用高效、低毒、优质农药，提高病虫害防控效果，延缓农药抗性产生，保障农业生产安全、农产品质量安全以及生态环境安全，市农业农村局在广泛调研与征求各方意见建议并经上级专家审核的基础上，制定了《2019年江阴市主要农作物重要病虫害防治农药推荐品种目录》，共162个，现予公布。请各镇（街）结合生产实际，广泛宣传，科学选择农药，加强推广应用。

附件：2019 年江阴市主要农作物重要病虫害防治农药推荐
品种目录



附件

2019 年江阴市主要农作物重要病虫害防治 农药推荐品种目录

(一) 小麦、油菜 (27 个)

1、杀虫剂 (1 个)

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	25%氯氰·辛硫磷乳油	蚜虫等	低毒

2、杀菌剂 (6 个)

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	48%氰烯·戊唑醇悬浮剂	小麦赤霉病	低毒
2	80%戊唑·多菌灵可湿性粉剂	小麦赤霉病	微毒
3	40%戊唑·多菌灵悬浮剂	小麦赤霉病	微毒
4	40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂	小麦赤霉病、白粉病、锈病	低毒
5	25%吡唑醚菌酯悬浮剂	白粉病	低毒
6	6%戊唑醇悬浮种衣剂	散黑穗病、纹枯病、玉米丝黑穗病等	低毒

3、除草剂 (20 个)

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	13%2 甲 4 氯钠盐水剂	麦田杂草	低毒
2	69 克/升精噁唑禾草灵水乳剂	麦田禾本科杂草	低毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
3	15%炔草酯可湿性粉剂	麦田禾本科杂草	低毒
4	8%炔草酯水乳剂	麦田禾本科杂草	低毒
5	70%苄嘧·异丙隆可湿性粉剂	麦田杂草	低毒
6	5%唑啞·炔草酯乳油	麦田禾本科杂草	低毒
7	20%氯氟吡氧乙酸乳油（国产）	猪殃殃、繁缕等阔叶杂草	低毒
8	20%氯氟吡氧乙酸乳油（进口）	猪殃殃、繁缕等阔叶杂草	低毒
9	50%异丙隆可湿性粉剂	麦田杂草	低毒
10	10%苯磺隆可湿性粉剂	麦田一年生阔叶杂草	微毒
11	50%苯磺·异丙隆可湿性粉剂	麦田杂草	低毒
12	30克/升甲基二磺隆可分散油悬浮剂	麦田杂草	低毒
13	3.6%二碘·甲磺隆可分散粒剂	麦田一年生禾本科杂草及阔叶杂草	低毒
14	20%双氟·氟氯酯水分散粒剂	麦田阔叶杂草	微毒
15	750克/升2甲4氯二甲胺盐水剂	麦田阔叶杂草及莎草科杂草、水稻移栽田阔叶杂草及莎草科杂草	低毒
16	47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂	麦田杂草、水稻旱直播田杂草	低毒
17	30%草除灵悬浮剂	油菜田阔叶杂草	低毒
18	17.5%精喹·草除灵乳油	油菜田杂草	低毒
19	10.8%高效氟吡甲禾灵乳油	豆类、油菜等作物田禾本科杂草	低毒
20	5%精喹禾灵乳油	瓜类、豆类、油菜等作物田禾本科杂草	低毒

(二) 水稻 (47 个)

1、杀虫剂 (18 个)

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂	稻纵卷叶螟	低毒
2	30%茚虫威水分散粒剂	稻纵卷叶螟	低毒
3	33%阿维·抑食肼可湿性粉剂	稻纵卷叶螟	低毒
4	3%阿维菌素可湿性粉剂	稻纵卷叶螟	低毒
5	20%甲维·茚虫威悬浮剂	稻纵卷叶螟	低毒
6	16%甲维·茚虫威悬浮剂	稻纵卷叶螟	低毒
7	10%四氯虫酰胺悬浮剂	稻纵卷叶螟	低毒
8	35%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂	稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟	微毒
9	25%吡蚜酮可湿性粉剂	稻飞虱、小麦蚜虫	微毒
10	20%呋虫胺悬浮剂	稻飞虱	低毒
11	70%吡虫啉水分散粒剂	稻飞虱、蚜虫	低毒
12	50%烯啶虫胺可溶粒剂	稻飞虱	低毒
13	60%烯啶·呋虫胺水分散粒剂	稻飞虱	低毒
14	25%噻虫·吡蚜酮可湿性粉剂	稻飞虱	微毒
15	50%吡蚜·异丙威可湿性粉剂	稻飞虱	低毒
16	20%阿维·二嗪磷乳油	二化螟	低毒
17	25%杀虫双水剂	二化螟	低毒
18	35%丁硫克百威种子处理干粉剂	稻蓟马	中毒

2、杀菌剂（10 个）

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	4%井冈霉素水剂	纹枯病	低毒
2	24%井冈霉素水剂	稻曲病、纹枯病	低毒
3	24%己唑·嘧菌酯悬浮剂	纹枯病	低毒
4	20%噻呋·己唑醇悬浮剂	纹枯病	低毒
5	300 克/升苯甲·丙环唑乳油	纹枯病	低毒
6	36%戊唑·嘧菌酯悬浮剂	水稻纹枯病、黄瓜白粉病	低毒
7	75%肟菌戊唑醇水分散粒剂	纹枯病、稻瘟病、稻曲病等	低毒
8	17%杀螟·乙蒜素可湿性粉剂	恶苗病、干尖线虫病	中毒
9	50%多菌灵可湿性粉剂	稻瘟病、油菜菌核病、果树病害等	低毒
10	75%三环唑水分散粒剂	稻瘟病	低毒

3、除草剂（19 个）

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	480 克/升苯达松水剂	移栽稻田莎草及阔叶杂草	低毒
2	30%苄嘧·丙草胺可湿性粉剂	稻田杂草	低毒
3	10%氟氟草酯水乳剂（国产）	直播稻田稗草、千金子等禾本科杂草	低毒
4	10%氟氟草酯乳油（进口）	直播稻田、秧田稗草、千金子等禾本科杂草	低毒
5	25%氟氟草酯水乳剂	稗草、千金子等禾本科杂草	低毒
6	30%氟氟草酯乳油	稗草、千金子等禾本科杂草	低毒
7	40%氟氟草酯可分散油悬浮剂	一年生禾本科杂草	低毒
8	25 克/升五氟磺草胺可分散油悬浮剂	稻田、秧田杂草	低毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
9	60 克/升五氟·氟氟草可分散油悬浮剂	秧田、移栽稻田、直播稻田稗草、千金子、鸭舌草、莎草等杂草	低毒
10	17%五氟·氟氟草可分散油悬浮剂	秧田、移栽稻田、直播稻田稗草、千金子、鸭舌草、莎草等杂草	低毒
11	3%氟氟吡啶酯乳油（进口）	一年生杂草	微毒
12	69%苄嘧·苯噻酰可湿性粉剂	移栽水稻田杂草	微毒
13	10%苄嘧磺隆可湿性粉剂	稻田阔叶杂草及莎草科杂草	低毒
14	50%丁草胺乳油	水稻田稗草、牛毛毡、鸭舌草	低毒
15	40%噁草·丁草胺乳油	一年生杂草	低毒
16	50%二氯喹啉酸可湿性粉剂	直播稻田稗草	低毒
17	50%丙草胺乳油	移栽稻田杂草	低毒
18	10%噁唑酰草胺乳油	直播稻田禾本科杂草	低毒
19	46% 2 甲·灭草松可溶液剂	稻田阔叶杂草及莎草科杂草	低毒

（三）果蔬（88 个）

1、杀虫剂（36 个）

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	25 克/升溴氰菊酯乳油	菜青虫、蚜虫、小菜蛾等	低毒
2	100 克/升高效氯氰菊酯乳油（进口）	菜青虫、蚜虫等	低毒
3	4.5%高效氯氰菊酯乳油	菜青虫、蚜虫、小菜蛾等	低毒
4	40%辛硫磷乳油	菜青虫等	低毒
5	6%四聚乙醛颗粒剂	蜗牛、蛞蝓、福寿螺等	中毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
6	80%四聚乙醛可湿性粉剂	甘蓝蜗牛	中毒
7	16000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂	玉米螟、小菜蛾、菜青虫、稻纵卷叶螟等	低毒
8	90%敌百虫晶体	菜青虫、地下害虫、刺蛾、造桥虫、卷叶蛾、螟虫、黏虫等	低毒
9	4%二嗪磷颗粒剂	地下害虫	低毒
10	8%毒·辛颗粒剂	地下害虫	低毒
11	3%辛硫磷颗粒剂	地下害虫	低毒
12	10%虫螨腈悬浮剂	菜青虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾	低毒
13	12%甲维·虫螨腈悬浮剂	小菜蛾	低毒
14	55%杀单·苏云菌可湿性粉剂	菜青虫、小菜蛾、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟等	中毒
15	522.5 克/升氯氰·毒死蜱乳油	大豆蚜虫、柑橘树潜叶蝇、梨树梨木虱、桃树介壳虫	中毒
16	60 克/升乙基多杀菌素悬浮剂	甘蓝甜菜夜蛾、小菜蛾、水稻稻纵卷叶螟、蓟马、豇豆美洲斑潜蝇	低毒
17	25%乙基多杀菌素水分散粒剂	黄瓜美洲斑潜蝇、豇豆豆荚螟	微毒
18	45%石硫合剂结晶	茶树叶螨、柑橘树介壳虫、锈壁虱、螨、麦类白粉病	低毒
19	15%哒螨灵乳油	红蜘蛛、黄条跳甲等	中毒
20	200 克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂	甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾、豆荚螟等	微毒
21	1.6%阿维·苏云金杆菌可湿性粉剂	菜青虫、小菜蛾、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟等	低毒
22	77.5%敌敌畏乳油	菜青虫、小菜蛾、红蜘蛛、小地老虎等	中毒
23	10%吡虫啉可湿性粉剂	蚜虫、飞虱、粉虱、蓟马等	低毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
24	4.2%高氯·甲维盐乳油	甜菜夜蛾	低毒
25	8%阿维·哒螨灵乳油	红蜘蛛	低毒
26	20%啉虫脒可溶粉剂	蚜虫	低毒
27	22.4%螺虫乙酯悬浮剂	蚜虫、红蜘蛛、烟粉虱、介壳虫等	低毒
28	75%灭蝇胺可溶粉剂	美洲斑潜蝇、潜叶蝇	低毒
29	43%联苯肼酯悬浮剂	红蜘蛛、茶黄螨	低毒
30	5%、5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油	甜菜夜蛾、小菜蛾	低毒
31	0.3%苦参碱水剂	红蜘蛛	低毒
32	110 克/升乙螨唑悬浮剂	柑橘树、苹果树红蜘蛛	低毒
33	25%噻虫嗪水分散粒剂	蚜虫、稻飞虱、白粉虱、蓟马、黄条跳甲等	低毒
34	30%、40%乙酰甲胺磷乳油	蚜虫、粘虫、玉米螟、水稻螟虫等	低毒
35	480 克/升毒死蜱乳油	红蜘蛛、桃小食心虫、蚜虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等	中毒
36	22%氰氟虫腙悬浮剂	甘蓝小菜蛾、甜菜夜蛾、稻纵卷叶螟	低毒

2、杀菌剂（34 个）

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	25%丙环唑乳油	莲藕叶斑病、茭白胡麻斑病、小麦白粉病等	低毒
2	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂	番茄叶霉病、甘薯黑斑病、梨树黑星病、水稻纹枯病、小麦赤霉病、苹果树轮纹病、瓜类白粉病等	低毒
3	50%腐霉利可湿性粉剂	油菜菌核病、黄瓜灰霉病等	低毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
4	75%百菌清可湿性粉剂	番茄、马铃薯早疫病、花生叶斑病、黄瓜、苦瓜霜霉病等	微毒
5	80%代森锰锌可湿性粉剂（喷克）	番茄早疫病、柑橘树炭疽病、花生叶斑病、黄瓜霜霉病等	低毒
6	80%代森锰锌可湿性粉剂（黄大生）	番茄早疫病、柑橘树炭疽病、花生叶斑病、马铃薯晚疫病等	低毒
7	70%代森锰锌可湿性粉剂	番茄早疫病、柑橘树炭疽病、花生叶斑病、黄瓜霜霉病等	低毒
8	72%霜脲·锰锌可湿性粉剂	番茄晚疫病、辣椒疫病、黄瓜霜霉病等	低毒
9	250克/升嘧菌酯悬浮剂	冬瓜霜霉病、马铃薯早疫病、西瓜炭疽病等	低毒
10	50%醚菌酯水分散粒剂	草莓黄瓜白粉病、梨树黑星病	低毒
11	70%丙森锌可湿性粉剂	大白菜霜霉病、番茄早疫病、番茄晚疫病、柑橘树炭疽病等	低毒
12	25%甲霜·霜霉威可湿性粉剂	辣椒疫病、番茄晚疫病、葡萄霜霉病、水稻苗期立枯病等	低毒
13	250克/升吡唑醚菌酯乳油	黄瓜白粉病、黄瓜霜霉病、白菜炭疽病等	中毒
14	60%唑醚·代森联水分散粒剂	番茄晚疫病、番茄早疫病、黄瓜疫病等	低毒
15	6%春雷霉素可湿性粉剂	大白菜黑腐病、黄瓜细菌性角斑病、水稻稻瘟病	低毒
16	50%啶酰菌胺水分散粒剂	草莓、番茄、黄瓜、葡萄灰霉病、番茄、马铃薯早疫病、油菜菌核病等	低毒
17	500克/升异菌脲悬浮剂	番茄灰霉病、早疫病、葡萄灰霉病	低毒
18	50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂	柑橘（果实）蒂腐病、绿霉病、青霉病、炭疽病、黄瓜炭疽病、蘑菇褐腐病	低毒
19	10%苯醚甲环唑水分散粒剂	大白菜黑斑病、番茄早疫病、黄瓜白粉病、梨树黑星病、西瓜炭疽病	低毒

序号	农药名称	防治对象	毒性
20	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂	黄瓜霜霉病	低毒
21	68.75%噁酮·锰锌水分散粒剂	柑橘树疮痂病、番茄早疫病、葡萄霜霉病	低毒
22	10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬乳剂	葡萄霜霉病	低毒
23	50%嘧菌环胺水分散粒剂	葡萄灰霉病	低毒
24	50%烯酰吗啉可湿性粉剂	黄瓜霜霉病、辣椒疫病、	低毒
25	400 克/升嘧霉胺悬浮剂	番茄、黄瓜、葡萄灰霉病	低毒
26	1000 亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂	黄瓜灰霉病、黄瓜白粉病等	低毒
27	10 亿 CFU/克多粘类芽孢杆菌可湿性粉剂	番茄青枯病、黄瓜角斑病、西瓜枯萎病、西瓜炭疽病等	微毒
28	4%嘧啶核苷类抗菌素水剂	瓜类白粉病、西瓜枯萎病、大白菜黑斑病、番茄疫病等	低毒
29	40%腈菌唑悬浮剂	梨树黑星病	低毒
30	15%多效唑可湿性粉剂	生长调节剂	低毒
31	2%春雷霉素水剂	番茄叶霉病、黄瓜角斑病、水稻稻瘟病	低毒
32	43%氟菌·肟菌酯悬浮剂	番茄叶霉病、黄瓜白粉病、黄瓜炭疽病、番茄早疫病等	低毒
33	560 克/升嘧菌·百菌清悬浮剂	番茄早疫病、黄瓜霜霉病、辣椒炭疽病、西瓜蔓枯病	微毒
34	25 克/升咯菌腈悬种衣剂	大豆、花生根腐病、马铃薯黑痣病、水稻恶苗病、西瓜枯萎病、小麦腥黑穗病等	微毒

3、除草剂（18 个）

序号	农药名称	防治对象	毒性
1	50%乙草胺乳油	大豆、花生、油菜、玉米等田块一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草	低毒
2	150 克/升精吡氟禾草灵乳油	大豆、花生、油菜等田块一年生禾本科杂草	低毒
3	30%草除灵悬浮剂	油菜田一年生阔叶杂草	低毒
4	330 克/升二甲戊灵乳油	韭菜、大豆、花生、甘蓝、马铃薯等田块杂草	低毒
5	960 克/升精异丙甲草胺乳油	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	低毒
6	30%草甘膦铵盐水剂	非耕地杂草	低毒
7	36% 2 甲·草甘膦水剂	非耕地杂草	低毒
8	43%草甘膦二四滴二甲铵盐水剂	非耕地杂草	低毒
9	88.8%草甘膦铵盐可溶粒剂	非耕地杂草	低毒
10	41%草甘膦异丙铵盐水剂（国产）	非耕地杂草	低毒
11	41%草甘膦异丙铵盐水剂（进口）	非耕地杂草	微毒
12	10%、20%草铵膦水剂	非耕地杂草	低毒
13	39%草铵膦·草甘膦水剂	非耕地杂草	低毒
14	20%百草枯可溶胶剂	非耕地杂草	中毒
15	200 克/升敌草快二溴盐水剂	非耕地杂草	低毒
16	200 克/升敌草快阳离子水剂	非耕地杂草	低毒
17	20%敌草快水剂	非耕地杂草	低毒
18	40%氧氟草甘膦可湿性粉剂	非耕地一年生和多年生杂草	低毒

抄送：供销合作总社，财政局。

江阴市农业农村局党政办公室

2019 年 3 月 7 日印发