

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市兴盛印染有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	5.36	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-22	0.143	0.08	mg/L	是	0.79
	接管口	色度	2022-03-22	30	80	倍	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-22	0.11	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-22	161	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.188	20	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-22	6	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.168	1.5	mg/L	否	
江阴市周庄毛纺染整有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
江阴中奕达轻合金科技有限公司	接管口	总镍	2022-03-21	0.030	0.1	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-21	<0.009	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-21	<0.04	0.5	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-21	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-23	0.107		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-02-23	127	500	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-02-23	0.147		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-02-23	0.32		mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江苏海伦石化有限公司	接管口	硫化物	2022-02-23	<0.005	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-02-23	0.012	1.0	mg/L	否	
	接管口	邻-二甲苯	2022-02-23	<0.002	0.4	mg/L	否	
	接管口	间-二甲苯	2022-02-23	<0.002	0.4	mg/L	否	
	接管口	对-二甲苯	2022-02-23	<0.002	0.4	mg/L	否	
江阴博尔汽配工业有限公司	接管池	总铜	2022-03-17	0.09	2.0	mg/L	否	
	接管池	总镍	2022-03-17	0.030	1.0	mg/L	否	
	接管池	总铬	2022-03-17	0.05	1.5	mg/L	否	
	接管池	总锌	2022-03-17	0.582	5.0	mg/L	否	
江阴市长泾针织绒有限公司	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
江阴胜海实业有限公司	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.03	5.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.242	25	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	93	200	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	18.4	40	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	13	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	10		mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.058	1.5	mg/L	否	
江阴裕华毛绒有限公司	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市康平纳印染厂	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-07	2.90	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-07	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-07	4.21	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-07	0.0628	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-07	0.48	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-07	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-07	0.102	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-07	147	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-07	12	100	mg/L	否	
江阴友利氨纶科技有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-09	0.025		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-09	2.76		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-09	22	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-09	0.048		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-08	14.4	20	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-08	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市凯华印花有限公司	接管口	苯胺类	2022-03-08	0.07	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-08	17.5	30	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-08	4	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-08	2	80	倍	否	
	接管口	总镉	2022-03-08	0.00037	0.10	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-08	193	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-08	0.061	1.5	mg/L	否	
江阴市周庄新丰毛纺厂	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-14	30	80	倍	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.20	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.229	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-14	0.0764	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	165	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	1.74	20	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-14	19	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市天博漂染有限公司	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
江阴市伟泰金属制品有限公司	接管口	总镍	2022-02-28	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-02-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-02-28	<0.009	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-02-28	<0.03	1.5	mg/L	否	
江阴市陆桥羊绒厂有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	0.217	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0478	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	65	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	1.81	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	
江阴市兴达染整有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	93	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.377	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-23	4.65	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0538	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.363	1.5	mg/L	否	
江阴市金茂特种纤维有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-21	0.481	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-21	2.72	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-21	1.95	8	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	167	500	mg/L	否	
江阴泓联镀锌钢板有限公司	接管口	总铬	2022-03-16	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-16	7.44		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-16	6.88		mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-16	0.010	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-16	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-16	0.032	5.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-16	0.350		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-16	57	500	mg/L	否	
江阴市第一化纤有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-02-24	0.692		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-02-24	2.40		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-02-24	181	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-02-24	0.302		mg/L	否	
江阴市长泾第二毛纺织厂	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.10	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-22	3	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴红嘉印染有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-22	11	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.618	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-22	0.00086	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.114	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	2.63	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-22	<0.03	1.0	mg/L	否	
江阴市万润印染有限公司	接管口	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-17	7	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-17	8	100	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-17	6.27	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-17	0.00141	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-17	99	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	3.14	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-17	0.091	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-17	0.57	1.0	mg/L	否	
江阴市天和印染有限公司	接管口	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0478	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	65	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市盈盈纺织科技有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-22	0.217	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	1.81	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴荣茂纺织整理有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
江阴市龙汇服饰有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-02-23	8.2	9	无量纲	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市毛染厂	接管口	化学需氧量	2022-02-23	106	200	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-02-23	<0.005	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-02-23	12	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-02-23	11.8	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-23	7.76	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-02-23	0.032	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-02-23	0.16	1.0	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-02-23	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-02-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-02-23	0.0787	0.1	mg/L	否	
江阴市上丰纺织有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-08	0.073		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-08	0.036		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-08	1.03		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-08	190	500	mg/L	否	
江阴市维宇针纺有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-18	0.00491	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-18	3	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-18	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-18	0.898	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-18	53	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-18	0.060	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-18	13	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-18	2.99	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-03-18	7.30	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-18	0.14	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	13.6	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市思维达印染有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	12.1	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.18	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0208	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.041	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	87	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	5	80	倍	否	
江阴市伟艺毛纺有限公司	接管口	pH值	2022-03-10	7.10	9	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-10	11	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-10	3	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-10	0.03	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-10	4.66	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-10	0.00104	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	113	200	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-10	0.012	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-10	6.00	30	mg/L	否	
江阴市禾达印染有限公司	接管口	色度	2022-03-10	7	80	倍	否	
	接管口	pH值	2022-03-10	6.40	9	无量纲	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-10	0.021	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-10	13.9	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-10	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-10	0.114	0.1	mg/L	是	0.14
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-10	0.330	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	98	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-10	10	100	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	六价铬	2022-03-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市晨天纺织印染有限公司	接管口(DW001)	pH值	2022-02-28	7.1	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-02-28	0.146	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-02-28	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-02-28	0.66	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-02-28	<0.005	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-02-28	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-02-28	10.3	50	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-02-28	0.0110	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-02-28	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-28	6.54	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-02-28	140	200	mg/L	否	
江阴市盛伟毛纺织染有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
江阴六环合金线有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-03-02	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-03-02	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市吉丰铝业有限公司	接管口	总镍	2022-02-21	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-02-21	<0.04	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-02-21	<0.009	2.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总铬	2022-02-21	<0.03	0.5	mg/L	否	
江阴市要塞真丝针织印染有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	8.09	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	178	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.97	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.057	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.00994	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	1.21	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	9	100	mg/L	否	
江阴市苏银牛仔布业有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
江阴市信盛印染有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.584	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0141	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.85	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	76	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.218	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	7.00	30	mg/L	否	
江阴市华钰化工有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-02-23	15	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-23	0.171		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-02-23	2.14		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-02-23	<0.005	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-02-23	0.258		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-02-23	<0.007	1.0	mg/L	否	
江阴市星欣纺织有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
江阴穗欣纺织品整理有限公司	接管口	总锑	2022-03-17	0.0324	0.10	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴顺源电工钢材料有限公司	接管口	总镍	2022-02-22	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	接管口	总铬	2022-03-14	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-14	0.266	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-14	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-14	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴加诚印染有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
江阴市天河纸业有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.091		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	0.515		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	198	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-21	1.78		mg/L	否	
江阴三友文教用品有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-21	0.45		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.012		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	0.092		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	32	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市华能染织有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
江阴市凯发毛纺织染有限公司	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
江阴市振荣钢管有限公司	接管口	总铜	2022-03-11	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-11	0.017	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-11	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-11	0.038	1.0	mg/L	否	
江阴市鑫泉印染有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
江阴市凯泉针纺印染有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
江阴市东泉纺织有限公司	接管(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
江阴悦达化纤有限公司 璜塘分公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	343	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.839		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-21	1.22		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-21	0.049		mg/L	否	
江阴市洪腾机械有限公司	接管口	总锌	2022-02-25	0.906	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-02-25	<0.03	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
司	接管口	总镍	2022-02-25	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-02-25	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴华美印染有限公司	接管桶(DW002)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-23	5.57	20	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.118	1.5	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	化学需氧量	2022-03-23	101	200	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	色度	2022-03-23	7	80	倍	否	
	接管桶(DW002)	总锑	2022-03-23	0.00408	0.10	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总氮 (以N计)	2022-03-23	12.7	30	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	悬浮物	2022-03-23	13	100	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-23	15.6	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	105	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	9	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	8	80	倍	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0411	0.1	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2022-03-23	0.304	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.041	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	苯胺类	2022-03-23	0.05	1.0	mg/L	否	
江阴荣凯纺织有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-08	0.080	8	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2022-03-08	0.204	45	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-08	0.30	70	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-08	265	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市远洋毛纺有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市鑫顺纸业有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	115	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.595		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.50		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	8	400	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.044		mg/L	否	
江阴市顺平染整有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
江阴市虎跑纺织印染有	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-15	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-15	0.00782	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-15	0.04	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-15	6	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-15	105	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
限公司	接管口(DW001)	pH值	2022-03-15	7.30	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-15	0.446	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-15	6.60	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-15	8	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-15	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴伟龙服装有限公司	接管口	总锑	2022-03-23	0.0225	0.05	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
江阴市新运纺织整理有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	<0.03	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	2	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	1.33	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	0.050	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0172	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	128	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	15	100	mg/L	否	
江阴鼎鑫铝业有限公司	接管口	总锌	2022-03-17	<0.009	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-17	<0.04	0.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-17	0.012	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总铬	2022-03-17	<0.03	0.5	mg/L	否	
江阴市月顺针织服装有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	109	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.224	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	2.06	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	5	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0268	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.07	1.0	mg/L	否	
江苏法尔胜精细钢绳有限公司	接管口	总铬	2022-02-23	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-02-23	0.028	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-02-23	0.008	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-02-23	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市华原金属制品有限公司	接管口	总铜	2022-02-22	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-02-22	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-02-22	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-02-22	<0.007	1.0	mg/L	否	
江阴市中立织造染整有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
江阴市余润金属制造有限公司	接管口	总铜	2022-03-15	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-15	0.008	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-15	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-15	<0.009	5.0	mg/L	否	
江阴华顺染色有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-08	0.053	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-08	13	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-08	0.24	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-08	2.19	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-08	0.0458	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-08	59	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-08	6	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-08	0.425	1.5	mg/L	否	
江阴东达印染有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.37	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	139	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	5.68	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.060	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0416	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	1.94	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市恒光染色有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
江阴市周西电镀有限公司	接管口(DW001)	总铬	2022-03-21	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-03-21	0.010	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-03-21	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-03-21	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴亿华纺织有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
江阴市泾阳毛纺有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-02	9	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-02	8	80	倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-02	14.3	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-02	0.680	20	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-02	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-02	124	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-02	0.029	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-02	0.00029	0.10	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-02	8.0	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-02	0.06	1.0	mg/L	否	
江阴市华联色织有限公司	接管口	色度	2022-03-14	5	80	倍	否	
	接管口	总锑	2022-03-14	0.00308	0.1	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.40	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.40	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	2.20	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	0.057	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.100	1.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	82	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-14	12	100	mg/L	否	
江阴市实益毛纺有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.283	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0151	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	1.61	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	58	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	10	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.220	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.22	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	4	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市柯蓓纺织有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
江阴市协超织染有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
江阴市云集漂染有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市凯佳纺织染整有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
江阴市时貌服饰有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-02	4.75	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-02	9.24	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-02	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-02	160	200	mg/L	否	
江阴万宏铝业有限公司	接管排放水(DW001)	总镍	2022-02-22	0.009	0.1	mg/L	否	
江阴航海纺织铸造有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-15	14	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-15	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-15	6.80	9	无量纲	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-15	2.97	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-15	184	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-15	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-15	1.17	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-15	0.0501	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-15	0.134	1.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-15	20	80	倍	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-22	65	200	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	1.81	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江苏华西村纺织服装有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-22	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-22	0.0478	0.08	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.217	20	mg/L	否	
江阴市真龙标准件厂	接管口(DW001)	总锌	2022-03-07	0.016	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-03-07	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-03-07	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-03-07	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市振新针织有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-16	7.01	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-16	0.07	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-16	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-16	0.0497	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-16	0.024	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-16	21	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-16	6.61	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-16	91	200	mg/L	否	
苏利制药科技江阴有限公司	接管口	甲苯	2022-02-23	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-02-23	162	500	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-23	1.80		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-02-23	21.4		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-02-23	0.158		mg/L	否	
	接管口	二氯甲烷	2022-02-23	0.0024	0.2	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-02-23	<0.005	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-02-23	0.008	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市谢氏服饰有限公司	接管口	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
江苏阳光集团有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	10	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	98	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.075	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	8.81	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.203	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	12	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	0.075	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0510	0.10	mg/L	否	
江阴华西华新针织品有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	65	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.217	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0478	0.08	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	1.81	30	mg/L	否	
江阴市宏意纺织整理有限公司	接管口	色度	2022-03-14	30	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-14	1.74	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-14	0.0764	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	165	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.229	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-14	19	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.20	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴奔达服饰有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.493	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-21	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-21	3.47	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	58	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-21	0.23	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-21	0.0154	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-21	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	1.06	20	mg/L	否	
江阴天香染整有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
江阴市华宝纸业有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.289		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	8	400	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	190	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.27		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.065		mg/L	否	
江阴市阜渊纺织制品有限公司	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.76	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.080	1.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-23	0.0307	0.1	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	8	100	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	107	200	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	6.93	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	40	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	1.49	20	mg/L	否	
江阴市长江羊毛衫厂	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市伟泉针织漂染有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
无锡力丽针纺实业有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	113	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-21	0.90	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.248	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-21	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-21	2.42	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-21	0.0689	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-21	60	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	0.748	20	mg/L	否	
江阴市协达纺织有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管池(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
江阴市升华纺织品整理有限公司	接管口(DW001)	pH值	2022-02-28	8.0	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-02-28	151	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-02-28	14.1	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-02-28	0.131	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-02-28	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-02-28	<0.005	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-28	10.2	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-02-28	0.00888	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-02-28	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-02-28	6	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-02-28	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市嘉邦化纤有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-02-28	480	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-02-28	7.2	9	无量纲	否	
江阴市顺龙纺织有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.217	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0478	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	65	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	1.81	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	14	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-22	10	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.090	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.026	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴桑阳印染制线有限公司	接管口	总锑	2022-03-22	0.0401	0.10	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-22	7	100	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	1.72	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-22	0.04	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-22	179	200	mg/L	否	
江阴福汇纺织有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-14	60	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-14	9	100	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	4.22	20	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.90	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-03-14	6	80	倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	6.94	30	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.037	1.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-14	0.00258	0.10	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.17	1.0	mg/L	否	
江阴市逸飞毛纺织染有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-02	0.30	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-03-02	7.4	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-02	4	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-02	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-02	2.66	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-02	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-02	148	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-02	0.0107	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-02	9.42	50	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-02	0.047	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市加诺液压设备有限公司	接管口(DW001)	总铬	2022-03-02	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-03-02	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-03-02	0.041	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-03-02	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴华成印花有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
江苏苏青水处理工程集团有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-17	41	500	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-03-17	0.056		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-03-17	3.47		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-03-17	10.1		mg/L	否	
江阴市金湾协新织染有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
阿尔法（江阴）沥青有限公司	接管口(DW001)	挥发酚	2022-03-03	0.005	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-03	25	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-03	0.077		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-03	6.21		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	3.87		mg/L	否	
江阴市成功献翔针织有限公司	接管(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
江阴望春花平绒有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	19.7	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.70	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.00197	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.958	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	166	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	28	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.652	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.65	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴祥源印染有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.377	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0538	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	93	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.363	1.5	mg/L	否	
江阴市三杰印染有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.86	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.497	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.580	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	81	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0620	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	7.60	30	mg/L	否	
江阴市华彩漂染有限公司	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.070	1.5	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	5.85	30	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	悬浮物	2022-03-22	7	100	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	化学需氧量	2022-03-22	97	200	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	2.91	20	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	色度	2022-03-22	10	80	倍	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.47	1.0	mg/L	否	
	接管口 (2、3、4车间) (DW001)	总锑	2022-03-22	0.0412	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴安达绒线有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
江阴市长寿染整有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-14	15	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-14	5	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-14	0.428	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.052	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.16	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-14	0.00766	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	67	200	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.50	9	无量纲	否	
江阴市香缘里印染有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-23	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	6	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	3.24	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	4.30	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	94	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.628	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.36	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0311	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴华海印染科技有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.10	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
江阴中鑫资源再生有限公司	接管口	总铜	2022-03-02	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-02	0.071		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-02	56	500	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-02	0.040		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-02	1.20		mg/L	否	
江阴市爱衣思印染有限公司	排放口	总磷（以P计）	2022-03-07	0.061	1.5	mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2022-03-07	0.15	1.0	mg/L	否	
	排放口	总氮（以N计）	2022-03-07	6.98	30	mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2022-03-07	37	200	mg/L	否	
	排放口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-07	0.056	20	mg/L	否	
	排放口	色度	2022-03-07	20	80	倍	否	
	排放口	总锑	2022-03-07	0.0558	0.1	mg/L	否	
	排放口	六价铬	2022-03-07	<0.004	0.5	mg/L	否	
	排放口	悬浮物	2022-03-07	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴弘安羊绒制品有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
江阴市金合欢染织有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
理想拉链（江苏）有限公司	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	7.01	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	8	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.053	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	6.05	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.42	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	113	200	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-23	0.00352	0.1	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-23	0.066	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市金林装饰材料有限公司	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-23	0.06	1.5	mg/L	否	
江苏红柳床单有限公司	接管口	pH值	2022-03-15	7.80	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-03-15	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-15	20	80	倍	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-15	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-15	97	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-15	0.196	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-15	4.45	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-15	0.0222	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-15	0.367	1.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-15	14	100	mg/L	否	
江阴市新华富染整有限公司宗言分公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
江阴平飞服装水洗有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
江阴市润鑫精细化工有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-10	0.068		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-10	2.69		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-10	0.064		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-10	183	500	mg/L	否	
江阴盛昊牛仔布整理有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
江阴市方舟印花纺织品有限公司	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	0.156	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-22	0.00055	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-22	97	200	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-22	5.15	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-22	29	100	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-22	<0.03	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.109	1.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-22	3	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市永佳染整有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
江阴市利丰印染有限公司	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
江阴恒阳化工储运有限公司	接管口	挥发酚	2022-03-03	<0.002	2.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.097		mg/L	否	
	接管口	苯	2022-03-03	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	甲苯	2022-03-03	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯乙烯	2022-03-03	<0.003		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.024		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	20	500	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	1.02		mg/L	否	
江阴市成功染整有限公司	接管(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	总镉	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
江阴市协力毛纺织染整有限公司（澄杨路老厂区）	接管口	悬浮物	2022-03-14	15	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.50	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-14	5	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	0.428	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.052	1.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	67	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.16	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-14	0.00766	0.1	mg/L	否	
江阴市瑞福祥印染有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-10	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-10	0.00139	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-10	10	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-10	56	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-10	0.199	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-10	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-10	0.16	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-10	0.403	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-10	0.91	30	mg/L	否	
江阴市针织绒线有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-23	11	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	3	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	3.80	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	6.40	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.331	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.00081	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	47	200	mg/L	否	
江阴商骏精密钢管有限公司	接管口	总铬	2022-03-03	<0.03	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-03	<0.04	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-03	<0.007	0.05	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-03	0.410	4.0	mg/L	否	
江阴市吉祥印染有限公司	接管(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市澳尔美针织有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市新湾毛纺织染有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
江阴威尔达染色有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市新利达纺织有限公司	接管口	色度	2022-03-15	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-15	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-15	0.138	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-15	3.45	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-15	4.75	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-15	0.0338	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-15	90	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-15	0.32	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-15	7.50	9	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-15	15	100	mg/L	否	
江阴市金天染整有限公司	接管口	总锑	2022-03-21	0.00886	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-21	15.3	30	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-21	0.130	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-21	13.0	20	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-21	20	80	倍	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-21	170	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-21	0.45	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-21	6	100	mg/L	否	
江阴市山泉染整有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
江阴市周庄东升色织整理有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-14	0.723	1.5	mg/L	否	
江阴市长山工艺织造厂	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-14	110	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-14	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-14	2.05	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-14	0.0778	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-14	0.47	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-03-14	7.40	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-14	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-14	0.281	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	1.35	20	mg/L	否	
江阴市高峰纺织印花有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	4	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	60	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	3.62	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	1.35	20	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	8	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.37	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.00787	0.1	mg/L	否	
江阴虹纹染整有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
江苏格瑞亚新材料科技有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-22	71	500	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	4.95		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	2.80		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.297		mg/L	否	
江阴市协金能漂染有限公司	接管口	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市华士中华电镀厂	含锌接管池(DW003)	总锌	2022-03-22	0.256	1.0	mg/L	否	
	含铬接管桶(DW002)	总铬	2022-03-22	<0.03	0.5	mg/L	否	
	含铬接管桶(DW002)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.1	mg/L	否	
江阴市新丰制衣有限公司	接管口	苯胺类	2022-03-22	0.20	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-22	0.023	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-22	5.90	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-22	146	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-22	12	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-22	30	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	3.42	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-22	0.0307	0.1	mg/L	否	
江阴市舜泰毛纺织染有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.040	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0118	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.23	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市海源染织有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	6.92	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	52	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.752	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	7	100	mg/L	否	
江阴怡恒毛绒线有限公司	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
江阴市荣盛纺织品有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	2.30	20	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴利阳纺织有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-21	92	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-21	0.170	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-21	5.00	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-21	30	80	倍	否	
	接管口	总锑	2022-03-21	0.00174	0.10	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-21	0.21	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-21	14	100	mg/L	否	
江阴市明康电子科技有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-10	1.99		mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-10	0.068	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-10	0.047		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	27	500	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-10	0.355		mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-10	1.94	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-10	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-10	0.236	5.0	mg/L	否	
江阴市宝顺染整有限公司	排放口	氨氮（NH3-N）	2022-03-14	11.9	20	mg/L	否	
	排放口	总锑	2022-03-14	0.0307	0.1	mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2022-03-14	<0.03	1.0	mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2022-03-14	115	200	mg/L	否	
	排放口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	排放口	总氮（以N计）	2022-03-14	17.2	30	mg/L	否	
	排放口	悬浮物	2022-03-14	14	100	mg/L	否	
	排放口	色度	2022-03-14	30	80	倍	否	
	排放口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.055	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-03-02	7.7	9	无量纲	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-02	70	500	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市富豪纸业有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-02	1.12		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-02	2.84		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-02	0.082		mg/L	否	
江阴嘉悦水洗印花有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-21	0.00052	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-21	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-21	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-21	0.24	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-21	0.032	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	56	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-21	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-21	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-21	2.86	30	mg/L	否	
江阴市旺达染织有限公司	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
江阴市建明纺织印染有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-23	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.064	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.564	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.41	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0225	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	6	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市长鑫龙纺织整理有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
江阴市凯澜纺织有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.10	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴哲宇毛纺织有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	132	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	1.64	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.125	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	6.96	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0116	0.08	mg/L	否	
江阴市德源染整有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
江阴彩澜纺织有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	16	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.00407	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.34	1.0	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市申达针织厂有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	6.59	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.056	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	1.43	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	48	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	9	80	倍	否	
江阴市利丰制版有限公司	接管口	总镍	2022-03-07	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-07	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-07	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-07	0.010	5.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-07	<0.004	0.1	mg/L	否	
江阴茗鼎铝塑制品有限公司	接管口	总锌	2022-03-02	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-02	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-02	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-02	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-02	0.026	0.1	mg/L	否	
江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-10	12.1	30	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-10	7.20	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-10	0.18	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-10	0.106	1.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-10	20	80	倍	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	76	200	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-10	0.00988	0.1	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-10	0.456	20	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-10	17	100	mg/L	否	
	接管口							

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴佳林服装水洗有限公司	接管口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-14	7.20	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-03-14	30	50	倍	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	165	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.229	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	1.74	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-14	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-14	0.0764	0.1	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-14	19	100	mg/L	否	
江阴市鑫阳化工有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-16	0.322	5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-16	958	500	mg/L	是	0.92
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-16	2.70	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-16	0.132	25	mg/L	否	
江阴市林鹤针织印染厂	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	108	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.015	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	6	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0396	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	1.59	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.134	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.11	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.0401	0.1	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	30	80	倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	23.9	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴日毛纺纱有限公司 北工场	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	12	100	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.35	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	158	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	0.697	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.261	1.5	mg/L	否	
江阴仁新纺织浆染整理有限公司	接管口(DW001)	总镉	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
江阴恒扬新型建材有限公司	接管口	总铬	2022-02-28	0.04	0.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-02-28	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-02-28	0.023	0.1	mg/L	否	
江阴市裕恺毛纺有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
江阴市月城中新纸业有 限公司	接管池	化学需氧量	2022-03-02	388	500	mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2022-03-02	0.219	8	mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2022-03-02	29.4	70	mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2022-03-02	0.213	45	mg/L	否	
江阴市永昌毛纺织有限 公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
江阴市云亭精毛纺染整 有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市周庄染整有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
江阴鑫裕装潢材料有限公司	接管口	总铬	2022-03-21	0.29	1.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-21	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-21	0.036	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-21	0.023	5.0	mg/L	否	
江阴市华澄染整有限公司	接管(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
无锡海江印染有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-23	8.50	30	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.896	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	1.55	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	167	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	9	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-23	20	80	倍	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.00564	0.10	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.36	1.0	mg/L	否	
江阴市江泉纺织整理有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
江阴英明纺织染整有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
江阴市五洲印染有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-03	9	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-03-03	7.00	9	无量纲	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-03	2.87	30	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-03	0.020	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-03	0.0147	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-03	38	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	0.372	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-03	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-03	5	80	倍	否	
江阴市力刚纺织洗涤有限公司	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-10	7.59	25	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-10	2.73	5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-10	11.4	45	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	174	500	mg/L	否	
江阴市五福染整有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
江阴市林亿达毛料有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市力隆液压机械有限公司	接管口(DW001)	总铜	2022-03-17	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-03-17	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-03-17	0.228	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-03-17	<0.03	0.5	mg/L	否	
江阴鑫源轻合金特种材料有限公司	接管口	总锌	2022-03-21	0.028	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-21	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-21	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-21	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市永益色织有限公司	接管口	苯胺类	2022-03-16	0.23	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-16	162	200	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-16	13.1	30	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-16	8	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-16	0.554	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-16	0.215	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-16	0.0271	0.08	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-16	30	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市明达染整有限公司	排放口	pH值	2022-03-14	7.20	9	无量纲	否	
	排放口	色度	2022-03-14	30	80	倍	否	
	排放口	总磷（以P计）	2022-03-14	0.229	1.5	mg/L	否	
	排放口	总氮（以N计）	2022-03-14	11.6	30	mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2022-03-14	165	200	mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2022-03-14	0.12	1.0	mg/L	否	
	排放口	氨氮（NH3-N）	2022-03-14	1.74	20	mg/L	否	
	排放口	总锑	2022-03-14	0.0764	0.1	mg/L	否	
	排放口	六价铬	2022-03-14	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	排放口	悬浮物	2022-03-14	19	100	mg/L	否	
江阴市吴盛纺织有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
江阴市国马呢绒染整有限公司	接管口	色度	2022-03-10	30	80	倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-10	3.96	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-10	0.0749	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-10	188	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-10	13	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-10	0.036	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-10	0.132	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-10	0.42	1.0	mg/L	否	
江阴市互联染整有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
东洋机电（江阴）有限公司	接管水	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管水	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-03	6.11		mg/L	否	
	接管水	石油类	2022-03-03	0.30	20	mg/L	否	
	接管水	总氮（以N计）	2022-03-03	19.4		mg/L	否	
	接管水	总铬	2022-03-03	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管水	化学需氧量	2022-03-03	284	500	mg/L	否	
	接管水	总磷（以P计）	2022-03-03	0.048		mg/L	否	
无锡市富阳精密制管有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-03-02	0.050	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-03-02	0.013	4.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-03-02	<0.04	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-03-02	<0.03	1.5	mg/L	否	
中粮麦芽（江阴）有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-14	48.8	70	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-14	20.2	45	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-14	12.6		mg/L	否	
江阴赛胜新材料有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-02-22	2.40		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-02-22	0.407		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-02-22	460	500	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-02-22	0.388		mg/L	否	
江阴市周泉色织整理有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
江阴市明基纺织有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
江阴市新华富染整有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
江阴市中恒染织有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.031	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-22	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	51	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-22	0.0503	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-22	8	80	倍	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-22	0.264	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-22	3.90	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-22	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-22	0.12	1.0	mg/L	否	
江苏龙华集团有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-02-22	28.2	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-02-22	560	200	mg/L	是	1.80
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-02-22	1.97	1.5	mg/L	是	0.31
	接管口(DW001)	总锑	2022-02-22	0.156	0.10	mg/L	是	0.56
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-02-22	17.4	20	mg/L	否	
江苏四环生物制药有限公司	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-14	2.25	25	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-14	31.6	45	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-14	38	500	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-14	0.024	5	mg/L	否	
江阴市百强染整有限公司	排放口	总氮 (以N计)	2022-03-03	3.13	30	mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2022-03-03	0.04	1.0	mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2022-03-03	48	200	mg/L	否	
	排放口	pH值	2022-03-03	6.80	9	无量纲	否	
	排放口	色度	2022-03-03	4	80	倍	否	
	排放口	悬浮物	2022-03-03	7	100	mg/L	否	
	排放口	总磷 (以P计)	2022-03-03	0.118	1.5	mg/L	否	
	排放口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-03	0.254	20	mg/L	否	
	排放口	总锑	2022-03-03	0.0146	0.1	mg/L	否	
	排放口	六价铬	2022-03-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-23	0.190	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-23	0.901	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市金汇毛纺织厂	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	7.21	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	7	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-23	7	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	57	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-23	0.09	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-23	0.0456	0.10	mg/L	否	
江阴龙鼎供应链有限公司	接管池(DW001)	总镍	2022-03-21	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-03-21	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-03-21	0.021	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-03-21	<0.04	0.3	mg/L	否	
江阴市阳丰织染有限公司	接管口	色度	2022-03-23	50	80	倍	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-23	0.88	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-23	0.00582	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-23	135	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-23	12.7	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-23	0.076	1.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-23	10	100	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-23	17.4	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴东强纺织有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.08	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.425	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	8.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.028	1.5	mg/L	否	

2022年3月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0335	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市康裕纺织染有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-17	0.53	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	5.37	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-17	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	89	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-17	0.172	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.382	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-17	0.0324	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市康利澜染整有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-07	0.091	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-07	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-07	0.070	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-07	4.31	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-07	0.00610	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-07	70	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-07	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-07	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-07	9	80	倍	否	