

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市青阳静电喷涂厂	接管水槽(DW001)	总铬	2022-04-02	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管水槽(DW001)	总铜	2022-04-02	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管水槽(DW001)	总镍	2022-04-02	0.090	1.0	mg/L	否	
	接管水槽(DW001)	总锌	2022-04-02	0.230	5.0	mg/L	否	
江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-03-24	0.158	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	76	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-03-24	0.089	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-03-24	0.86	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.00456	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.20	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	3	80	倍	否	
江阴市恒丰化纤有限公司	接管回用池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-04-21	0.079	30	mg/L	否	
	接管回用池(DW001)	总磷(以P计)	2022-04-21	0.186	8	mg/L	否	
	接管回用池(DW001)	化学需氧量	2022-04-21	92	500	mg/L	否	
	接管回用池(DW001)	总氮(以N计)	2022-04-21	1.27	70	mg/L	否	
江阴市一本化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-03-30	1.10		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-03-30	4.06		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-03-30	0.162		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-30	431	500	mg/L	否	
江阴新苏铝科技有限公司	接管口	总铜	2022-03-25	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-25	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-25	0.010	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-25	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.1	mg/L	否	
江阴市翡达化纤有限公司	接管桶(DW001)	总磷(以P计)	2022-04-20	0.027	8	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-04-20	0.050	45	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	总氮(以N计)	2022-04-20	1.35	70	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管桶(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	191	500	mg/L	否	
江阴市永源印染有限公司	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市宏泽氯碱设备制造有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-04-14	10.2	40	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-04-14	2.61	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-04-14	0.026	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-04-14	199	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-04-14	0.073	4	mg/L	否	
江阴市港东特种化纤有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.220	5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-24	31.6	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-24	10.2	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	84	500	mg/L	否	
江阴市暨阳水处理有限公司	污水排放口	化学需氧量	2022-04-21	18	60	mg/L	否	
	污水排放口	总磷 (以P计)	2022-04-21	0.017	0.5	mg/L	否	
	污水排放口	总氮 (以N计)	2022-04-21	3.24	15	mg/L	否	
	污水排放口	氨氮 (NH3-N)	2022-04-21	0.110	5	mg/L	否	
江阴市澄记肉食股份有限公司	接管口	化学需氧量	2022-04-05	39	500	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-04-05	1.08	8	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-04-05	16.4	70	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2022-04-05	11.2	25	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
无锡新旺染织有限公司	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
江阴市河塘染纺有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
江阴市灿鹏制衣有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市长泾顺东毛纺有限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
江阴市南方不锈钢管有限公司	生活污水接管池(DW001)	总铬	2022-03-28	0.05	1.5	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总铜	2022-03-28	<0.04	1.0	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总锌	2022-03-28	0.016	4.0	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总镍	2022-03-28	0.258	1.0	mg/L	否	
江阴市康源印染有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
江阴市金盾化纤有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.069	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	1.10	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.185	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	373	500	mg/L	否	
无锡西城特种薄板有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	15.9	35	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	61	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	14.2	15	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.988	2.0	mg/L	否	
江阴市东泽铝业科技有限公司	接管口	总铬	2022-03-25	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-03-25	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-25	<0.04	2.0	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总锌	2022-03-25	0.040	5.0	mg/L	否	
江阴市南晨毛纺织染有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
江阴市天宇镍网有限公司	含镍废水预处理出口 (DW001)	总镍	2022-03-14	0.047	0.1	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总铬	2022-03-14	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总铜	2022-03-14	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总镍	2022-03-14	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管桶(DW002)	总锌	2022-03-14	0.020	5.0	mg/L	否	
江阴中雅高分子新材料有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-04-20	4.62	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-04-20	0.264	4	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	116	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-04-20	7.68	70	mg/L	否	
江阴市康友印染有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-04-12	63.4		mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴江东南华塑业有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-04-12	58.9		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-04-12	4.62		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-12	119	500	mg/L	否	
江阴市河塘精洗毛条有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-25	0.00229	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-25	<0.03	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-25	25	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-25	0.700	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-25	2	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-25	0.026	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-25	15.0	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-25	8	100	mg/L	否	
江阴市华祥毛纺织有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
江阴市云达化纤有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	466	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-04-20	0.058	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-04-20	3.06	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-04-20	1.21	30	mg/L	否	
	排放口(DW001)	色度	2022-03-24	2	30	倍	否	
	排放口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.05	mg/L	否	
	排放口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.31	0.5	mg/L	否	
	排放口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	13	50	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江苏申利实业股份有限公司	排放口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	<4	10	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.00202	0.10	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	2.14	15	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.019	0.5	mg/L	否	
	排放口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.361	5	mg/L	否	
江阴三强化纤原料有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-04-20	1.96	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	1.08	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-20	0.366	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	140	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.139	8	mg/L	否	
江阴市弘羊化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-20	2.14	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	4.55	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	153	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.014	8	mg/L	否	
江阴市振宏印染有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	1.65	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	84	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.033	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0381	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.45	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	4.83	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	20	100	mg/L	否	
江阴润强合成材料有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-07	11.8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-07	88.7		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-07	77.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-07	386	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市全益纺织有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
江阴市康尔印洗有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
江阴市耀宇化工有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-14	0.152		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-14	0.042		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-14	2.46		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-14	80	500	mg/L	否	
江阴九三手套有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	104		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	127		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.431		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	476	500	mg/L	否	
江阴市立臻染色有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-25	0.06	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-25	1.47	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-25	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-25	0.968	20	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-25	11	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-25	0.0173	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-25	10	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-25	0.031	1.5	mg/L	否	
江阴市华彩漂染有限公司	接管口	pH值	2022-04-11	8.20	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-04-11	38	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-11	10.0	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-04-11	0.018	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-04-11	11.2	30	mg/L	否	
江苏澄龙铝业有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-03-25	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴市东宝金属制品有限公司	接管池(DW001)	六价铬	2022-03-23	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-03-23	0.21	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-03-23	0.035	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-03-23	0.22	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-03-23	0.086	5.0	mg/L	否	
江阴市江海非织造布有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-12	0.140	3	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-12	2.73	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-12	599	500	mg/L	是	0.20
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-12	0.448	25	mg/L	否	
江阴市培蒙印染制衣有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-25	0.563	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-25	3.61	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-25	0.0712	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-25	70	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-25	1.20	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-25	98	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-25	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-25	0.76	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-08	0.499	45	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市江顺化纤有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-08	1.25	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-08	0.190	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-08	41	500	mg/L	否	
世泰仕塑料有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-25	0.109	5	mg/L	否	
江阴华美印染有限公司	接管口	化学需氧量	2022-04-06	94	200	mg/L	否	
江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	设施排放口	pH值	2022-04-13	8.80	9	无量纲	否	
	设施排放口	化学需氧量	2022-04-13	32	60	mg/L	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2022-04-13	0.022	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	总氮（以N计）	2022-04-13	11.8	15	mg/L	否	
	设施排放口	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	0.297	5	mg/L	否	
江阴市荣伟纺织有限公司	接管水桶(DW001)	化学需氧量	2022-04-02	196	500	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-02	0.044	4	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-02	0.018	30	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-02	0.58	40	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	挥发酚	2022-04-02	0.750	2.0	mg/L	否	
信越（江苏）光棒有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-09	0.023		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-09	26	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-09	8.09		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氟化物	2022-03-09	2.08	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-09	0.019		mg/L	否	
江阴升发化纤有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-13	0.187	4	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-13	2.43	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-13	198	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	0.228	30	mg/L	否	
江阴市康源染整有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
江阴市康源印花有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0241	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.062	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	6.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.360	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	68	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市林达染色有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-25	0.182	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-25	0.0453	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-25	1.39	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-25	5	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-25	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-25	0.080	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-25	23	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-25	13	100	mg/L	否	
江阴市驰峰毛纺织染有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.045	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
江阴月月潮钢管制造有限公司	雨水排放口(DW002)	总锌	2022-04-21	0.046	2.0	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-04-21	0.149	5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	化学需氧量	2022-04-21	15	40	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总铬	2022-04-21	<0.03	1.5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总铜	2022-04-21	<0.04	0.5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总氮（以N计）	2022-04-21	0.60	15	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总镍	2022-04-21	<0.007	1.0	mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总磷（以P计）	2022-04-21	0.058	0.5	mg/L	否	
江阴市东方印染有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
江阴市长泾宇恒印染有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴瑞丰纺织有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	69	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	30	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.206	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.326	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	4.70	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0307	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.36	1.0	mg/L	否	
江阴市润兴化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-20	1.66	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	66	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.145	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	5.81	70	mg/L	否	
江阴市大阳化纤有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	1.76	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-20	0.345	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.271	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	49	500	mg/L	否	
江阴市永欣织染有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
江苏怡达化学股份有限公司	接管口	化学需氧量	2022-04-06	385	500	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-06	2.26		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-04-06	0.254		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-04-06	5.92		mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市金鹄化纤有限公司	接管水桶(DW001)	化学需氧量	2022-04-02	318	500	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-02	0.297	8	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-02	7.94	70	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-02	2.44	45	mg/L	否	
无锡恒阳纺织有限公司	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
江阴市元盛化纤有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	13	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.073	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.156	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	0.27	70	mg/L	否	
江阴特丽纶化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.044	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	87	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	0.97	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.049	8	mg/L	否	
江阴市嘉邦化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-30	4.31		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-30	120	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-30	0.685		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-30	7.17		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-03-24	10.6	50	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.00064	0.1	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	124	200	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴澄扬洗毛有限公司	接管口	总磷（以P计）	2022-03-24	0.055	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.19	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	5	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	0.297	20	mg/L	否	
江苏金和泰纤维科技有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-13	5.42	40	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-04-13	2.86	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-13	0.062	4	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-04-13	188	500	mg/L	否	
江阴市鑫和金属制品厂	接管口	总镍	2022-03-31	0.032	0.1	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-03-31	1.74	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-03-31	0.11	0.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-03-31	0.10	2.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-03-31	<0.004	0.1	mg/L	否	
江阴宝丽毛纺有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.019	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-24	0.0367	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-03-24	1.50	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-24	0.56	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	3.04	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	114	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-24	5	80	倍	否	
江阴市天一染整有限公司	接管口(WS-1)	苯胺类	2022-03-25	0.40	1.0	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	化学需氧量	2022-03-25	47	200	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	总磷（以P计）	2022-03-25	0.096	1.5	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	总氮（以N计）	2022-03-25	6.67	30	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	色度	2022-03-25	20	80	倍	否	
	接管口(WS-1)	总锑	2022-03-25	0.0249	0.08	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(WS-1)	六价铬	2022-03-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	悬浮物	2022-03-25	5	100	mg/L	否	
	接管口(WS-1)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-25	0.912	20	mg/L	否	
江阴市恒通排水设施管理有限公司	设施排放口	总磷 (以P计)	2022-04-11	0.449	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2022-04-11	38	60	mg/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH3-N)	2022-04-11	0.644	5	mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2022-04-11	10.3	15	mg/L	否	
江阴市兴恒塑胶有限公司	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-31	14.4		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-31	130	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-31	10.8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-31	0.810		mg/L	否	
江苏耀坤液压股份有限公司 (滨江厂区)	接管池(DW001)	石油类	2022-03-09	<0.06	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-03-09	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-03-09	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-09	210	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-09	1.27	2	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-03-09	0.022	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-03-09	0.210	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-09	37.0	40	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-09	20.7	35	mg/L	否	
江阴市东联预处理有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-08	0.012	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-03-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-03-08	36	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-03-08	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-08	0.75	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-03-08	3	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-03-08	0.013	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-03-08	11	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-03-08	0.00204	0.1	mg/L	否	

2022年4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市华材化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-30	7.26	25	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-03-30	1.33	5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-03-30	176	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-03-30	8.46	45	mg/L	否	
江阴市长泾毛纺有限公司	接管口	六价铬	2022-03-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-03-24	20	80	倍	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-03-24	0.151	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-03-24	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-03-24	119	200	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-03-24	2.10	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-03-24	0.0332	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-03-24	0.047	1.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-03-24	8	100	mg/L	否	
江阴市普海铝业有限公司	接管池(DW001)	总锌	2022-03-25	0.111	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-03-25	0.84	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-03-25	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-03-25	0.342	1.0	mg/L	否	
	生产废水接管池(DW002)	总铬	2022-03-25	0.19	1.5	mg/L	否	
	生产废水接管池(DW002)	总锌	2022-03-25	0.088	5.0	mg/L	否	
	生产废水接管池(DW002)	总铜	2022-03-25	<0.04	2.0	mg/L	否	
	生产废水接管池(DW002)	总镍	2022-03-25	0.084	1.0	mg/L	否	
江阴市清水处理有限公司	设施排放口	化学需氧量	2022-04-13	14	60	mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2022-04-13	4.48	15	mg/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-04-13	0.446	5	mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2022-04-13	0.023	0.5	mg/L	否	