2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市凯发毛纺织染有限公司	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
江阴市东方印染有限公司	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
江阴长发耐指纹钢板有限公司	接管口	总镍	2022-11-18	0.021	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-18	0.088	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-18	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-18	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-10-25	0.058	5.0	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴凯博钢绳制品有限公司	接管池(DW001)	总铬	2022-10-25	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-10-25	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-10-25	<0.04	2.0	mg/L	否	
江苏利士德化工有限公司	EPS厂区接管池(WS02)	苯乙烯	2022-10-31	0.079	0.6	mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	总磷(以P计)	2022-10-31	0.58		mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	氨氮(NH3-N)	2022-10-31	0.19		mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	甲苯	2022-10-31	<0.002	0.2	mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	化学需氧量	2022-10-31	210	500	mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	悬浮物	2022-10-31	18	400	mg/L	否	
	EPS厂区接管池(WS02)	总氮(以N计)	2022-10-31	2.39		mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-31	0.07		mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2022-10-31	0.003	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯乙烯	2022-10-31	<0.003	0.2	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-10-31	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	乙苯	2022-10-31	<0.002	0.4	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-31	4.28		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-31	21	500	mg/L	否	
	接管口	苯	2022-10-31	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2022-10-31	0.18		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-31	8	400	mg/L	否	
	接管口	甲苯	2022-10-31	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	总氰化物	2022-10-31	<0.001	1.0	mg/L	否	
	江阴市华南特种化纤有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-08	<0.002	2.0	mg/L	否
接管池(DW001)		氨氮(NH3-N)	2022-11-08	1.48	20	mg/L	否	
接管池(DW001)		总磷(以P计)	2022-11-08	0.03	1.5	mg/L	否	
接管池(DW001)		总氮(以N计)	2022-11-08	2.74	30	mg/L	否	
接管池(DW001)		化学需氧量	2022-11-08	17	200	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市雄鸣化纤有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-27	0.039	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-27	1.86	40	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-10-27	0.10	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-27	0.17	4	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-27	241	500	mg/L	否	
江阴市第四人民医院	接管口(DW001)	五日生化需氧量	2022-11-17	5.3	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-17	8.0	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	动植物油	2022-11-17	0.10	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总银	2022-11-17	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	粪大肠菌群	2022-11-17	<20	5000	个/L	否	
	接管口(DW001)	总铅	2022-11-17	<0.07	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2022-11-17	0.008	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总砷	2022-11-17	0.0008	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	阴离子表面活性剂（LAS）	2022-11-17	1.00	10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-11-17	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总汞	2022-11-17	<0.00004	0.05	mg/L	否	
	接管口(DW001)	石油类	2022-11-17	<0.06	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-17	12	60	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2022-11-17	0.008	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-17	<0.005	0.1	mg/L	否	
	江阴苏利化学股份有限公司	接管口	悬浮物	2022-11-02	9	400	mg/L	否
接管口		pH值	2022-11-02	6.99	9	无量纲	否	
接管口		氨氮（NH3-N）	2022-11-02	0.24	30	mg/L	否	
接管口		总磷（以P计）	2022-11-02	0.12	3	mg/L	否	
接管口		总氮（以N计）	2022-11-02	20.7	40	mg/L	否	
接管口		化学需氧量	2022-11-02	59	500	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市红源金属制品有限公司	接管口	六价铬	2022-10-27	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-27	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2022-10-27	0.012	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-27	0.128	5.0	mg/L	否	
江阴市永源印染有限公司	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	88	500	mg/L	否
接管池(DW001)		总磷(以P计)	2022-11-08	0.03	2	mg/L	否	
接管池(DW001)		总氮(以N计)	2022-11-08	8.44	40	mg/L	否	
接管池(DW001)		氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	0.40	25	mg/L	否	
江阴华西新型建材有限公司	接管口	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-09	0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-09	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	102	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	<0.00015	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-16	16.4	40	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.19	25	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴丰源碳化有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.08	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	8.0	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	40	64	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
江阴兴宇新材料有限公司	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	1.27		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	29	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	2.49		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	2.03		mg/L	否	
江阴市大洋固废处置利用有限公司	接管口	三氯乙烯	2022-10-24	0.00106	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-24	27.2	0	mg/L	否	
	接管口	甲苯	2022-10-24	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2022-10-24	<0.002	2.0	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-24	0.06	0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-10-24	7.9	9	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-24	14	400	mg/L	否	
	接管口	苯	2022-10-24	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-24	84	500	mg/L	否	
	接管口	邻-二甲苯	2022-10-24	<0.002	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-24	0.40	0	mg/L	否	
	接管口	间-二甲苯	2022-10-24	<0.002	1.0	mg/L	否	
	接管口	对-二甲苯	2022-10-24	<0.002	1.0	mg/L	否	
	江阴市金鹊化纤有限公司	接管水桶(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	53	500	mg/L	否
接管水桶(DW001)		总磷(以P计)	2022-11-03	0.04	8	mg/L	否	
接管水桶(DW001)		总氮(以N计)	2022-11-03	3.41	70	mg/L	否	
接管水桶(DW001)		氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	1.10	45	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管水桶(DW001)	挥发酚	2022-11-03	0.038	2.0	mg/L	否	
江阴市陆桥毛纺染整有限公司	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-03	5.48	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-03	0.0422	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-03	0.14	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-03	0.61	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.15	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-03	18	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	91	200	mg/L	否	
江阴市炜煜特种化纤有限公司	接管桶(DW001)	挥发酚	2022-11-17	0.221	2.0	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-17	0.02	45	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-17	0.34	8	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	化学需氧量	2022-11-17	85	500	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-17	1.65	70	mg/L	否	
贝卡尔特(中国)技术研发有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-26	178	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-26	26.4		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-26	21.2		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-26	1.09		mg/L	否	
江阴胜海实业有限公司	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.08	5.0	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	8.0	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.19	25	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	102	200	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	16.4	40	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	17	100	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	色度	2022-11-16	40		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
江阴市旭日特种化纤有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-25	1.53	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-25	28	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-10-25	0.08	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-25	0.03	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-25	0.002	2.0	mg/L	否	
江阴永利新型包装材料有限公司	接管口(DW001)	总铬	2022-10-20	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-20	0.063	4.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-10-20	0.011	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-10-20	<0.04	1.0	mg/L	否	
江阴市林鹤针织印染厂	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	92	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-03	0.02	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-03	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-03	7.6	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-03	0.0383	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-03	14	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-03	1.85	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-03	0.10	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-03	0.23	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
江阴市华伟金属制品有限公司	回用水池(DW002)	总镍	2022-11-09	1.00		mg/L	否	
	回用水池(DW002)	六价铬	2022-11-09	<0.004		mg/L	否	
	回用水池(DW002)	总铬	2022-11-09	0.24		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-10-24	1.68	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-24	76	500	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市金光化纤有限公司	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-24	0.14	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-24	2.42	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-24	1.50	2.0	mg/L	否	
江阴市宏誉洗涤厂	接管池(DW001)	苯胺类	2022-11-08	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	14.0	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锑	2022-11-08	0.0103	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-08	14	100	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	103	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-11-08	8.0	9	无量纲	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	色度	2022-11-08	50	80	倍	否	
	接管池(DW001)	硫化物	2022-11-08	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-08	3.70	20	mg/L	否	
江阴市长泾综合污水处理有限公司	设施排放口	化学需氧量	2022-10-18	21	60	mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2022-10-18	6	10	mg/L	否	
	设施排放口	pH值	2022-10-18	6.6	9	无量纲	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2022-10-18	0.03	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	色度	2022-10-18	8	30	倍	否	
	设施排放口	五日生化需氧量	2022-10-18	3.2	10	mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2022-10-18	<0.06	1	mg/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2022-10-18	700	1000	个/L	否	
	设施排放口	总镉	2022-10-18	<0.005	0.01	mg/L	否	
	设施排放口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-10-18	0.48	5	mg/L	否	
	设施排放口	总氮（以N计）	2022-10-18	4.56	15	mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2022-10-18	0.080	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2022-10-18	<0.06	1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	总汞	2022-10-18	0.00005	0.001	mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2022-10-18	<0.07	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2022-10-18	<0.03	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2022-10-18	<0.004	0.05	mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2022-10-18	<0.0003	0.1	mg/L	否	
江阴市香缘里印染有限公司	接管口	悬浮物	2022-10-25	9	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-10-25	7.5	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-10-25	20	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-10-25	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	0.18	20	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-25	1.63	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-25	188	200	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-25	0.04	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-10-25	0.46	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-10-25	0.0442	0.1	mg/L	否	
	江苏绿水源固废处置有限公司	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	17.3		mg/L	否
接管口(DW001)		化学需氧量	2022-11-08	60	500	mg/L	否	
接管口(DW001)		氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	14.8		mg/L	否	
接管口(DW001)		总磷(以P计)	2022-11-08	0.95		mg/L	否	
江阴市南闸屠宰加工中心	接管口	总磷(以P计)	2022-10-24	0.18	8	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-24	1.54	70	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-24	18	500	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-24	0.10	45	mg/L	否	
江苏大娘食品有限公司	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-10	0.24	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-10	13	500	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市利丰印染有限公司	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
江阴市大阳化纤有限公司	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-03	1.05	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.09	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-03	<0.002	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-03	0.44	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	31	500	mg/L	否	
江阴市涇阳毛纺有限公司	接管口	悬浮物	2022-11-08	14	100	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-08	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-08	40	80	倍	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-08	18.1	40	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-08	0.19	25	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-08	63	200	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-08	0.02	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-08	0.00016	0.10	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-08	8.2	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-08	0.05	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市长泾毛纺有限公司	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
江苏振江新能源装备股份有限公司	接管口	总磷(以P计)	2022-10-27	2.54		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-27	28.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-27	152	500	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-27	24.6		mg/L	否	
江阴市舜泰毛纺织染有限公司	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-28	0.05	8	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-28	17	500	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴信元铝业有限公司	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-28	0.35	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-28	0.89	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
江阴市鼎顺化纤有限公司	接管水桶(DW002)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-17	0.090		mg/L	否	
	接管水桶(DW002)	挥发酚	2022-10-17	1.06	2.0	mg/L	否	
	接管水桶(DW002)	化学需氧量	2022-10-17	200	500	mg/L	否	
	接管水桶(DW002)	总磷(以P计)	2022-10-17	0.02		mg/L	否	
	接管水桶(DW002)	总氮(以N计)	2022-10-17	0.75		mg/L	否	
华能江阴燃机热电有限责任公司	雨水排放口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-26	0.42	15	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	悬浮物	2022-10-26	7	70	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总汞	2022-10-26	<0.00004	0.05	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	磷酸盐(以P计)	2022-10-26	0.06	0.5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	石油类	2022-10-26	<0.06	5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总铅	2022-10-26	<0.07	1.0	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总镉	2022-10-26	<0.005	0.1	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	pH值	2022-10-26	8.1	9	无量纲	否	
	雨水排放口(DW001)	总砷	2022-10-26	0.0012	0.5	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-10-26	22	100	mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-26	5.87		mg/L	否	
江阴市国新化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-31	1.62	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-31	306	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-31	1.41	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-31	6.05	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-31	2.30	8	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴胜隆纺织处理有限公司	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	16.4	40	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.08	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	<0.00015	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	8.0	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	40	64	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	0.19	25	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	102	200	mg/L	否	
江阴市高宇整理色织有限公司	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0693	0.08	mg/L	否	
江阴市明拓化纤有限公司	接管水桶(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-24	14.8	70	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-10-24	11.0	45	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-24	0.10	8	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	化学需氧量	2022-10-24	16	500	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	挥发酚	2022-10-24	0.002	2.0	mg/L	否	
江阴新顺微电子有限公司	接管口(DW001)	氟化物	2022-10-13	7.18	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-10-13	0.465	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-13	6	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-13	0.018	5	mg/L	否	
江阴市长山工艺织造厂	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-25	1.60	1.5	mg/L	是	0.07
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-25	77	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-25	12	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-25	0.019	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-25	6.40	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-25	0.0677	0.1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-25	0.13	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-10-25	7.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-25	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-25	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	0.06	20	mg/L	否	
江阴市沛力不锈钢纺织机械有限公司	接管口	总镍	2022-11-17	0.025	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-17	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-17	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-17	0.072	5.0	mg/L	否	
江阴市康源染整有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
升泰科电子(江阴)有限公司	接管口	化学需氧量	2022-11-10	15	500	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-10	0.04	8	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-10	1.54	45	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-10	3.15	70	mg/L	否	
江阴市诚信特种印花有限公司	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-14	0.02	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-14	16	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-14	15.0	30	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-14	1.52	20	mg/L	否	
江阴瑞丰纺织有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-25	0.92	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-25	78	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-25	60	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-25	15	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-25	0.058	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	0.45	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-25	4.43	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-25	0.0649	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-25	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-10-25	7.1	9	无量纲	否	
栗田水处理新材料(江阴)有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	52	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	23.9		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	0.06		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	0.17		mg/L	否	
江阴市祝塘永昌水处理有限公司	含铬废水预处理出水口(DW001)	六价铬	2022-10-28	<0.004	0.1	mg/L	否	
	含铬废水预处理出水口(DW001)	总铬	2022-10-28	0.10	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-28	17	500	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-28	0.89	70	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-28	0.35	45	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-10-28	<0.04	0.3	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-28	<0.009	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-28	0.05	8	mg/L	否	
	含镍废水预处理出水口(DW002)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江苏海伦石化有限公司	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-31	0.07		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-31	33	500	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-10-31	0.03		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-10-31	0.37		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-10-31	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-31	0.025	1.0	mg/L	否	
	接管口	邻-二甲苯	2022-10-31	<0.002	0.4	mg/L	否	
	接管口	间-二甲苯	2022-10-31	<0.002	0.4	mg/L	否	
	接管口	对-二甲苯	2022-10-31	<0.002	0.4	mg/L	否	
江苏百舸有色金属工业科技有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-10-28	0.05	8	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-28	0.35	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-28	17	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-10-28	0.89	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
向阳精密工业有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴市康源印染有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
江阴市百丰铝业有限公司	含铬废水预处理出水口(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	含铬废水预处理出水口(DW001)	六价铬	2022-10-28	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-28	0.015	0.1	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-10-28	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	含镍废水预处理出水口(DW002)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴市华海铝业科技有限公司	主要排放口	总镍	2022-11-04	<0.007	0.1	mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池(DW001)	总镍	2022-11-04	0.012	0.1	mg/L	否	
江阴宏丰化纤有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-27	1.78	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-27	0.17	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-27	138	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-10-27	0.08	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-10-27	0.98	70	mg/L	否	
无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	设施排放口	化学需氧量	2022-10-18	16	50	mg/L	否	
	设施排放口	色度	2022-10-18	10	30	倍	否	
	设施排放口	pH值	2022-10-18	7.4	9	无量纲	否	
	设施排放口	五日生化需氧量	2022-10-18	1.9	10	mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2022-10-18	0.02	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2022-10-18	<0.005	0.01	mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2022-10-18	0.00007	0.001	mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2022-10-18	<0.03	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2022-10-18	<0.004	0.05	mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2022-10-18	<0.0003	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2022-10-18	5	10	mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2022-10-18	<0.06	1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	粪大肠菌群	2022-10-18	<20	1000	个/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-18	0.10	4	mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2022-10-18	<0.06	1	mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2022-10-18	0.136	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2022-10-18	<0.07	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2022-10-18	6.11	12	mg/L	否	
江阴市全益纺织有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
江阴市金天染整有限公司	接管口	总锑	2022-11-09	0.0105	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-09	10.3	30	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-09	0.08	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-09	8.81	20	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-09	7.5	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-11-09	50	80	倍	否	
	接管口	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-09	75	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-09	0.36	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
江阴桑阳印染制线有限公司	接管口	色度	2022-11-14	30	80	倍	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-14	1.14	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-14	0.04	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-11-14	0.0228	0.10	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-14	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-14	9	100	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-14	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-14	1.96	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-14	0.06	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-14	47	200	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-14	7.1	9	无量纲	否	
	江苏利士德化工有限公司	EPS厂区接管池 (WS02)	苯乙烯	2022-10-31	0.079	0.6	mg/L	否
EPS厂区接管池 (WS02)		总磷 (以P计)	2022-10-31	0.58		mg/L	否	
EPS厂区接管池 (WS02)		氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-31	0.19		mg/L	否	
EPS厂区接管池 (WS02)		甲苯	2022-10-31	<0.002	0.2	mg/L	否	
EPS厂区接管池 (WS02)		化学需氧量	2022-10-31	210	500	mg/L	否	
EPS厂区接管池 (WS02)		悬浮物	2022-10-31	18	400	mg/L	否	
EPS厂区接管池 (WS02)		总氮 (以N计)	2022-10-31	2.39		mg/L	否	
接管口		总磷 (以P计)	2022-10-31	0.07		mg/L	否	
接管口		挥发酚	2022-10-31	0.003	0.5	mg/L	否	
接管口		苯乙烯	2022-10-31	<0.003	0.2	mg/L	否	
接管口		硫化物	2022-10-31	<0.01	1.0	mg/L	否	
接管口		乙苯	2022-10-31	<0.002	0.4	mg/L	否	
接管口		总氮 (以N计)	2022-10-31	4.28		mg/L	否	
接管口		化学需氧量	2022-10-31	21	500	mg/L	否	
接管口		苯	2022-10-31	<0.002	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-31	0.18		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-31	8	400	mg/L	否	
	接管口	甲苯	2022-10-31	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	总氰化物	2022-10-31	<0.001	1.0	mg/L	否	
江阴市大阳化纤有限公司	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-03	1.05	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.09	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-03	<0.002	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-03	0.44	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	31	500	mg/L	否	
江阴市正邦制管有限公司	回用水池(DW001)	总铜	2022-11-08	<0.04		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总锌	2022-11-08	<0.009		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总铬	2022-11-08	<0.03		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总镍	2022-11-08	<0.007		mg/L	否	
双良节能系统股份有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-08-12	13.4		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-08-12	27.7		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-08-12	1.06		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-08-12	51	500	mg/L	否	
江苏大江金属材料有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-27	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-27	0.128	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2022-10-27	0.012	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-10-27	<0.03	0.5	mg/L	否	
江苏阳光集团有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.13	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	60	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	45	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-16	0.61	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-16	6.66	30	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-16	0.13	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	8.1	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	16	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	0.014	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-16	0.0316	0.10	mg/L	否	
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	接管口	总铬	2022-10-26	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-26	0.295	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-26	0.009	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-10-26	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市振荣钢管有限公司	接管口	总铜	2022-10-27	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-27	0.019	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-27	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-27	0.012	1.0	mg/L	否	
江阴市华士曙新水务有限公司	设施排放口	苯胺类	2022-10-20	0.05	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	硫化物	2022-10-20	<0.01	1.0	mg/L	否	
	设施排放口	pH值	2022-10-20	7.5	9	无量纲	否	
	设施排放口	悬浮物	2022-10-20	10	20	mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2022-10-20	0.071	1	mg/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2022-10-20	29	50	mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2022-10-20	0.00039	0.001	mg/L	否	
	设施排放口	色度	2022-10-20	20	30	倍	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2022-10-20	70	10000	个/L	否	
	设施排放口	五日生化需氧量	2022-10-20	3.0	20	mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2022-10-20	<0.0003	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2022-10-20	<0.07	0.1	mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2022-10-20	<0.005	0.01	mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2022-10-20	<0.03	0.1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	总氮（以N计）	2022-10-20	2.60	12	mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2022-10-20	<0.06	3	mg/L	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2022-10-20	0.01	0.5	mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2022-10-20	<0.004	0.05	mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2022-10-20	<0.06	3	mg/L	否	
	设施排放口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-10-20	1.13	4	mg/L	否	
江阴兴盛塑化有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	29	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-08	1.27		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	2.03		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	2.49		mg/L	否	
无锡积大制药有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	12.8	40	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-08	0.72	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	7.06	4	mg/L	是	0.76
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	102	500	mg/L	否	
江苏尼美达科技有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-15	0.11	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-15	3.66	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-15	0.14	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-15	9	500	mg/L	否	
江阴市思维达印染有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-25	14.4	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-10-25	12.8	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-25	0.22	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-25	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-25	7	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-25	0.0228	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-10-25	7.8	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-25	0.03	1.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-25	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-25	20	80	倍	否	
江苏耀坤液压股份有限公司(西溪墅厂区)	接管口(新厂)(1)	总铬	2022-10-31	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	总锌	2022-10-31	0.058	5.0	mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	总镍	2022-10-31	0.040	1.0	mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	总氮(以N计)	2022-10-31	19.8		mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	化学需氧量	2022-10-31	293	500	mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	氨氮(NH3-N)	2022-10-31	15.4		mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	总磷(以P计)	2022-10-31	1.90		mg/L	否	
	接管口(新厂)(1)	总铜	2022-10-31	<0.04	2.0	mg/L	否	
江苏龙华集团有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-17	0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-17	60	80	倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-17	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-17	15.7	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-17	96	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-17	0.94	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-17	7.1	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-17	0.21	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-17	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-17	0.0245	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2022-11-17	1.32	20	mg/L	否	
江阴市华祥毛纺织有限公司	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
江阴市长东综合污水 预处理有限公司	接管池(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管池(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
优彩环保资源科技股 份有限公司	接管池(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-08-11	0.760	30	mg/L	否	
	接管池(DW002)	总氮（以N计）	2022-08-11	2.04	40	mg/L	否	
	接管池(DW002)	化学需氧量	2022-08-11	147	500	mg/L	否	
	接管池(DW002)	总磷（以P计）	2022-08-11	0.77	4	mg/L	否	
江阴市嘉邦化纤有限 公司	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-08	0.16		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	92	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.08		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	1.74		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-08	0.226	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-15	8	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-15	0.5	20	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-15	67	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-15	0.04	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-15	3.28	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-15	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-15	0.00099	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-15	7.7	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-15	0.03	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-15	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-15	8	80	倍	否	
江阴市永清净水剂有限公司	接管口	总铬	2022-10-28	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-28	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
江阴市龙山管业有限公司	接管池(DW001)	总铜	2022-11-09	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-11-09	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-11-09	0.032	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-11-09	0.046	5.0	mg/L	否	
江阴电工合金股份有限公司	接管池(DW001)	总铬	2022-11-10	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-11-10	0.04	0.3	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-11-10	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-11-10	0.013	1.0	mg/L	否	
江阴市长泾顺东毛纺有限公司	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
江阴市万盛化纤有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-08	0.04	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	0.50	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.03	8	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	39	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2022-11-08	0.872	2.0	mg/L	否	
建滔（江阴）复合材料有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-08-10	0.154		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-08-10	22	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-08-10	1.85		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-08-10	0.107		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-08-10	7.9	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	甲苯	2022-08-10	<0.002	0.5	mg/L	否	
江苏新长江无缝钢管制造有限公司	接管口	总铬	2022-11-02	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-02	8.60	15	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-02	7.00	4.0	mg/L	是	0.75
	接管口	总铜	2022-11-02	<0.04	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-02	0.081	1.0	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-02	28.7	35	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-02	35	200	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-02	0.26	2.0	mg/L	否	
江阴市长乐新科技电源有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-11-03	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-11-03	<0.04	0.3	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-10-26	<0.04	2.0	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴贝卡尔特合金材料有限公司	接管口	总锌	2022-10-26	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-26	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-26	<0.03	1.5	mg/L	否	
江阴市东方锁业有限公司制锁厂区	接管池(DW001)	总镍	2022-11-15	0.238	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-11-15	0.14	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-11-15	1.22	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-11-15	<0.03	1.5	mg/L	否	
江阴市荣伟纺织有限公司	接管水桶(DW001)	化学需氧量	2022-10-31	14	500	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-31	0.08	4	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	挥发酚	2022-10-31	0.004	2.0	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	氨氮(NH3-N)	2022-10-31	0.23	30	mg/L	否	
	接管水桶(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-31	0.26	40	mg/L	否	
无锡恒阳纺织有限公司	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市康源印花有限公司	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
江阴市普海铝业有限公司	回用池(DW003)	总铬	2022-11-16	<0.03		mg/L	否	
	回用池(DW003)	总铜	2022-11-16	<0.04		mg/L	否	
	回用池(DW003)	总镍	2022-11-16	0.038		mg/L	否	
	回用池(DW003)	总锌	2022-11-16	0.028		mg/L	否	
江阴奔达服饰有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-24	0.19	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-24	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-24	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-10-24	3.23	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-24	40	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-24	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-10-24	8.0	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-24	0.27	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-24	0.00821	0.08	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-24	21	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-10-24	0.08	20	mg/L	否	
江苏三房巷聚材股份有限公司	接管口	化学需氧量	2022-11-09	32	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-11-09	0.43	20	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-09	1.76	1.5	mg/L	是	0.17
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-09	3.72	30	mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总铬	2022-10-24	0.05		mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市多菱工具有限公司	回用水池(DW001)	总铜	2022-10-24	0.09		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总锌	2022-10-24	<0.009		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总镍	2022-10-24	0.130		mg/L	否	
江阴市长泾针织绒有限公司	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
江阴市华西污水处理有限公司	排放口(DW001)	总汞	2022-10-20	0.00006	0.001	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总铅	2022-10-20	<0.07	0.1	mg/L	否	
	排放口(DW001)	pH值	2022-10-20	7.3	9	无量纲	否	
	排放口(DW001)	悬浮物	2022-10-20	8	10	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总镉	2022-10-20	<0.005	0.01	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-20	6.40	15	mg/L	否	
	排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-10-20	0.393	0.5	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-20	0.04	0.5	mg/L	否	
	排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-10-20	2.0	10	mg/L	否	
	排放口(DW001)	色度	2022-10-20	20	30	倍	否	
	排放口(DW001)	苯胺类	2022-10-20	<0.03	0.5	mg/L	否	
	排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-10-20	20	1000	个/L	否	
	排放口(DW001)	化学需氧量	2022-10-20	20	50	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	排放口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-20	0.10	8	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总铬	2022-10-20	<0.03	0.1	mg/L	否	
	排放口(DW001)	总砷	2022-10-20	<0.0003	0.1	mg/L	否	
	排放口(DW001)	动植物油	2022-10-20	<0.06	1	mg/L	否	
	排放口(DW001)	石油类	2022-10-20	<0.06	1	mg/L	否	
江阴赛胜新材料有限公司	接管口	总氮(以N计)	2022-11-10	10.7		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-10	7.98		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-10	278	500	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-10	0.84		mg/L	否	
江阴市宏仁机械有限公司	接管池(DW001)	总锌	2022-11-14	0.230	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-11-14	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-14	11	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-14	7.26	40	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-11-14	0.010	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-14	0.16	2	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-14	3.43	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-11-14	<0.03	1.5	mg/L	否	
江阴市润兴化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-17	0.05	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-17	0.526	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-17	164	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-17	0.10	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-17	1.53	70	mg/L	否	
江阴市翡达化纤有限公司	接管桶(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-31	0.10	8	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	挥发酚	2022-10-31	0.003	2.0	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-31	0.24	45	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-31	1.53	70	mg/L	否	
	接管桶(DW001)	化学需氧量	2022-10-31	108	500	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
无锡西城特种薄板有限公司	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	16.6	35	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	80	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	13.5	15	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	1.55	2.0	mg/L	否	
江阴市向阳特种化纤有限公司	接管口	总磷(以P计)	2022-10-24	0.02		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-24	0.12		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-24	6	500	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-24	0.52		mg/L	否	
江阴市永欣织染有限公司	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
江阴市五洲印染有限公司	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
江阴利泰装饰材料有限公司	接管池(DW001)	总铬	2022-09-28	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-09-28	0.272	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-09-28	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市花园污水预处理有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
江阴市中海化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-10	4.76	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-10	0.933	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-10	0.62	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-10	92	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-10	7.22	70	mg/L	否	
江阴三强化纤原料有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-07	0.082	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-07	1.96	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-07	0.15	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-07	68	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-07	0.36	8	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市宏勇化纤有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-08	<0.002	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	1.34	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.60	2	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-08	0.05	25	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	160	500	mg/L	否	
江阴苏阳电子股份有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	8.36	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	76	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-16	5	400	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	3.21	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.03	5	mg/L	否	
江阴裕华毛绒有限公司	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴佩尔科技有限公司	回用水池(DW001)	总铬	2022-11-09	<0.03		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总锌	2022-11-09	<0.009		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总铜	2022-11-09	<0.04		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总镍	2022-11-09	<0.007		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-17	11.0	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-17	0.16	8	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市海乐化纤有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-17	106	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-17	13.0	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2022-11-17	0.017	2.0	mg/L	否	
江苏利安达服装集团有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	4.18	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.58	2	mg/L	否	
	接管池(DW001)	色度	2022-11-08	50	64	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-08	16	400	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-11-08	7.2	9	无量纲	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	181	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-08	0.84	25	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	苯胺类	2022-11-08	0.23	5.0	mg/L	否	
江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	80	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	6.06	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	0.26	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	0.008	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.5	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	0.00742	0.10	mg/L	否	
江阴华怡聚合有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	29	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	2.49		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	2.03		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-08	1.27		mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市河塘染纺有限公司	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
江阴中奕达轻合金科技有限公司	接管口	总镍	2022-11-08	0.066	0.1	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-08	0.038	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-08	<0.04	0.5	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-08	<0.03	0.5	mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池(DW001)	总镍	2022-11-08	<0.007	0.1	mg/L	否	
江阴市南晨毛纺织染有限公司	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	氨氮（NH ₃ -N）	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴玛帝差别化纤有限公司	接管池(DW001)	挥发酚	2022-10-27	0.059	2.0	mg/L	否	
江阴兴泰新材料有限公司	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	2.03		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	29	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	2.49		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	1.27		mg/L	否	
江阴市康尔印洗有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	江苏兴业塑化有限公司	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	1.27		mg/L	否
接管口(DW001)		化学需氧量	2022-11-08	29	500	mg/L	否	
接管口(DW001)		总氮(以N计)	2022-11-08	2.03		mg/L	否	
接管口(DW001)		总磷(以P计)	2022-11-08	2.49		mg/L	否	
无锡新旺染织有限公司	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镉	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
江阴南侨机械铝业有 限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-10-28	0.05	8	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-10-28	0.89	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-28	0.35	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-28	17	500	mg/L	否	
无锡鹰贝电化学工程 有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2022-10-27	0.09	0.5	mg/L	否	
	接管口	石油类	2022-10-27	<0.06	2.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-27	0.08	8	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-27	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-27	13	30	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-10-27	7.3	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-27	20	50	mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量	2022-10-27	2.9	300	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-10-27	2.93	15	mg/L	否	
江阴法尔胜杉田弹簧 制线有限公司	接管口	总铜	2022-10-27	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-27	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-27	0.23		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-10-27	6.02		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-27	6	500	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-10-27	0.02		mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总镍	2022-10-27	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-27	0.104	5.0	mg/L	否	
江阴市澄江化工有限公司	回用水管(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	0.50		mg/L	否	
	回用水管(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	0.06		mg/L	否	
	回用水管(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	5		mg/L	否	
	回用水管(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	0.06		mg/L	否	
江阴永信装饰材料有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-28	0.89	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-28	0.35	45	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-28	17	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-28	0.05	8	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市博汇机械成套设备有限公司(杨宦路新厂区)	回用水池(DW001)	总镍	2022-11-08	0.158		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总铜	2022-11-08	<0.04		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总铬	2022-11-08	<0.03		mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总锌	2022-11-08	<0.009		mg/L	否	
江阴市金汇毛纺织厂	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.26	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-16	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	0.008	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.5	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-16	6.06	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	9	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	80	200	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.10	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	0.00742	0.10	mg/L	否	
江阴市云德电镀有限公司	含铬预处理出水池(DW001)	总铬	2022-11-08	<0.03	0.5	mg/L	否	
	含铬预处理出水池(DW001)	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-08	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-08	0.022	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-08	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-08	<0.007	0.1	mg/L	否	
	含镍预处理出水池(DW002)	总镍	2022-11-08	<0.007	0.1	mg/L	否	
	江阴市华英冷轧带钢有限公司	回用水池(DW001)	总铜	2022-10-24	<0.04		mg/L	否
回用水池(DW001)		总锌	2022-10-24	0.017		mg/L	否	
回用水池(DW001)		总铬	2022-10-24	<0.03		mg/L	否	
回用水池(DW001)		总镍	2022-10-24	0.088		mg/L	否	
江阴市长泾第二毛纺织厂	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.10	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-24	120	500	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-24	1.47		mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴长盛化工有限公司	接管口	挥发酚	2022-10-24	0.004	2.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-24	0.06		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-10-24	1.62		mg/L	否	
江阴市耀宇化工有限公司	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-14	0.80		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-14	6.72		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-14	7.94		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-14	14	500	mg/L	否	
江阴龙鼎供应链有限公司	含镍废水预处理出水口(DW002)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-10-28	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-10-28	<0.009	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-10-28	<0.04	0.3	mg/L	否	
江阴市凯钰金属制品有限公司	生活污水接管池(DW001)	总镍	2022-11-16	0.056	1.0	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-16	0.17		mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	134	500	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	2.50		mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总铜	2022-11-16	0.19	2.0	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总铬	2022-11-16	0.39	1.5	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总锌	2022-11-16	2.81	5.0	mg/L	否	
	生活污水接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-16	27.3		mg/L	否	
远景动力技术(江苏)有限公司	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	116	40	mg/L	是	1.90
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	84.2	30	mg/L	是	1.81
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	880	150	mg/L	是	4.87
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	7.16	2.0	mg/L	是	2.58
江阴东华铝材科技有限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-11-17	0.019	0.1	mg/L	否	
江阴华金建材工业有	接管口(DW001)	总铜	2022-11-18	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2022-11-18	<0.03	0.1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
限公司	接管口(DW001)	总镍	2022-11-18	0.024	0.05	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-11-18	0.136	5.0	mg/L	否	
江阴华海印染科技有 限公司	接管口	总氮（以N计）	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.10	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
江阴市正弘污水预处 理有限公司	接管池(DW001)	pH值	2022-11-08	6.9	9	无量纲	否	
	接管池(DW001)	苯胺类	2022-11-08	0.23	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-08	0.18	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	硫化物	2022-11-08	0.02	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	126	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-08	16	100	mg/L	否	
	接管池(DW001)	色度	2022-11-08	50	80	倍	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-08	0.16	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-08	2.79	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锑	2022-11-08	0.0303	0.1	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-03	5.48	30	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0422	0.1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市国马呢绒染整有限公司	接管口	化学需氧量	2022-11-03	91	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	18	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	8.2	9	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.15	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-03	0.14	1.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.61	1.0	mg/L	否	
江阴望春花平绒有限公司	接管口(DW001)	pH值	2022-11-10	7.8	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-10	23.6	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-10	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-10	0.67	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-10	0.00164	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-10	1.08	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-10	30	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-10	45	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-10	5	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-10	0.04	1.5	mg/L	否	
江阴市阳丰织染有限公司	接管口	pH值	2022-11-08	8.0	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-11-08	50	80	倍	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-08	0.44	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-08	0.0103	0.1	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-08	103	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-08	3.70	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-08	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-08	<0.01	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	悬浮物	2022-11-08	14	100	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-08	14.0	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.5	mg/L	否	
江阴市凯南毛纺染整有限公司	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	0.0344	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
江阴天缘金属制品有限公司	接管口(DW001)	总铬	2022-11-18	<0.03	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2022-11-18	<0.007	0.05	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锌	2022-11-18	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铜	2022-11-18	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市小桥污水处理有限公司	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-10	23.6	30	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锑	2022-11-10	0.00164	0.1	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-10	45	200	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-10	0.04	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-10	1.08	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	苯胺类	2022-11-10	0.67	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	色度	2022-11-10	30	80	倍	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-11-10	5	100	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-11-10	7.8	9	无量纲	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管池(DW001)	六价铬	2022-11-10	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	硫化物	2022-11-10	<0.01	0.5	mg/L	否	
江阴和锦特种纤维材料有限公司	接管口(DW001)	挥发酚	2022-11-14	0.002	2.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-14	0.15		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-14	0.08		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-14	29.8		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-14	55	500	mg/L	否	
江阴市夏港长江拆船有限公司	接管池(DW001)	石油类	2022-11-08	<0.06	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-08	1.30		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-08	12	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-08	11.3		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-08	8.28		mg/L	否	
江阴市长泾宇恒印染有限公司	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市长泾水洗厂	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-16	0.0344	0.10	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
江阴市马盛金属再生资源有限公司	接管池(DW001)	pH值	2022-10-26	8.1	9	无量纲	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-10-26	<0.007	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氰化物	2022-10-26	<0.001	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-10-26	0.11	25	mg/L	否	
	接管池(DW001)	悬浮物	2022-10-26	6	400	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2022-10-26	0.04	5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	石油类	2022-10-26	<0.06	20	mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2022-10-26	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-10-26	0.012	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-10-26	5	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-10-26	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴怡恒毛绒线有限公司	接管口	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	1.0	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	
	接管口	色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
江阴市明康电子科技有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-08	1.99		mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-08	0.036	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-08	0.08		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-08	10	500	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-08	0.64		mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-08	0.69	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-08	0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-08	0.368	5.0	mg/L	否	
江阴市协舒纺织有限公司	综合废水接管口	pH值	2022-11-03	7.4	9	无量纲	否	
	综合废水接管口	总氮 (以N计)	2022-11-03	0.62		mg/L	否	
	综合废水接管口	总磷 (以P计)	2022-11-03	0.07		mg/L	否	
	综合废水接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.02		mg/L	否	
	综合废水接管口	化学需氧量	2022-11-03	222	500	mg/L	否	
江阴市阳林化纤纺织有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-02	92	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2022-11-02	0.042	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-02	3.97	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-02	1.40	25	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-02	0.58	3	mg/L	否	
中国贝卡尔特钢帘线有限公司	接管口	总铬	2022-10-26	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-26	0.020	1.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-26	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-10-26	<0.04	2.0	mg/L	否	
江阴市龙达化纤有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-17	0.10	35	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-17	3.38	70	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-17	0.02	8	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-17	25	500	mg/L	否	
	接管口(DW001)	挥发酚	2022-11-17	<0.002	2.0	mg/L	否	
江阴哲宇毛纺织有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-03	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-03	6.1	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-03	6	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-03	20	80	倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-03	0.09	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	38	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	0.35	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-03	0.02	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-03	17.5	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-03	0.0147	0.08	mg/L	否	
	江阴申龙制版有限公司	接管水池(DW001)	总镍	2022-11-09	<0.007	1.0	mg/L	否
接管水池(DW001)		总铜	2022-11-09	<0.04	2.0	mg/L	否	
接管水池(DW001)		总铬	2022-11-09	<0.03	1.5	mg/L	否	
接管水池(DW001)		总锌	2022-11-09	<0.009	5.0	mg/L	否	
江阴润强合成材料有限公司	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-03	6.60		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-03	58.4		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-03	51.7		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	380	500	mg/L	否	
光大中水利用(江阴)有限公司	回用水出口(DW002)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	0.06		mg/L	否	
	回用水出口(DW002)	总氮(以N计)	2022-10-25	1.11		mg/L	否	
	回用水出口(DW002)	总磷(以P计)	2022-10-25	<0.01		mg/L	否	
	回用水出口(DW002)	化学需氧量	2022-10-25	5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市驰峰毛纺织染有限公司	接管口	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
江阴市华原金属制品有限公司	接管口	总铜	2022-10-28	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-10-28	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-28	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-10-28	<0.007	1.0	mg/L	否	
江阴市华士洗毛厂有限公司	接管口(DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-20	0.28	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-20	8	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-20	107	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-20	0.29	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-20	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-10-20	7.6	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2022-10-20	0.21	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-20	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-20	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2022-10-20	2.22	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-20	0.0733	0.1	mg/L	否	
江阴市龙翔铝氧化有限公司	接管水池(DW001)	总氮 (以N计)	2022-11-10	2.14	30	mg/L	否	
	接管水池(DW001)	化学需氧量	2022-11-10	21	500	mg/L	否	
	接管水池(DW001)	总磷 (以P计)	2022-11-10	0.66	1	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管水池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-10	0.30	20	mg/L	否	
江阴市月城中新纸业 有限公司	接管池	化学需氧量	2022-11-16	412	500	mg/L	否	
	接管池	总磷(以P计)	2022-11-16	0.40	8	mg/L	否	
	接管池	总氮(以N计)	2022-11-16	2.05	70	mg/L	否	
	接管池	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.83	45	mg/L	否	
江苏苏青水处理工程 集团有限公司	接管口	化学需氧量	2022-11-15	90	500	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-15	0.19		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-15	11.9		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-15	12.8		mg/L	否	
瀚宇博德科技(江 阴)有限公司	含镍废水处理设施排放口(3厂)	总镍	2022-10-25	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(3厂)	总铬	2022-10-25	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(3厂)	总镍	2022-10-25	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口(3厂)	总铜	2022-10-25	0.19	1.0	mg/L	否	
	接管口(3厂)	化学需氧量	2022-10-25	130	500	mg/L	否	
	接管口(3厂)	总磷(以P计)	2022-10-25	2.53		mg/L	否	
	接管口(3厂)	总氮(以N计)	2022-10-25	32.8		mg/L	否	
	接管口(3厂)	总锌	2022-10-25	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(3厂)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	21.3		mg/L	否	
	接管口(4厂)	总铜	2022-10-25	0.18	0.5	mg/L	否	
	接管口(4厂)	总铬	2022-10-25	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口(4厂)	总磷(以P计)	2022-10-25	0.33		mg/L	否	
	接管口(4厂)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	8.82		mg/L	否	
	接管口(4厂)	化学需氧量	2022-10-25	178	500	mg/L	否	
	接管口(4厂)	总镍	2022-10-25	0.011	0.1	mg/L	否	
	接管口(4厂)	总锌	2022-10-25	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口(4厂)	总氮(以N计)	2022-10-25	20.4		mg/L	否	
		接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-10-27	0.22	1.5	mg/L	否

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
常州市武进联创染织有限公司江阴分公司	接管口(DW001)	pH值	2022-10-27	7.8	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-10-27	12	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-10-27	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-10-27	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-10-27	42	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-10-27	1.22	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-10-27	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-10-27	0.48	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-10-27	0.0347	0.05	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-27	0.29	20	mg/L	否	
江阴恒阳化工储运有限公司	接管口	挥发酚	2022-11-10	0.014	2.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-10	1.32		mg/L	否	
	接管口	苯	2022-11-10	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	甲苯	2022-11-10	<0.002	0.5	mg/L	否	
	接管口	苯乙烯	2022-11-10	<0.003		mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-11-10	0.08		mg/L	否	
	接管口	二甲苯	2022-11-10	<0.002		mg/KG	否	
	接管口	苯胺类	2022-11-10	0.06	5.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-10	180	500	mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2022-11-10	2.10		mg/L	否	
江阴鑫源轻合金特种材料有限公司	含镍废水预处理出口(DW001)	总镍	2022-11-17	<0.007	0.1	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-17	0.010	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-17	0.025	1.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-17	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-17	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-09	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-09	<0.03	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴新苏铝科技有限公司	接管口	总锌	2022-11-09	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-09	0.088	0.1	mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池(DW001)	总镍	2022-11-09	0.007	0.1	mg/L	否	
江阴市灿鹏制衣有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
	江阴华美印染有限公司	接管桶(DW002)	硫化物	2022-10-25	<0.01	0.5	mg/L	否
接管桶(DW002)		氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	6.04	20	mg/L	否	
接管桶(DW002)		总磷(以P计)	2022-10-25	0.04	1.5	mg/L	否	
接管桶(DW002)		六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
接管桶(DW002)		化学需氧量	2022-10-25	36	200	mg/L	否	
接管桶(DW002)		色度	2022-10-25	50	80	倍	否	
接管桶(DW002)		pH值	2022-10-25	6.9	9	无量纲	否	
接管桶(DW002)		总锑	2022-10-25	0.00046	0.10	mg/L	否	
接管桶(DW002)		苯胺类	2022-10-25	0.15	1.0	mg/L	否	
接管桶(DW002)		总氮(以N计)	2022-10-25	8.39	30	mg/L	否	
接管桶(DW002)		悬浮物	2022-10-25	13	100	mg/L	否	
接管口		总氮(以N计)	2022-10-25	15.8	30	mg/L	否	
接管口		六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	硫化物	2022-10-25	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-10-25	8.3	9	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-25	60	200	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-25	7	100	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-10-25	20	80	倍	否	
	接管口	总镉	2022-10-25	0.0363	0.1	mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH ₃ -N)	2022-10-25	0.14	20	mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2022-10-25	0.02	1.5	mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2022-10-25	0.08	1.0	mg/L	否	
江阴市嘉华铝业有限公司	接管池(DW001)	总铬	2022-11-07	<0.03	1.5	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-07	2.23	70	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷(以P计)	2022-11-07	<0.01	8	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2022-11-07	0.028	1.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2022-11-07	10	500	mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-07	0.48	45	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总锌	2022-11-07	<0.009	5.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2022-11-07	<0.04	2.0	mg/L	否	
	接管池(DW001)	pH值	2022-11-07	8.1	9	无量纲	否	
江阴市电镀二厂	接管口	总锌	2022-10-28	0.083	5.0	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-10-28	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-10-28	<0.004	0.1	mg/L	否	
江阴市慧泽污水预处理有限公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	66	200	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2022-11-16	4.00	30	mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2022-11-16	0.0344	0.1	mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮(NH ₃ -N)	2022-11-16	0.24	20	mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2022-11-16	0.15	1.0	mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2022-11-16	<0.004	0.5	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	色度	2022-11-16	50	80	倍	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	0.06	1.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	26	100	mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2022-11-16	<0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.4	9	无量纲	否	
江阴市诚泰表面处理有限公司	含铬预处理出水池(DW001)	总铬	2022-11-08	0.25	0.5	mg/L	否	
	含铬预处理出水池(DW001)	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-11-08	<0.004	0.1	mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-08	<0.009	1.0	mg/L	否	
	接管口	总镍	2022-11-08	0.025	0.1	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-08	<0.03	0.5	mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-08	<0.04	0.3	mg/L	否	
	含镍预处理出水池(DW002)	总镍	2022-11-08	0.035	0.1	mg/L	否	
	江阴市康友印染有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-09	0.58	20	mg/L	否
接管口(DW001)		苯胺类	2022-11-09	0.33	1.0	mg/L	否	
接管口(DW001)		硫化物	2022-11-09	<0.01	0.5	mg/L	否	
接管口(DW001)		pH值	2022-11-09	8.3	9	无量纲	否	
接管口(DW001)		总氮（以N计）	2022-11-09	9.23	30	mg/L	否	
接管口(DW001)		化学需氧量	2022-11-09	49	200	mg/L	否	
接管口(DW001)		色度	2022-11-09	40	80	倍	否	
接管口(DW001)		悬浮物	2022-11-09	17	100	mg/L	否	
接管口(DW001)		总锑	2022-11-09	0.0711	0.1	mg/L	否	
接管口(DW001)		六价铬	2022-11-09	<0.004	0.5	mg/L	否	
接管口(DW001)		总磷（以P计）	2022-11-09	0.07	1.5	mg/L	否	
	接管口	总铬	2022-11-17	0.11	1.5	mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2022-11-17	4.20		mg/L	否	
	接管口	总铜	2022-11-17	<0.04	2.0	mg/L	否	

2022年11月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴鑫裕装潢材料有限公司	接管口	总镍	2022-11-17	0.019	1.0	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-17	1.79		mg/L	否	
	接管口	总锌	2022-11-17	0.022	5.0	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-11-17	0.05		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-11-17	100	500	mg/L	否	
江阴日毛纺纱有限公司北工场	接管口	硫化物	2022-10-25	0.01	0.5	mg/L	否	
	接管口	总锑	2022-10-25	0.0167	0.1	mg/L	否	
	接管口	色度	2022-10-25	40	80	倍	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2022-10-25	9.36	30	mg/L	否	
	接管口	六价铬	2022-10-25	<0.004	0.5	mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2022-10-25	9	100	mg/L	否	
	接管口	pH值	2022-10-25	8.1	9	无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2022-10-25	0.77	1.0	mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2022-10-25	73	200	mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-10-25	0.93	20	mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2022-10-25	0.17	1.5	mg/L	否	
	江阴市天博漂染有限公司	接管口	硫化物	2022-11-03	<0.01	1.0	mg/L	否
接管口		六价铬	2022-11-03	<0.004	0.5	mg/L	否	
接管口		色度	2022-11-03	40	80	倍	否	
接管口		氨氮 (NH ₃ -N)	2022-11-03	0.48	20	mg/L	否	
接管口		苯胺类	2022-11-03	0.26	1.0	mg/L	否	
接管口		总磷 (以P计)	2022-11-03	0.07	1.5	mg/L	否	
接管口		总氮 (以N计)	2022-11-03	4.66	30	mg/L	否	
接管口		化学需氧量	2022-11-03	71	200	mg/L	否	
接管口		总锑	2022-11-03	0.0493	0.1	mg/L	否	
接管口		悬浮物	2022-11-03	16	100	mg/L	否	
接管口		pH值	2022-11-03	7.8	9	无量纲	否	