

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市富豪纸业有 限公司	雨水收集池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-26	0.92	15		mg/L	否	
	雨水收集池(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-26	3.00			mg/L	否	
	雨水收集池(DW001)	化学需氧量	2023-06-26	20	100		mg/L	否	
	雨水收集池(DW001)	磷酸盐（以P计）	2023-06-26	0.04	0.5		mg/L	否	
江阴市申达针织厂 有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.62	20		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.06	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0325	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	3.04	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	62	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.07	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.42	1.0		mg/L	否	
江阴荣凯纺织有限 公司	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.38	1.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-06	8.7	9		无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-06	0.04	5.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-06	0.02	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.43	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	10.9	30		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-06	0.0403	0.10		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-06	9	400		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	95	200		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-06	9	64		倍	否	
江阴市南方不锈钢 管有限公司（塘头 桥厂区）	回用口	总磷（以P计）	2023-07-07	<0.01			mg/L	否	
	回用口	总镍	2023-07-07	<0.007			mg/L	否	
	回用口	总氮（以N计）	2023-07-07	118			mg/L	否	
	回用口	氨氮（NH3-N）	2023-07-07	1.62			mg/L	否	
	回用口	六价铬	2023-07-07	<0.004			mg/L	否	
	回用口	pH值	2023-07-07	9.1			无量纲	否	
	回用口	总铬	2023-07-07	<0.03			mg/L	否	
	回用口	化学需氧量	2023-07-07	23			mg/L	否	
	回用水桶	总磷（以P计）	2023-07-11	0.02			mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市鼎顺化纤有限公司	回用水桶	挥发酚	2023-07-11	<0.002			mg/L	否	
	回用水桶	化学需氧量	2023-07-11	13			mg/L	否	
	回用水桶	氨氮（NH3-N）	2023-07-11	0.37			mg/L	否	
江阴市长鑫龙纺织整理有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
江阴市新湾毛纺织染有限公司	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-04	0.06	1.0		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-04	<0.01	0.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市立臻染色有限公司	接管口	总氮（以N计）	2023-07-04	2.45	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-04	1.79	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-04	63	200		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-04	7.6	9		无量纲	否	
	接管口	总锑	2023-07-04	0.193	0.1		mg/L	是	0.93
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-04	0.04	1.5		mg/L	否	
江苏苏青标准件有限公司	接管池	总铬	2023-07-06	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	总镍	2023-07-06	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-06	43	500		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-06	38.6			mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.14			mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-06	0.05			mg/L	否	
江阴市华澄染整有限公司	接管	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
		接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否
接管口		色度	2023-07-17	50	80		倍	否	
接管口		pH值	2023-07-17	7.6	9		无量纲	否	
接管口		硫化物	2023-07-17	0.04	0.5		mg/L	否	
接管口		五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	29.4	50		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市周庄新丰毛纺厂	接管口	苯胺类	2023-07-17	1.20	1.0		mg/L	是	0.20
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.50	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	17.4	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0370	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	183	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.21	20		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	25	100		mg/L	否	
江阴市东方锁业有限公司	接管口	总镍	2023-06-25	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-06-25	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-06-25	0.022	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-06-25	<0.04	0.3		mg/L	否	
江阴佳林服装水洗有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	29.4	50		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.6	9		无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	183	200		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	50	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.50	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	17.4	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.21	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	1.20	1.0		mg/L	是	0.20
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0370	0.1		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	25	100		mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-07-17	<0.04	0.3		mg/L	否	
江苏四环生物制药有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-05	0.27	25		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-05	7.8	9	6	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-05	24	500		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-05	0.11	5		mg/L	否	
	接管池	总铬	2023-06-26	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-06-26	29.1	70		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
中船澄西船舶修造有限公司	接管池	六价铬	2023-06-26	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-06-26	135	500		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-06-26	27.0	45		mg/L	否	
	接管池	总镍	2023-06-26	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-06-26	1.82	8		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-06-26	7.3	9	6	无量纲	否	
江阴市吉祥印染有限公司	接管	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	3.90	20		mg/L	否	
江阴桑阳印染制线有限公司	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.72	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.00678	0.10		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	12.0	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.16	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	144	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	0.40	20		mg/L	否	
江阴利阳纺织有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-20	70	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-20	0.14	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-20	8.60	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-20	0.00244	0.10		mg/L	否	
	接管口								

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	苯胺类	2023-07-20	0.24	1.0		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-20	<0.01	0.5		mg/L	否	
江苏金和泰纤维科技有限公司	接管池	挥发酚	2023-07-04	0.478	2.0		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-04	7.4	9	6	无量纲	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-04	0.05	30		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-04	0.08	4		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-04	300	500		mg/L	否	
江阴市新茂纤维科技有限公司	接管水池	化学需氧量	2023-07-17	60	500		mg/L	否	
	接管水池	挥发酚	2023-07-17	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管水池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.52	8		mg/L	否	
	接管水池	pH值	2023-07-17	7.7	9	6	无量纲	否	
	接管水池	总氮（以N计）	2023-07-17	1.83	70		mg/L	否	
	接管水池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.71	45		mg/L	否	
江阴市协金能漂染有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.12	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-06	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市泾阳毛纺有限公司	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	27.5	40		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	11.8	25		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	168	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.07	1.5		mg/L	否	
	接管口								

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总锑	2023-07-06	0.00138	0.10		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-06	0.05	1.0		mg/L	否	
江阴穗欣纺织品整理有限公司	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.10		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴裕华铝业有限公司	含铬废水预处理出水池（DW001）	总铬	2023-07-07	<0.03	0.5		mg/L	否	
	含铬废水预处理出水池（DW001）	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-07	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-07	0.24	1.5		mg/L	否	
江阴市东宝金属制品有限公司	接管池（DW001）	总磷（以P计）	2023-07-06	0.26			mg/L	否	
	接管池（DW001）	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池（DW001）	总镍	2023-07-06	0.041	1.0		mg/L	否	
	接管池（DW001）	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.62			mg/L	否	
	接管池（DW001）	总铬	2023-07-06	0.16	1.5		mg/L	否	
	接管池（DW001）	化学需氧量	2023-07-06	41	500		mg/L	否	
	接管池（DW001）	总氮（以N计）	2023-07-06	5.36			mg/L	否	
江阴市长源标准件有限公司	接管口	总铬	2023-07-14	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-14	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-14	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市康裕纺织染有限公司	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市澳尔美针织有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-04	124	200		mg/L	否	
江阴市林鹤针织印染厂	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-04	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-04	7.0	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总镉	2023-07-04	0.0106	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-04	1.92	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-04	0.41	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-04	124	200		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-04	0.15	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-04	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市明康电子科技有限公司	接管口	总氮（以N计）	2023-07-05	2.58			mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-05	0.24			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-05	27	500		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-05	0.41			mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-07-05	0.22	2.0		mg/L	否	
江阴市林亿达毛料有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
江阴市长山工艺织造厂	接管口	色度	2023-07-06	60	80		倍	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	5.92	30		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-06	11	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-06	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-06	7.1	9	6	无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	115	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.24	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-06	0.11	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-06	0.0553	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.18	20		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴鑫裕装潢材料有限公司	接管口	总铬	2023-06-19	0.14	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-06-19	28.3			mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-06-19	0.040	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-06-19	21.3			mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-06-19	0.07			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-06-19	210	500		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-06-19	<0.004	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总铬	2023-06-26	<0.03	1.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总锌	2023-06-26	0.340	2.0		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总铜	2023-06-26	<0.04	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总镍	2023-06-26	<0.007	1.0		mg/L	否	
江阴市柯蓓纺织有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	1.9	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
江阴市瑞福祥印染有限公司	接管口(DW001)	总锑	2023-06-29	0.0204	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-06-29	151	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-29	0.54	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-06-29	0.31	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-29	6.07	30		mg/L	否	
江阴市云德电镀有限公司	雨水池(DW001)	总铬	2023-06-30	<0.03	0.5		mg/L	否	
	雨水池(DW001)	总镍	2023-06-30	<0.007	0.1		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴澄高包装材料有限公司	雨水排放池(DW001)	pH值	2023-06-20	7.4	9	6	无量纲	否	
	雨水排放池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-20	0.24	15		mg/L	否	
	雨水排放池(DW001)	磷酸盐（以P计）	2023-06-20	0.04	0.5		mg/L	否	
	雨水排放池(DW001)	化学需氧量	2023-06-20	18	100		mg/L	否	
江苏格瑞亚新材料科技有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-06	66	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.36			mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.10			mg/L	否	
江阴荣茂纺织整理有限公司	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-20	0.04			mg/L	否	
向阳精密工业有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-20	11	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	0.28			mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-20	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-20	2.55			mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-07-20	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-07-20	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-20	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-21	0.012	1.0		mg/L	否	
江苏胜达科技有限公司	接管口	总锌	2023-07-21	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-21	<0.004	0.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总铜	2023-07-21	0.05	2.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-21	<0.03	1.5		mg/L	否	
江阴市荣盛纺织品有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市华伟金属制品有限公司	回用水池	总铜	2023-07-20	<0.04			mg/L	否	
	回用水池	总铬	2023-07-20	<0.03			mg/L	否	
	回用水池	总锌	2023-07-20	0.015			mg/L	否	
	回用水池	总镍	2023-07-20	0.702			mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-20	<0.03	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-07-20	<0.04	1.0		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-20	<0.007	0.05		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-07-20	0.048	4.0		mg/L	否	
江阴奔达服饰有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-04	0.11	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-04	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-04	3.01	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-04	65	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-04	7.1	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-04	0.33	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2023-07-04	0.00440	0.08		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-04	1.23	20		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市天一染整有限公司	接管口(WS-1)	苯胺类	2023-07-18	0.41	1.0		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	化学需氧量	2023-07-18	56	200		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	总磷（以P计）	2023-07-18	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	总氮（以N计）	2023-07-18	5.22	30		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	总锑	2023-07-18	0.0238	0.08		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	硫化物	2023-07-18	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(WS-1)	氨氮（NH3-N）	2023-07-18	0.64	20		mg/L	否	
江阴英明纺织染整有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
江阴市东昊不锈钢管有限公司	回用水出水管	总磷（以P计）	2023-07-07	0.01			mg/L	否	
	回用水出水管	总镍	2023-07-07	<0.007			mg/L	否	
	回用水出水管	六价铬	2023-07-07	<0.004			mg/L	否	
	回用水出水管	pH值	2023-07-07	9.7			无量纲	否	
	回用水出水管	氨氮（NH3-N）	2023-07-07	10.7			mg/L	否	
	回用水出水管	总铬	2023-07-07	<0.03			mg/L	否	
	回用水出水管	总氮（以N计）	2023-07-07	76.1			mg/L	否	
	回用水出水管	化学需氧量	2023-07-07	19			mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-18	0.65	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-18	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-18	121	200		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴东达印染有限公司	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-18	3.88	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-18	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2023-07-18	0.0637	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-18	0.26	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-18	7.9	9	6	无量纲	否	
江阴市华原金属制品有限公司	接管口	总铬	2023-07-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-13	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-13	<0.007	1.0		mg/L	否	
江阴市电镀二厂	接管口	总镍	2023-07-04	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-07-04	0.142	5.0		mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-07-04	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-04	<0.03	0.5		mg/L	否	
江阴航海纺织铸造有限公司	接管口	悬浮物	2023-07-20	13	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-20	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-20	7.5	9		无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-20	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-20	6.18	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-20	126	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-20	0.43	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	0.24	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-20	0.0579	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-20	0.02	1.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-20	30	80		倍	否	
江阴市江泉纺织整理有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市山泉染整有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市兴泉环境工程有限公司	接管池	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管池	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管池	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管池	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管池	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管池	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管池	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴彩澜纺织有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	江阴市周泉色织整理有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否
接管口		化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
接管口		氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
接管口		总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
接管口		苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
接管口		总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
接管口		总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
接管口		悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
接管口		硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
接管口		色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
接管口		六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
接管口		pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
接管口		动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
		接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴亿华纺织有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴鑫源轻合金特种材料有限公司	含镍废水预处理出口	总镍	2023-06-19	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-06-19	0.008	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-06-19	0.03			mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-06-19	0.55			mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-06-19	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-06-19	3.02			mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-06-19	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-06-19	69	500		mg/L	否	
江阴商骏精密钢管有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.14	15		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	68	200		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-06	<0.03	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	2.10	35		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.05	2.0		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-06	<0.007	0.05		mg/L	否	
江阴市成功献翔针织有限公司	接管	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市协达纺织有限公司	接管池	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管池	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管池	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管池	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管池	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管池	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
江阴市新纺织浆染整理有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市新华富染整有限公司宗言分公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-06	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市河塘精洗毛条有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.44	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-06	0.04	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-06	0.00061	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	112	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	25.4	30		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-07	<0.007	1.0		mg/L	否	
江阴建邦铝业有限公司	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-07	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-07	<0.007	1.0		mg/L	否	
江阴市明达染整有限公司	排放口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	排放口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	29.4	50		mg/L	否	
	排放口	pH值	2023-07-17	7.6	9		无量纲	否	
	排放口	色度	2023-07-17	50	80		倍	否	
	排放口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.50	1.5		mg/L	否	
	排放口	总氮（以N计）	2023-07-17	17.4	30		mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2023-07-17	183	200		mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2023-07-17	1.20	1.0		mg/L	是	0.20

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	排放口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.21	20		mg/L	否	
	排放口	总镉	2023-07-17	0.0370	0.1		mg/L	否	
	排放口	硫化物	2023-07-17	0.04	0.5		mg/L	否	
	排放口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	排放口	悬浮物	2023-07-17	25	100		mg/L	否	
江阴市华英冷轧带钢有限公司	回用水池	总磷（以P计）	2023-07-07	0.01			mg/L	否	
	回用水池	pH值	2023-07-07	7.5			无量纲	否	
	回用水池	总氮（以N计）	2023-07-07	0.44			mg/L	否	
	回用水池	六价铬	2023-07-07	<0.004			mg/L	否	
	回用水池	总铬	2023-07-07	<0.03			mg/L	否	
	回用水池	化学需氧量	2023-07-07	19			mg/L	否	
	回用水池	氨氮（NH3-N）	2023-07-07	0.38			mg/L	否	
	回用水池	总镍	2023-07-07	<0.007			mg/L	否	
江阴协达特种化纤有限公司	回用池	挥发酚	2023-07-06	0.074			mg/L	否	
	回用池	总磷（以P计）	2023-07-06	0.09			mg/L	否	
	回用池	总氮（以N计）	2023-07-06	2.76			mg/L	否	
	回用池	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.16			mg/L	否	
	回用池	化学需氧量	2023-07-06	435			mg/L	否	
江阴市新华富染整有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴威尔达染色有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
江阴市中元特种化纤有限公司	接管池	挥发酚	2023-07-17	0.005	2.0		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	0.62	70		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.11	45		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.30	8		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	63	500		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	7.8	9	6	无量纲	否	
江苏裕恒铝业科技有限公司	含镍废水预处理出口（DW001）	总镍	2023-07-07	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管池	总铬	2023-07-07	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管池	总镍	2023-07-07	0.018	1.0		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市金茂特种纤维有限公司	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.06	45		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	1.71	70		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	8.3	9	6	无量纲	否	
	接管池	挥发酚	2023-07-17	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	8		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	54	500		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴盛昊牛仔布整理有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
江阴市金湾协新织染有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市诚泰表面处理有限公司	雨水排放口(DW001)	总镍	2023-06-30	<0.007	0.1		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总铬	2023-06-30	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市东泉纺织有限公司	接管	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
江苏苏青水处理工程集团有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-06	128	500		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.10			mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	5.26			mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	11.3			mg/L	否	
江阴市虎跑纺织印染有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-20	0.10	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2023-07-20	0.00862	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-20	0.30	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2023-07-20	30	80		倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-20	91	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-20	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	0.46	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-20	3.52	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2023-07-20	9	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2023-07-20	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-20	0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市晶亮五金塑料电镀有限公司	排放口	总镍	2023-06-25	<0.007	0.1		mg/L	否	
	排放口	总铬	2023-06-25	<0.03	0.5		mg/L	否	
	排放口	六价铬	2023-06-25	<0.004	0.1		mg/L	否	
江阴市高峰纺织印花有限公司	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-13	12.2	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-13	0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-13	149	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-13	15.0	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-13	0.24	1.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-13	0.40	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2023-07-13	0.0338	0.1		mg/L	否	
江阴市成功染整有限公司	接管	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管	总镉	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管	总汞	2023-07-17	0.0001	0.001		mg/L	否	
江阴市裕恺毛纺有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	总汞	2023-07-17	0.0001	0.001		mg/L	否	
	接管池	色度	2023-07-17	50	80		倍	否	
	接管池	硫化物	2023-07-17	0.04	0.5		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴龙西水务有限公司	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.21	20		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2023-07-17	25	100		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.50	1.5		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	17.4	30		mg/L	否	
	接管池	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	29.4	50		mg/L	否	
	接管池	苯胺类	2023-07-17	1.20	1.0		mg/L	是	0.20
	接管池	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	183	200		mg/L	否	
	接管池	总镉	2023-07-17	0.0370	0.1		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	7.6	9	6	无量纲	否	
江阴市百丰铝业有限公司	接管口	总镍	2023-07-13	0.055	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-13	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-13	<0.03	0.5		mg/L	否	
	含镍废水预处理出水口（DW002）	总镍	2023-07-13	<0.007	0.1		mg/L	否	
江阴市鑫泉印染有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市华海铝业科技有限公司	主要排放口	总铬	2023-07-21	<0.03	0.5		mg/L	否	
	主要排放口	总镍	2023-07-21	<0.007	0.1		mg/L	否	
	主要排放口	六价铬	2023-07-21	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市伟泉针织漂染有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市周庄染整有限公司	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
江阴协和新型建材有限公司	含镍废水预处理出水池	总镍	2023-07-21	0.030	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-21	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-21	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-21	0.021	0.1		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市恒光染色有限公司	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-07	0.010	1.0		mg/L	否	
江阴市金林装饰材料有限公司	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-07	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-06-20	13	500		mg/L	否	
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	接管口	总铬	2023-06-20	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-06-20	0.06			mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-06-20	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-06-20	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-06-20	7.41			mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-06-20	0.74			mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市周庄毛纺织整理有限公司	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-07	0.010	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
江阴九三手套有限公司	回用水池(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-14	77.9			mg/L	否	
	回用水池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-14	1.28			mg/L	否	
	回用水池(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-14	0.06			mg/L	否	
	回用水池(DW001)	化学需氧量	2023-07-14	38			mg/L	否	
	回用水池(DW001)	pH值	2023-07-14	7.5			无量纲	否	
江阴市华昌不锈钢管有限公司（新厂区）	接管口	总镍	2023-07-07	0.092	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-07	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
	回用水桶	pH值	2023-07-07	8.7			mg/L	否	
	回用水桶	氨氮（NH3-N）	2023-07-07	18.0			mg/L	否	
	回用水桶	六价铬	2023-07-07	<0.004			mg/L	否	
	回用水桶	总镍	2023-07-07	0.434			mg/L	否	
	回用水桶	总氮（以N计）	2023-07-07	7920			mg/L	否	
	回用水桶	总铬	2023-07-07	0.34			mg/L	否	
	回用水桶	总磷（以P计）	2023-07-07	0.03			mg/L	否	
	回用水桶	化学需氧量	2023-07-07	100			mg/L	否	
江阴市华方新能源高科设备有限公司	雨水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-19	0.36	15		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	磷酸盐（以P计）	2023-06-19	0.05	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	化学需氧量	2023-06-19	10	100		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-19	1.66			mg/L	否	
江阴市永昌毛纺织有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总镉	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市东联预处理有限公司	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-19	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-19	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2023-07-19	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-19	55	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-19	0.16	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-19	5.79	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2023-07-19	30	80		倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-19	2.73	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-19	7.3	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2023-07-19	12	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2023-07-19	0.0501	0.1		mg/L	否	
江阴市杨氏金刚石制品厂	回用水桶(DW001)	总磷（以P计）	2023-06-20	9.91			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	化学需氧量	2023-06-20	270			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	六价铬	2023-06-20	1.63			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	总铬	2023-06-20	1.68			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-20	9.33			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	pH值	2023-06-20	11.7			无量纲	否	
	回用水桶(DW001)	总镍	2023-06-20	0.714			mg/L	否	
	回用水桶(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-20	0.37			mg/L	否	
江阴市香缘里印染有限公司	接管口	硫化物	2023-07-18	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-18	1.64	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-18	3.06	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-18	70	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-18	0.02	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-18	0.28	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-18	0.0334	0.1		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市宏意纺织整理有限公司	接管口	硫化物	2023-07-17	0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	50	80		倍	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	29.4	50		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.21	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0370	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	1.20	1.0		mg/L	是	0.20
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	183	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.50	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	17.4	30		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	25	100		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.6	9		无量纲	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市珊珊铝塑厂	接管池(DW001)	总镍	2023-07-14	0.010	0.1		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2023-07-14	0.03	0.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2023-07-14	<0.004	0.1		mg/L	否	
江阴茗鼎铝塑制品有限公司	雨水排放口(DW002)	总镍	2023-07-17	0.081	1.0		mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总铬	2023-07-17	<0.03	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总锌	2023-07-17	0.038	2.0		mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	总铜	2023-07-17	<0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-07-17	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.9	9		无量纲	否	
	接管口	总铜	2023-07-17	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.08			mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-17	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-17	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	0.48			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	9	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.22			mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市顺平染整有限公司	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.81	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	1.28	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	130	200		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0570	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	7.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	11	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	20	80		倍	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	1.9	50		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	1.83	70		mg/L	否	
江阴市恒丰化纤有限公司	接管回用池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.10	30		mg/L	否	
	接管回用池	总磷（以P计）	2023-07-17	1.27	8		mg/L	否	
	接管回用池	挥发酚	2023-07-17	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管回用池	化学需氧量	2023-07-17	26	500		mg/L	否	
	接管回用池	总氮（以N计）	2023-07-17	1.83	70		mg/L	否	
	接管回用池	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
江阴市海源染织有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-06	0.18	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2023-07-06	0.0488	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-06	0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-06	0.14	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-06	7.4	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2023-07-06	30	80		倍	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-06	3.38	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-06	67	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.35	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2023-07-06	12	100		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市周庄东升色织整理有限公司	接管口	总镉	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
江苏中基新能源科技集团有限公司	接管池(DW001)	总铬	2023-07-06	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2023-07-06	320	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2023-07-06	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-06	32.8			mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	28.4			mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-06	2.38			mg/L	否	
江阴市远洋毛纺有限公司	接管口	总镉	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市实益毛纺有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-04	0.14	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镉	2023-07-04	0.0151	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-04	2.24	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-04	81	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2023-07-04	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2023-07-04	20	80		倍	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2023-07-04	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-04	0.85	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2023-07-04	0.14	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2023-07-04	7.9	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2023-07-04	6	100		mg/L	否	
江阴市华士双龙金属制品有限公司	接管口	总镍	2023-07-21	<0.007	0.05		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-07-21	<0.009	2.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-21	<0.004	0.05		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-21	<0.03	0.1		mg/L	否	
江苏恒泽复合材料有限公司	雨水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-25	1.72	15		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	化学需氧量	2023-06-25	444	100		mg/L	是	3.44
	雨水排放口(DW001)	磷酸盐（以P计）	2023-06-25	0.14	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-25	4.93			mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	挥发酚	2023-06-25	0.516	2.0		mg/L	否	
江阴市恒阳电子科技有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2023-07-20	<0.004			mg/L	否	
	接管口(DW001)	总镍	2023-07-20	<0.007			mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-07-20	0.06	3		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2023-07-20	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	6.48	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-07-20	105	300		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-07-20	7.51	35		mg/L	否	
	接管口(DW002)	总镍	2023-07-20	<0.007			mg/L	否	
	接管口(DW002)	总铜	2023-07-20	<0.04	0.3		mg/L	否	
	接管口(DW002)	总铬	2023-07-20	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW002)	总锡	2023-07-20	<0.04			mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口(DW002)	六价铬	2023-07-20	<0.004			mg/L	否	
	接管口(DW002)	氟化物	2023-07-20	0.08	1.5		mg/m3	否	
江阴市晨天纺织印染有限公司	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2023-06-25	0.14	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-25	9.62	50		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-25	5.90	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2023-06-25	124	200		mg/L	否	
江阴市盛伟毛纺织染有限公司	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
江阴市城南城市建	排放口(DW001)	悬浮物	2023-06-29	5	10		mg/L	否	
	排放口(DW001)	化学需氧量	2023-06-29	14	50		mg/L	否	
	排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2023-06-29	<20	1000		个/L	否	
	排放口(DW001)	硫化物	2023-06-29	<0.01	1.0		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总铬	2023-06-29	<0.03	0.1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	氟化物	2023-06-29	0.62			mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-29	3.12	12		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总砷	2023-06-29	0.0004	0.1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总镍	2023-06-29	0.022	0.05		mg/L	否	
	排放口(DW001)	挥发酚	2023-06-29	<0.002	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总铜	2023-06-29	<0.04	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	六价铬	2023-06-29	<0.004	0.05		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市城南城市建设投资集团有限公司（污水厂）	排放口(DW001)	色度	2023-06-29	4	30		倍	否	
	排放口(DW001)	总镉	2023-06-29	<0.005	0.01		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总汞	2023-06-29	<0.00004	0.001		mg/L	否	
	排放口(DW001)	石油类	2023-06-29	0.16	1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2023-06-29	1.4	10		mg/L	否	
	排放口(DW001)	动植物油	2023-06-29	<0.06	1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-29	0.19	4		mg/L	否	
	排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2023-06-29	<0.050	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	pH值	2023-06-29	6.4	9	6	无量纲	否	
	排放口(DW001)	总磷（以P计）	2023-06-29	0.02	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	苯胺类	2023-06-29	<0.03	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总铅	2023-06-29	<0.07	0.1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总锑	2023-06-29	0.00504	0.08		mg/L	否	
江阴市吉丰铝业有限公司	接管口	总镍	2023-06-26	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-06-26	3.60			mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-06-26	0.02			mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-06-26	2.00			mg/L	否	
	接管口	总铜	2023-06-26	<0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2023-06-26	<0.009	2.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-06-26	98	500		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-06-26	<0.03	0.5		mg/L	否	
江阴顺源电工钢材料有限公司	接管口	总铬	2023-07-07	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-07	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总镍	2023-07-07	0.062	0.1		mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池	总镍	2023-07-07	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市吴盛纺织有限公司	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市禾达印染有限公司	接管口	色度	2023-07-20	20	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2023-07-20	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-20	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-20	0.08	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-20	10.8	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-20	0.15	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-20	0.0243	0.1		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-20	9.95	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-20	94	200		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-20	8	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2023-07-20	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总铬	2023-07-20	0.0243	0.1		mg/L	否	
江阴市庆余金刚石工具有限公司	回用池出口(DW001)	六价铬	2023-06-20	<0.004			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	总铬	2023-06-20	<0.03			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	pH值	2023-06-20	4.6			无量纲	否	
	回用池出口(DW001)	化学需氧量	2023-06-20	435			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	总镍	2023-06-20	305			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	总氮（以N计）	2023-06-20	109			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	总磷（以P计）	2023-06-20	0.46			mg/L	否	
	回用池出口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2023-06-20	85.6			mg/L	否	
江阴市新丰制衣有限公司	接管口	硫化物	2023-07-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.18	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.46	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	70	200		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	0.24	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0234	0.1		mg/L	否	
江阴市永佳染整有限公司	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	
江阴市上丰纺织有限公司	接管口	六价铬	2023-07-06	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2023-07-06	0.04			mg/L	否	
	接管口	色度	2023-07-06	9			mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2023-07-06	7	400		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2023-07-06	0.10			mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2023-07-06	0.60			mg/L	否	
	接管口	pH值	2023-07-06	7.2	9		无量纲	否	
	接管口	硫化物	2023-07-06	0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2023-07-06	170	500		mg/L	否	
江阴市金湾污水预处理有限公司	接管池	总锑	2023-07-17	0.0145	0.1		mg/L	否	
	接管池	苯胺类	2023-07-17	0.19	1.0		mg/L	否	
	接管池	色度	2023-07-17	40	80		倍	否	
	接管池	硫化物	2023-07-17	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2023-07-17	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2023-07-17	4.01	20		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2023-07-17	0.13	1.5		mg/L	否	

2023年7月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管池	动植物油	2023-07-17	<0.06	100		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2023-07-17	6.47	30		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2023-07-17	108	200		mg/L	否	
	接管池	pH值	2023-07-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管池	五日生化需氧量（BOD5）	2023-07-17	7.1	50		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2023-07-17	23	100		mg/L	否	