企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
江阴赛胜新材料有限 公司	接管口	总锑	2024-04-17	0.0292	0.3		mg/L	否	
	排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-04-02	1.8	20		mg/L	否	
	排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2024-04-02	1.22	5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	悬浮物	2024-04-02	9	40		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氮(以N计)	2024-04-02	8.42	12		mg/L	否	
	排放口(DW001)	色度	2024-04-02	20	40		倍	否	
	排放口(DW001)	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴红嘉印染有限公司 司	排放口(DW001)	总锑	2024-04-02	0.00109	0.08		mg/L	否	
	排放口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	31	60		mg/L	否	
	排放口(DW001)	硫化物	2024-04-02	<0.01	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.20	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2024-04-02	0.162	5.0		mg/L	否	
	排放口(DW001)	pH值	2024-04-02	7.9	9	6	无量纲	否	
	排放口(DW001)	苯胺类	2024-04-02	0.14	1.0		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-04-03	0.020	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-03	7.50	2.0		mg/L	是	2.75
	接管口	总锌	2024-04-03	3.10	4.0		mg/L	否	
无锡市富阳精密制管	接管口	化学需氧量	2024-04-03	105	200		mg/L	否	
有限公司	接管口	总氮(以N计)	2024-04-03	41.6	35		mg/L	是	0.19
	接管口	总铜	2024-04-03	<0.04	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-03	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	7.34	15		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-03-27	0.18	45		mg/L	否	
	接管池	总氮(以N计)	2024-03-27	4.72	70		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-03-27	43	500		mg/L	否	
	接管池	总铬	2024-03-27	<0.03	0.5		mg/L	否	
限公司	接管池	总磷 (以P计)	2024-03-27	0.03	8		mg/L	否	
	接管池	总铜	2024-03-27	0.12	2.0		mg/L	否	
	接管池	总镍	2024-03-27	<0.007	1.0		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
	接管池	总锌	2024-03-27	0.036	5.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	0.67	35		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	22	500		mg/L	否	
江阴市长寿化纺有限 公司 (长啸路厂区)	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	0.85	70		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.01	8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2024-04-02	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-10	40	80		倍	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-10	0.24	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	0.24	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市三杰印染有限 公司	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-10	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-10	8.1	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-10	12	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-10	61	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-10	0.0172	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-10	2.92	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-26	0.74	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-03-26	7.9	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-03-26	13	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-03-26	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-03-26	60	80		倍	否	
常州市武进联创染织 有限公司江阴分公司	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-03-26	74	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-26	1.68	30		mg/L	否	
-	接管口(DW001)	硫化物	2024-03-26	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-03-26	0.29	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-03-26	0.0324	0.05		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	0.43	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	1.76	20		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-02	7.1	9		无量纲	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-02	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-02	30	80		倍	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	94	200		mg/L	否	
江阴市高峰纺织印花 有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	7.16	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-02	15	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.09	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-02	0.18	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-02	0.00703	0.1		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	磷酸盐 (以P计)	2024-04-02	0.09	0.5		mg/L	否	
江阴市华方新能源高	雨水排放口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	0.57	15		mg/L	否	
科设备有限公司	雨水排放口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	26	100		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	2.27			mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-02	0.44	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-02	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-02	12	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	145	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-02	40	80		倍	否	
江阴东达印染有限公 司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	2.92	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-02	0.0440	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	0.44	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-02	7.5	9	6	无量纲	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	0.62	45		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-10	1.34	70		mg/L	否	
江阴市万盛化纤有限 公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.04	8		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-10	16	500		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管口	挥发酚	2024-04-10	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铜	2024-04-03	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	21.4			mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-04-03	62	500		mg/L	否	
江阴市龙达日化包装	接管池(DW001)	总镍	2024-04-03	<0.007	1.0		mg/L	否	
有限公司	接管池(DW001)	总锌	2024-04-03	0.040	5.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-03	32.4			mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.92			mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2024-04-03	<0.03	1.5		mg/L	否	
	雨水排放池(DW003)	总铬	2024-04-02	<0.03	1.5		mg/L	否	
	雨水排放池(DW003)	总锌	2024-04-02	0.059	2.0		mg/L	否	
	雨水排放池(DW003)	总镍	2024-04-02	0.042	1.0		mg/L	否	
	雨水排放池(DW003)	总铜	2024-04-02	<0.04	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	8.33	15		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.50	2.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总铬	2024-04-02	<0.03	1.5		mg/L	否	
江阴市大桥不锈钢管	接管口(DW001)	总锌	2024-04-02	0.042	4.0		mg/L	否	
有限公司	接管口(DW001)	总铜	2024-04-02	<0.04	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	105	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	404	35		mg/L	是	10.54
	接管口(DW001)	总镍	2024-04-02	0.248	1.0		mg/L	否	
	回用水池(DW002)	总锌	2024-04-02	0.016			mg/L	否	
	回用水池(DW002)	总镍	2024-04-02	0.049			mg/L	否	
	回用水池(DW002)	总铜	2024-04-02	<0.04			mg/L	否	
	回用水池(DW002)	总铬	2024-04-02	<0.03			mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池	总镍	2024-04-02	0.026	0.1		mg/L	否	
	接管排放水	总锌	2024-04-02	<0.009	5.0		mg/L	否	
江阴万宏铝业有限公 司	接管排放水	总镍	2024-04-02	<0.007	0.1		mg/L	否	
-	接管排放水	总铜	2024-04-02	<0.04	2.0		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管排放水	总铬	2024-04-02	<0.03	0.5		mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2024-04-02	1.14	2.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	0.62	35		mg/L	否	
江阴市长寿化纺有限 公司(云顾路厂区)	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.03	8		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-02	120	500		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-02	2.10	70		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-03-28	7.8	9		无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2024-03-28	155	200		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-28	1.45	30		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-28	0.32	1.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-03-28	11	100		mg/L	否	
江阴市升华纺织品整 理有限公司	接管口	硫化物	2024-03-28	0.02	0.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-28	0.08	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-03-28	0.00748	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-03-28	0.54	1.0		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-03-28	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2024-03-28	<0.004	0.5		mg/L	否	
	排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-15	0.42	20		mg/L	否	
	排放口	总锑	2024-04-15	0.0190	0.1		mg/L	否	
	排放口	苯胺类	2024-04-15	0.22	1.0		mg/L	否	
	排放口	化学需氧量	2024-04-15	95	200		mg/L	否	
江阴市宝顺染整有限	排放口	六价铬	2024-04-15	<0.004	0.5		mg/L	否	
公司	排放口	硫化物	2024-04-15	<0.01	0.5		mg/L	否	
	排放口	总氮 (以N计)	2024-04-15	6.18	30		mg/L	否	
	排放口	悬浮物	2024-04-15	13	100		mg/L	否	
	排放口	色度	2024-04-15	50	80		倍	否	
	排放口	总磷 (以P计)	2024-04-15	0.08	1.5		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-27	0.12	2.0		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-03-27	<0.04	1.0		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管口	总锌	2024-03-27	0.056	4.0		mg/L	否	
江阴市振荣钢管有限	接管口	化学需氧量	2024-03-27	34	200		mg/L	否	
公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-27	2.30	35		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-03-27	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-27	0.54	15		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-03-27	<0.007	1.0		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总铜	2024-04-02	<0.04	0.5		mg/L	否	
江阴市力隆液压机械	雨水排放口(DW001)	总锌	2024-04-02	0.060	2.0		mg/L	否	
有限公司	雨水排放口(DW001)	总铬	2024-04-02	<0.03	1.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW001)	总镍	2024-04-02	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-03-21	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-03-21	0.16	1.0		mg/L	否	
-	接管口(DW001)	色度	2024-03-21	20	80		倍	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-03-21	8.2	9		无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-21	0.20	1.5		mg/L	否	
江阴市新运纺织整理 有限公司	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-21	2.73	30		mg/L	否	
, 2, 1, 1	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-21	0.11	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-03-21	0.00431	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-03-21	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-03-21	48	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-03-21	8	100		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-04-10	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-04-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-04-10	40	80		倍	否	
	接管口	pH值	2024-04-10	8.2	9		无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2024-04-10	13	100		mg/L	否	
江阴市万润印染有限 公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-10	4.58	30		mg/L	否	
-	接管口	总锑	2024-04-10	0.00139	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-10	150	200		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	2.30	20		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.09	1.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-04-10	0.16	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	2.79	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-10	98	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市振宏印染有限	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.03	1.5		mg/L	否	
公司	接管口(DW001)	总锑	2024-04-10	0.00848	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-10	0.11	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-10	40	80		倍	否	
_	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-10	4.44	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-10	14	100		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-04-10	91	500		mg/L	否	
江阴市月城中新纸业	接管池	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.23	8		mg/L	否	
有限公司	接管池	总氮 (以N计)	2024-04-10	25.4	70		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	16.2	45		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-03-26	51	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-26	1.02	70		mg/L	否	
江阴市健丽嘉化纤有 限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	0.70	45		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-26	0.08	8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2024-03-26	0.004	2.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-03-27	12	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-03-27	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-03-27	7.6	9		无量纲	否	
	接管口	硫化物	2024-03-27	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-27	19.8	30		mg/L	否	
江阴航海纺织铸造有 限公司	接管口	化学需氧量	2024-03-27	125	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-03-27	0.16	1.0		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-27	0.38	20		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-03-27	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-27	0.02	1.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-03-27	40	80		倍	否	
	含镍废水预处理出口	总镍	2024-04-02	0.016	0.1		mg/L	否	
	接管桶	总铬	2024-04-02	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管桶	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴市天宇镍网有限	接管桶	总氮 (以N计)	2024-04-02	4.42			mg/L	否	
公司	接管桶	化学需氧量	2024-04-02	62	500		mg/L	否	
	接管桶	总镍	2024-04-02	0.008	1.0		mg/L	否	
	接管桶	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.03			mg/L	否	
	接管桶	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	0.67			mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	磷酸盐 (以P计)	2024-04-02	0.16	0.5		mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	4.86	15		mg/L	否	
	雨水排放口(DW002)	化学需氧量	2024-04-02	30	100		mg/L	否	
江苏省宏晟重工集团	雨水排放口(DW002)	总氮 (以N计)	2024-04-02	53			mg/L	否	
有限公司	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	105	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.58			mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	41.9			mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-02	150			mg/L	否	
	接管口	色度	2024-04-11	20	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2024-04-11	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-11	0.16	1.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-11	14.9	20		mg/L	否	
江阴市新利达纺织有 限公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-11	17.0	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-04-11	0.0123	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-11	145	200		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-04-11	0.93	1.0		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-04-11	0.02	1.0		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
	接管口	pH值	2024-04-11	7.7	9		无量纲	否	
	接管口	悬浮物	2024-04-11	6	100		mg/L	否	
	接管池	挥发酚	2024-04-02	0.023	2.0		mg/L	否	
	接管池	总氮 (以N计)	2024-04-02	1.07	70		mg/L	否	
江阴市大中元特种化 纤有限公司	接管池	氨氮(NH3-N)	2024-04-02	0.06	45		mg/L	否	
	接管池	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.46	8		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-04-02	125	500		mg/L	否	
	含铬废水预处理出水口	六价铬	2024-04-03	0.025	0.1		mg/L	否	
	含铬废水预处理出水口	总铬	2024-04-03	0.10	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-03	270	500		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-03	<0.03	0.5		mg/L	否	
江四古辺塘ショ水が	接管口	总镍	2024-04-03	0.012	0.1		mg/L	否	
江阴市祝塘永昌水处 理有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-03	6.16	70		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	0.10	45		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-04-03	<0.04	0.3		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-04-03	0.010	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.02	8		mg/L	否	
	含镍废水预处理出水口	总镍	2024-04-03	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-03-12	30	80		倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-12	0.52	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-03-12	0.12	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-03-12	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-12	7.74	30		mg/L	否	
江阴市长泾水洗厂	接管口(DW001)	总锑	2024-03-12	0.0256	0.10		mg/L	否	
-	接管口(DW001)	悬浮物	2024-03-12	11	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-03-12	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-03-12	26	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-12	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-03-12	6.1	9	6	无量纲	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
	接管口	总镍	2024-04-02	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-02	2.04			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-02	14	500		mg/L	否	
 江阴中奕达轻合金科	接管口	氨氮(NH3-N)	2024-04-02	0.11			mg/L	否	
技有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.04			mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-02	<0.03	0.5		mg/L	否	
	含镍废水预处理出水池	总镍	2024-04-02	<0.007	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2024-04-18	26	50		mg/L	否	
	设施排放口	色度	2024-04-18	5	30		倍	否	
	设施排放口	pH值	2024-04-18	6.4	9	6	无量纲	否	
	设施排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-04-18	1.5	10		mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2024-04-18	0.04	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2024-04-18	<0.005	0.01		mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2024-04-18	<0.00004	0.001		mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2024-04-18	<0.03	0.1		mg/L	否	
 无锡惠山环保水务有	设施排放口	六价铬	2024-04-18	<0.004	0.05		mg/L	否	
限公司祝塘分公司	设施排放口	总砷	2024-04-18	<0.0003	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2024-04-18	7	10		mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2024-04-18	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2024-04-18	<20	1000		个/L	否	
	设施排放口	氨氮(NH3-N)	2024-04-18	0.72	4		mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2024-04-18	0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-04-18	0.128	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2024-04-18	<0.07	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2024-04-18	5.39	12		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2024-04-03	0.11	8		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-04-03	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-04-03	<0.03	0.5		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
江阴市东方锁业有限	接管口	总锌	2024-04-03	0.047	1.0		mg/L	否	
公司	接管口	化学需氧量	2024-04-03	50	50		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.07	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-03	0.59	15		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-04-03	<0.04	0.3		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-03-28	0.26	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-03-28	7.5	9		无量纲	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-03-28	40	80		倍	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-03-28	12	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-03-28	7.04	20		mg/L	否	
江阴市逸飞毛纺织染 有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2024-03-28	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-03-28	100	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-03-28	0.0133	0.08		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-03-28	7.58	50		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-03-28	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-03-28	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.22			mg/L	否	
	接管池(DW001)	六价铬	2024-04-03	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总镍	2024-04-03	0.029	1.0		mg/L	否	
江阴市东宝金属制品 有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	1.36			mg/L	否	
	接管池(DW001)	总铬	2024-04-03	0.08	1.5		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-04-03	23	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-04-03	3.46			mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-02	7.0	9		无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-02	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-02	13	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-02	0.10	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-02	<0.01	0.5		mg/L	否	
江阴市晨天纺织印染 有限公司	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-02	<0.004	0.5		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标倍数
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2024-04-02	14.2	50		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-02	0.0198	0.10		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-02	40	80		倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-02	3.16	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-02	86	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-07	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-07	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-07	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-07	12	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-07	0.05	1.0		mg/L	否	
江阴市东联预处理有 限公司	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2024-04-07	2.10	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-07	4	80		倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-07	0.26	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-07	7.9	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-07	5	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-07	0.00478	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-04-10	50	80		倍	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-04-10	1.36	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-04-10	0.0130	0.08		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-04-10	0.12	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-04-10	52	200		mg/L	否	
江阴市信盛印染有限 公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-04-10	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-04-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-04-10	7.8	9		无量纲	否	
-	接管口(DW001)	悬浮物	2024-04-10	13	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-04-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮(以N计)	2024-04-10	4.25	30		mg/L	否	
	接管水池	总铝	2024-04-03	0.370	3.0		mg/L	否	
	接管水池	总氮(以N计)	2024-04-03	2.04	70		mg/L	否	

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否 超标	超标 倍数
江阴市龙翔铝氧化有 限公司	接管水池	总铜	2024-04-03	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管水池	化学需氧量	2024-04-03	60	500		mg/L	否	
	接管水池	总磷 (以P计)	2024-04-03	0.17	8		mg/L	否	
	接管水池	总锌	2024-04-03	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管水池	氨氮 (NH3-N)	2024-04-03	0.14	40		mg/L	否	
	接管水池	总铬	2024-04-03	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管水池	总镍	2024-04-03	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管水池	氟化物	2024-04-03	0.26	20		mg/L	否	
升泰科电子(江阴) 有限公司	接管口	化学需氧量	2024-03-26	72	500		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-03-26	0.03	8		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-03-26	0.32	45		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-03-26	2.26	70		mg/L	否	
江阴市华南特种化纤 有限公司	接管池	挥发酚	2024-03-21	0.004	2.0		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-03-21	0.08	20		mg/L	否	
	接管池	总磷 (以P计)	2024-03-21	0.05	1.5		mg/L	否	
	接管池	总氮 (以N计)	2024-03-21	0.93	30		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-03-21	159	200		mg/L	否	
江阴市兴盛印染有限 公司	接管口	硫化物	2024-04-11	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-11	15.2	30		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-04-11	0.046	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-04-11	0.00663	0.08		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-04-11	6	80		倍	否	
	接管口	苯胺类	2024-04-11	0.12	1.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-11	94	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-11	0.05	20		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-04-11	7	100		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-11	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-04-11	6.9	9		无量纲	否	