

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	
江阴市长泾综合污水处理有限公司	设施排放口	化学需氧量	2024-05-16	32	60		mg/L	否		
	设施排放口	悬浮物	2024-05-16	7	10		mg/L	否		
	设施排放口	pH值	2024-05-16	6.8	9	6	无量纲	否		
	设施排放口	总磷 (以P计)	2024-05-16	0.02	0.5		mg/L	否		
	设施排放口	色度	2024-05-16	8	30		倍	否		
	设施排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-16	0.7	10		mg/L	否		
	设施排放口	石油类	2024-05-16	<0.06	1		mg/L	否		
	设施排放口	粪大肠菌群	2024-05-16	<20	1000		个/L	否		
	设施排放口	总镉	2024-05-16	<0.005	0.01		mg/L	否		
	设施排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-16	0.23	5		mg/L	否		
	设施排放口	总氮 (以N计)	2024-05-16	5.70	15		mg/L	否		
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-05-16	0.296	0.5		mg/L	否		
	设施排放口	动植物油	2024-05-16	<0.06	1		mg/L	否		
	设施排放口	总汞	2024-05-16	<0.00004	0.001		mg/L	否		
	设施排放口	总铅	2024-05-16	<0.07	0.1		mg/L	否		
	设施排放口	总铬	2024-05-16	<0.03	0.1		mg/L	否		
	设施排放口	六价铬	2024-05-16	<0.004	0.05		mg/L	否		
	设施排放口	总砷	2024-05-16	<0.0003	0.1		mg/L	否		
	江阴市康平纳印染厂	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	3.07	20		mg/L	否	
		接管口(DW001)	六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否	
接管口(DW001)		硫化物	2024-05-09	0.04	0.5		mg/L	否		
接管口(DW001)		总氮 (以N计)	2024-05-09	7.07	30		mg/L	否		
接管口(DW001)		总锑	2024-05-09	0.0261	0.1		mg/L	否		
接管口(DW001)		苯胺类	2024-05-09	0.86	1.0		mg/L	否		
接管口(DW001)		色度	2024-05-09	40	80		倍	否		
接管口(DW001)		总磷 (以P计)	2024-05-09	0.05	1.5		mg/L	否		
接管口(DW001)		化学需氧量	2024-05-09	114	200		mg/L	否		
接管口(DW001)		pH值	2024-05-09	7.4	9	6	无量纲	否		
接管口(DW001)		悬浮物	2024-05-09	15	100		mg/L	否		

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴贝卡尔特合金材料有限公司	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	1.57	45		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-05-13	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.01	8		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-13	230	500		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-13	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-13	3.86	70		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-13	0.009	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
江阴市金盾化纤有限公司	接管池	挥发酚	2024-05-08	0.342	2.0		mg/L	否	
	接管池	总磷 (以P计)	2024-05-08	0.06	8		mg/L	否	
	接管池	总氮 (以N计)	2024-05-08	1.58	70		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-05-08	0.30	45		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-05-08	104	500		mg/L	否	
江阴市长泾针织绒有限公司	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
江阴市南方不锈钢管有限公司 (塘头桥厂区)	生活污水接管池	化学需氧量	2024-04-23	44	200		mg/L	否	
	生活污水接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-04-23	4.23	15		mg/L	否	
	生活污水接管池	总磷 (以P计)	2024-04-23	0.02	2.0		mg/L	否	
	生活污水接管池	总氮 (以N计)	2024-04-23	5.87	35		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-09	7.9	9	6	无量纲	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市阳丰织染有限公司	接管口	色度	2024-05-09	50	80		倍	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-09	0.93	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-09	0.0213	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-09	103	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	16.4	20		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-09	0.05	1.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-05-09	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-09	11	100		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-09	26.4	30		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否	
江阴金天污水处理有限公司	设施排放口	pH值	2024-05-16	7.6	9	6	无量纲	否	
	设施排放口	化学需氧量	2024-05-16	15	50		mg/L	否	
	设施排放口	色度	2024-05-16	8	30		倍	否	
	设施排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-16	0.6	20		mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2024-05-16	<0.00004	0.001		mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2024-05-16	0.08	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2024-05-16	<0.07	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2024-05-16	8	20		mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2024-05-16	<0.005	0.01		mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2024-05-16	<0.03	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2024-05-16	<0.004	0.05		mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2024-05-16	0.0010	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-05-16	0.188	1		mg/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2024-05-16	<20	10000		个/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-16	0.11	4		mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2024-05-16	0.08	3		mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2024-05-16	4.83	12		mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2024-05-16	<0.06	3		mg/L	否	
设施排放口	总镍	2024-05-16	0.008	0.05		mg/L	否		

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	苯胺类	2024-05-16	0.05	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	硫化物	2024-05-16	<0.01	1.0		mg/L	否	
江阴市百丰铝业有限公司	接管口	总镍	2024-05-13	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-13	49.7			mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-13	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	阴离子表面活性剂	2024-05-13	1.08	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-13	435	500		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.06			mg/L	否	
	接管口	总铝	2024-05-13	0.751			mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	19.4			mg/L	否	
	接管口	氟化物	2024-05-13	<0.05	20		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
江阴怡恒毛绒线有限公司	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
江阴裕华毛绒有限公司	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
无锡市富阳精密制管有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.10	2.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	46	200		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	2.84	35		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.97	15		mg/L	否	
江阴市翱达特种化纤有限公司	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-08	0.04	8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-08	0.10	30		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2024-05-08	1.39	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-08	0.48	70		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-05-08	177	500		mg/L	否	
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.02	8		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-13	0.019	5.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-13	1.97	70		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-13	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-05-13	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-13	54	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	0.34	45		mg/L	否	
江阴市诚泰表面处理有限公司	含铬预处理出水池	总铬	2024-05-07	<0.03	0.5		mg/L	否	
	含铬预处理出水池	六价铬	2024-05-07	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-07	0.006	0.1		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-07	<0.009	1.0		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-07	0.52	15		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-07	<0.007	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-07	<0.03	0.5		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总铜	2024-05-07	<0.04	0.3		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-07	8	50		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-07	0.14	8		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-07	0.12	0.5		mg/L	否	
	含镍预处理出水池	总镍	2024-05-07	0.028	0.1		mg/L	否	
江阴市中海化纤有限公司	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-20	1.21	45		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2024-05-20	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-20	0.10	8		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-05-20	33	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-20	2.44	70		mg/L	否	
江阴市华海铝业科技有限公司	主要排放口	总铝	2024-05-13	1.60	3.0		mg/L	否	
	主要排放口	化学需氧量	2024-05-13	51	500		mg/L	否	
	主要排放口	氟化物	2024-05-13	0.19	20		mg/L	否	
	主要排放口	总铬	2024-05-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
	主要排放口	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.16			mg/L	否	
	主要排放口	总氮 (以N计)	2024-05-13	1.04			mg/L	否	
	主要排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	0.15			mg/L	否	
	主要排放口	pH值	2024-05-13	8.9	9	6	无量纲	否	
	主要排放口	总镍	2024-05-13	<0.007	1.0		mg/L	否	
江阴市要塞真丝针织印染有限公司	接管口	硫化物	2024-05-09	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-09	8.82	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-09	58	200		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-09	7.1	9		无量纲	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-09	0.78	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-09	0.14	1.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-09	50	80		倍	否	
	接管口	总锑	2024-05-09	0.0161	0.10		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	1.82	20		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	
	接管口	悬浮物	2024-05-09	10	100		mg/L	否		
江阴市舜泰毛纺织染有限公司	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否		
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	1.0		mg/L	否		
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否		
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否		
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否		
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否		
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否		
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否		
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否		
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否		
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否		
	江阴市阜渊纺织制品有限公司	接管口	苯胺类	2024-05-09	0.48	1.0		mg/L	否	
		接管口	总磷 (以P计)	2024-05-09	0.02	1.5		mg/L	否	
接管口		硫化物	2024-05-09	<0.01	0.5		mg/L	否		
接管口		六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否		
接管口		总锑	2024-05-09	0.0278	0.1		mg/L	否		
接管口		悬浮物	2024-05-09	14	100		mg/L	否		
接管口		化学需氧量	2024-05-09	37	200		mg/L	否		
接管口		总氮 (以N计)	2024-05-09	6.24	30		mg/L	否		
接管口		pH值	2024-05-09	8.0	9	6	无量纲	否		
接管口		色度	2024-05-09	50	80		倍	否		
接管口		氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	0.38	20		mg/L	否		
江阴市五洲印染有限公司	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否		
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否		
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否		
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否		
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否		
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否		

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
江阴市利丰印染有限公司	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
江苏裕恒铝业科技有限公司	含镍废水预处理出口 (DW001)	总镍	2024-05-07	0.032	0.1		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-05-07	260	500		mg/L	否	
	接管池	总氮 (以N计)	2024-05-07	16.4	70		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-05-07	7.42	45		mg/L	否	
	接管池	总镍	2024-05-07	0.018	1.0		mg/L	否	
	接管池	总磷 (以P计)	2024-05-07	0.01	8		mg/L	否	
江阴市宁和祥化纤有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-04-23	13.3	30		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-04-23	10.8	20		mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2024-04-23	1.34	2.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-04-23	148	200		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-04-23	0.57	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	0.05	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-05-09	17	100		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市康利澜染整有限公司	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-09	0.08	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-09	5.73	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-05-09	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-05-09	0.0453	0.1		mg/L	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-05-09	7.7	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-05-09	90	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-05-09	0.09	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	色度	2024-05-09	40	80		倍	否	
江阴市明康电子科技有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.66	70		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-10	<0.007	0.5		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.28	45		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	24	500		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.20	8		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-05-10	0.10	2.0		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-10	<0.03	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-10	0.192	1.5		mg/L	否	
江阴市天博漂染有限公司	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管池(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-20	4.01	30		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴玛帝差别化纤有限公司	接管池(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-20	0.51	4		mg/L	否	
	接管池(DW001)	化学需氧量	2024-05-20	125	500		mg/L	否	
	接管池(DW001)	挥发酚	2024-05-20	0.017	2.0		mg/L	否	
	接管池(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-20	6.95	70		mg/L	否	
江阴市凯发毛纺织染有限公司	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	1.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
江阴凯博钢绳制品有限公司	接管池	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.04	8		mg/L	否	
	接管池	总锌	2024-05-13	0.012	5.0		mg/L	否	
	接管池	总铜	2024-05-13	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管池	总氮 (以N计)	2024-05-13	1.77	70		mg/L	否	
	接管池	总铬	2024-05-13	<0.03	1.5		mg/L	否	
	接管池	总镍	2024-05-13	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	0.10	45		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2024-05-13	12	500		mg/L	否	
江阴南方新能源科技有限公司	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-15	11.3	70		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-15	222	500		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-15	0.012	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铝	2024-05-15	1.48	3.0		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-15	0.14	8		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-15	10.8	40		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	含镍废水预处理出口	总镍	2024-05-15	0.007	0.1		mg/L	否	
江阴市澄东综合污水处理有限公司	设施排放口	硫化物	2024-05-16	<0.01	1.0		mg/L	否	
	设施排放口	苯胺类	2024-05-16	0.04	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-16	0.59	5		mg/L	否	
	设施排放口	pH值	2024-05-16	7.4	9	6	无量纲	否	
	设施排放口	化学需氧量	2024-05-16	26	50		mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2024-05-16	6.00	15		mg/L	否	
	设施排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-16	0.5	10		mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2024-05-16	0.02	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2024-05-16	7	10		mg/L	否	
	设施排放口	色度	2024-05-16	20	30		倍	否	
	设施排放口	总锑	2024-05-16	0.00683	0.1		mg/L	否	
江阴市花园污水预处理有限公司	接管口(DW001)	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口(DW001)	pH值	2024-05-10	7.3	9	6	无量纲	否	
	接管口(DW001)	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口(DW001)	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
	接管口(DW001)	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
	接管口(DW001)	硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口(DW001)	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口(DW001)	总锑	2024-05-10	0.0456	0.1		mg/L	否	
江阴市云德电镀有限公司	含铬预处理出水池	总铬	2024-05-10	0.07	0.5		mg/L	否	
	含铬预处理出水池	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总铬	2024-05-10	0.08	0.5		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-10	0.037	1		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-05-10	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.28	25		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.13	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	0.60	40		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.1		mg/L	否	
	接管口	总镍	2024-05-10	0.020	0.1		mg/L	否	
	含镍预处理出水池	总镍	2024-05-10	0.016	0.1		mg/L	否	
江苏利安达集团有限公司	接管池	总氮 (以N计)	2024-05-09	1.72	45		mg/L	否	
	接管池	总磷 (以P计)	2024-05-09	0.52	2		mg/L	否	
	接管池	色度	2024-05-09	60	64		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2024-05-09	7	400		mg/L	否	
	接管池	硫化物	2024-05-09	0.03	1.0		mg/L	否	
	接管池	总锑	2024-05-09	0.00108	0.10		mg/L	否	
	接管池	pH值	2024-05-09	8.1	9	6	无量纲	否	
	接管池	化学需氧量	2024-05-09	142	500		mg/L	否	
	接管池	氨氮 (NH3-N)	2024-05-09	0.07	25		mg/L	否	
	接管池	六价铬	2024-05-09	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管池	苯胺类	2024-05-09	<0.03	5.0		mg/L	否	
	江阴市长泾第二毛纺织厂	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否
接管口		苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
接管口		总锑	2024-05-10	0.0456	0.10		mg/L	否	
接管口		总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否	
接管口		化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
接管口		悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
接管口		总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
接管口		硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
接管口		pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
接管口		氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	
接管口		色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
		接管口	总氮 (以N计)	2024-05-10	4.85	30		mg/L	否
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-10	0.41	20		mg/L	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴华海印染科技有限公司	接管口	pH值	2024-05-10	7.3	9		无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-10	106	200		mg/L	否	
	接管口	六价铬	2024-05-10	<0.004	0.5		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2024-05-10	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2024-05-10	0.74	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2024-05-10	0.0456	0.10		mg/L	否	
	接管口	色度	2024-05-10	40	80		倍	否	
	接管口	悬浮物	2024-05-10	8	100		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-10	0.04	1.5		mg/L	否	
中国贝卡尔特钢帘线有限公司	接管口	石油类	2024-05-13	0.33	20		mg/L	否	
	接管口	总锌	2024-05-13	<0.009	5.0		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-13	100	500		mg/L	否	
	接管口	总铜	2024-05-13	<0.04	2.0		mg/L	否	
	接管口	阴离子表面活性剂	2024-05-13	0.122	20		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-13	6.99	70		mg/L	否	
	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-13	0.19	8		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-13	4.32	45		mg/L	否	
江阴市向阳特种化纤有限公司	接管口	总磷 (以P计)	2024-05-08	0.02			mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2024-05-08	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-08	0.09			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2024-05-08	18	500		mg/L	否	
	接管口	总氮 (以N计)	2024-05-08	0.27			mg/L	否	
	设施排放口	总磷 (以P计)	2024-05-14	0.04	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2024-05-14	8	10		mg/L	否	
	设施排放口	氨氮 (NH3-N)	2024-05-14	0.12	4		mg/L	否	
	设施排放口	总氮 (以N计)	2024-05-14	5.05	12		mg/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2024-05-14	<20	1000		个/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2024-05-14	47	50		mg/L	否	
	设施排放口	色度	2024-05-14	8	30		倍	否	

## 2024年5月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市利港污水处理有限公司	设施排放口	石油类	2024-05-14	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-05-14	0.6	10		mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2024-05-14	<0.005	0.01		mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2024-05-14	0.010	0.05		mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2024-05-14	0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2024-05-14	<0.03	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2024-05-14	<0.07	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-05-14	0.203	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2024-05-14	<0.0003	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2024-05-14	<0.00004	0.001		mg/L	否	