

2026年3月、4月江阴市重点监控企业排气筒废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/h)	温度 (°C)	湿度 (%)	流速 (m/s)	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否 超标	超标 倍数
无锡万怡环保科技有限公司	废气排放口	臭气浓度	2026-02-27	14981	13.4	1.26	6.9	5495	5495	6000	无量纲	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-02-27	14961	13.4	1.28	6.9	3.40	3.60	60	mg/m3	否	
	废气排放口	硫化氢	2026-02-27	14981	13.4	1.26	6.9	<0.007	<0.007	0.90	kg/h	否	
	废气排放口	氨(氨气)	2026-02-27	14981	13.4	1.26	6.9	0.03	0.03	14	kg/h	否	
江阴市江南金属桶厂有限公司	废气排放口	氨(氨气)	2026-03-19	/	/	/	/	1.15	1.15	4.9	kg/h	否	
	废气排放口	二甲苯	2026-03-19	/	/	/	/	0.00014	0.00014	10	mg/m3	否	
	废气排放口	臭气浓度	2026-03-19	/	/	/	/	1318	1318	2000	无量纲	否	
	废气排放口	硫化氢	2026-03-19	/	/	/	/	<0.007	<0.007	0.33	kg/h	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	/	/	2.98	2.98	60	mg/m3	否	
	废气排放口	氯化氢	2026-03-19	/	/	/	/	0.152	0.152	10	mg/m3	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-03-23	/	/	/	/	46.1	46.1	60	mg/m3	否	
	废气排放口	颗粒物	2026-03-23	/	/	/	/	1.3	1.3	20	mg/m3	否	
	废气排放口	颗粒物	2026-03-23	/	/	/	/	1.5	1.5	20	mg/m3	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-03-23	/	/	/	/	4.90	4.90	60	mg/m3	否	
	废气排放口	氯化氢	2026-03-19	/	/	/	/	0.207	0.207	10	mg/m3	否	
	废气排放口	二甲苯	2026-03-19	/	/	/	/	0.000042	0.000042	10	mg/m3	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	/	/	4.08	4.08	60	mg/m3	否	
	废气排放口	颗粒物	2026-03-19	/	/	/	/	2.4	2.4	20	mg/m3	否	
江阴龙鼎环保科技有限公司	排气筒	硫酸雾	2026-03-06	7409	17.7	3.7	4.5	<0.2	<0.2	5	mg/m3	否	
江阴市江南金属桶厂有限公司	废气排放口(3#)	颗粒物	2026-04-15	/	/	/	/	1.5	1.5	20	mg/m3	否	
江阴市苏研环保科技有限公司	废气排放口	硫化氢	2026-01-23	12758	3.4	/	7.1	<0.007	<0.007	0.58	kg/h	否	
	废气排放口	二甲苯	2026-01-23	12758	3.4	/	7.1	0.229	0.229	10	mg/m3	否	
	废气排放口	氨(氨气)	2026-01-23	12758	3.4	/	7.1	1.07	1.07	8.7	kg/h	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-01-23	12758	3.4	/	7.1	0.95	0.95	60	mg/m3	否	
	废气排放口	臭气浓度	2026-01-23	12758	3.4	/	7.1	229	229	6000	无量纲	否	
	废气排放口	氨(氨气)	2026-01-23	11412	5.6	/	11.3	0.88	0.88	8.7	kg/h	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-01-23	11412	5.6	/	11.3	5.48	5.48	60	mg/m3	否	
	废气排放口	臭气浓度	2026-01-23	11412	5.6	/	11.3	630	630	6000	无量纲	否	
江苏康博绿创再生资源利用有限公司	废气排放口	非甲烷总烃	2026-04-21	22042	13.6	/	3.6	0.54	0.54	60	mg/m3	否	
	废气排放口	非甲烷总烃	2026-04-21	5465	68.6	/	5	0.70	0.70	60	mg/m3	否	
	废气排放口	氮氧化物	2026-04-21	6101	68.4	/	5.7	60	60	200	mg/m3	否	
	废气排放口	氨(氨气)	2026-04-21	5503	68.5	/	5	1.37	1.37	14	kg/h	否	
	废气排放口	颗粒物	2026-04-21	6101	68.4	/	5.7	1.1	1.1	20	mg/m3	否	
	废气排放口	二氧化硫	2026-04-21	6101	68.4	/	5.7	<2	<2	200	mg/m3	否	

2026年3月、4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市清泉水处理有限公司	设施排放口	苯胺类	2026-03-05	0.06	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	苯胺类	2026-03-05	0.06	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2026-03-05	34	50		mg/L	否	
	设施排放口	化学需氧量	2026-03-05	34	50		mg/L	否	
	设施排放口	总氮（以N计）	2026-03-05	2.46	12		mg/L	否	
	设施排放口	总氮（以N计）	2026-03-05	2.46	12		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2026-03-05	5	10		mg/L	否	
	设施排放口	悬浮物	2026-03-05	5	10		mg/L	否	
	设施排放口	氨氮（NH3-N）	2026-03-05	1.26	4		mg/L	否	
	设施排放口	氨氮（NH3-N）	2026-03-05	1.26	4		mg/L	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2026-03-05	0.02	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2026-03-05	0.02	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	pH值	2026-03-05	8.0	9	6	无量纲	否	
	设施排放口	pH值	2026-03-05	8.0	9	6	无量纲	否	
	设施排放口	动植物油	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2026-03-05	0.00003	0.001		mg/L	否	
	设施排放口	总汞	2026-03-05	0.00003	0.001		mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2026-03-05	<0.004	0.05		mg/L	否	
	设施排放口	六价铬	2026-03-05	<0.004	0.05		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2026-03-05	0.00012	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2026-03-05	0.00012	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	五日生化需氧量（BOD5）	2026-03-05	1.7	10		mg/L	否	
	设施排放口	五日生化需氧量（BOD5）	2026-03-05	1.7	10		mg/L	否	
	设施排放口	色度	2026-03-05	5	30		倍	否	
	设施排放口	色度	2026-03-05	5	30		倍	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2026-03-05	0.05	1		mg/L	否	
	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2026-03-05	0.05	1		mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	

2026年3月、4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	石油类	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2026-03-05	<20	1000		个/L	否	
	设施排放口	粪大肠菌群	2026-03-05	<20	1000		个/L	否	
	设施排放口	总镉	2026-03-05	0.00005	0.01		mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2026-03-05	0.00005	0.01		mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2026-03-05	0.00231	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总铬	2026-03-05	0.00231	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2026-03-05	<0.0003	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2026-03-05	<0.0003	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	硫化物	2026-03-05	<0.01	1.0		mg/L	否	
	设施排放口	硫化物	2026-03-05	<0.01	1.0		mg/L	否	
	设施排放口	总锑	2026-03-05	0.00753	0.08		mg/L	否	
	设施排放口	总锑	2026-03-05	0.00753	0.08		mg/L	否	
	无锡万怡环保科技有限公司	生活污水接管池(DW001)	总磷(以P计)	2026-02-27	3.70			mg/L	否
生活污水接管池(DW001)		五日生化需氧量(BOD5)	2026-02-27	128			mg/L	否	
生活污水接管池(DW001)		化学需氧量	2026-02-27	240			mg/L	否	
生活污水接管池(DW001)		悬浮物	2026-02-27	15			mg/L	否	
生活污水接管池(DW001)		pH值	2026-02-27	6.9			无量纲	否	
生活污水接管池(DW001)		氨氮(NH3-N)	2026-02-27	47.4			mg/L	否	
生活污水接管池(DW001)		总氮(以N计)	2026-02-27	46.0			mg/L	否	
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	接管口	pH值	2026-03-04	8.1	9		无量纲	否	
	接管口	化学需氧量	2026-03-04	12	500		mg/L	否	
	接管口	石油类	2026-03-04	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2026-03-04	0.04			mg/L	否	
	接管口	总锌	2026-03-04	0.0155	5.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2026-03-04	6	400		mg/L	否	
	接管口	阴离子表面活性剂(LAS)	2026-03-04	<0.05	20		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2026-03-04	1.88			mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量(BOD5)	2026-03-04	1.8	300		mg/L	否	

2026年3月、4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	
	接管口	氨氮 (NH ₃ -N)	2026-03-04	0.02			mg/L	否		
江阴市鑫协水处理有限公司	接管池	氨氮 (NH ₃ -N)	2026-03-17	0.23	20		mg/L	否		
	接管池	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2026-03-17	1.9	50		mg/L	否		
	接管池	色度	2026-03-17	60	80		倍	否		
	接管池	化学需氧量	2026-03-17	112	200		mg/L	否		
	接管池	硫化物	2026-03-17	0.02	0.5		mg/L	否		
	接管池	六价铬	2026-03-17	0.004	0.5		mg/L	否		
	接管池	总氮 (以N计)	2026-03-17	2.91	30		mg/L	否		
	接管池	总锑	2026-03-17	0.0578	0.1		mg/L	否		
	接管池	总磷 (以P计)	2026-03-17	0.17	1.5		mg/L	否		
	接管池	可吸附有机卤素化合物 (AOX)	2026-03-17	<0.007	12		mg/L	否		
	接管池	pH值	2026-03-17	7.0	9	6	无量纲	否		
	接管池	苯胺类	2026-03-17	0.14	1.0		mg/L	否		
	接管池	悬浮物	2026-03-17	48	100		mg/L	否		
	江阴市龙云污水处理有限公司	设施排放口	硫化物	2026-03-05	<0.01	1.0		mg/L	否	
		设施排放口	总铜	2026-03-05	0.00695	0.5		mg/L	否	
设施排放口		总镍	2026-03-05	0.0388	0.05		mg/L	否		
设施排放口		总锡	2026-03-05	0.00482			mg/L	否		
设施排放口		pH值	2026-03-05	7.0	9	6	无量纲	否		
设施排放口		悬浮物	2026-03-05	5	10		mg/L	否		
设施排放口		色度	2026-03-05	5	30		倍	否		
设施排放口		五日生化需氧量 (BOD ₅)	2026-03-05	1.1	10		mg/L	否		
设施排放口		粪大肠菌群	2026-03-05	<20	10000		个/L	否		
设施排放口		化学需氧量	2026-03-05	29	50		mg/L	否		
设施排放口		六价铬	2026-03-05	0.009	0.05		mg/L	否		
设施排放口		阴离子表面活性剂 (LAS)	2026-03-05	0.06	0.5		mg/L	否		
设施排放口		总汞	2026-03-05	0.00002	0.001		mg/L	否		
设施排放口		氨氮 (NH ₃ -N)	2026-03-05	1.18	4		mg/L	否		
设施排放口		总镉	2026-03-05	0.00008	0.01		mg/L	否		

2026年3月、4月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	设施排放口	总铬	2026-03-05	0.00966	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	石油类	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	总砷	2026-03-05	<0.0003	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总铅	2026-03-05	<0.00009	0.1		mg/L	否	
	设施排放口	总氮（以N计）	2026-03-05	4.88	12		mg/L	否	
	设施排放口	总磷（以P计）	2026-03-05	0.02	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	动植物油	2026-03-05	<0.06	1		mg/L	否	
	设施排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2026-03-05	0.022	1.0		mg/L	否	
	设施排放口	苯胺类	2026-03-05	0.08	0.5		mg/L	否	
	设施排放口	总镉	2026-03-05	0.00418	0.08		mg/L	否	
江阴市诚信特种印花有限公司	接管池	苯胺类	2026-04-17	0.08	1.0		mg/L	否	
	接管池	pH值	2026-04-17	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管池	总磷（以P计）	2026-04-17	0.03	1.5		mg/L	否	
	接管池	硫化物	2026-04-17	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2026-04-17	64	200		mg/L	否	
	接管池	总镉	2026-04-17	0.00092	0.1		mg/L	否	
	接管池	五日生化需氧量（BOD5）	2026-04-17	12.1	50		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2026-04-17	17.1	30		mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2026-04-17	0.04	20		mg/L	否	
	接管池	悬浮物	2026-04-17	13	100		mg/L	否	
	接管池	色度	2026-04-17	30	80		倍	否	
江阴市周西电镀有限公司	含铬废水预处理出口(DW001)	六价铬	2026-04-10	<0.004	0.1		mg/L	否	
	含铬废水预处理出口(DW001)	总铬	2026-04-10	0.0893	0.5		mg/L	否	
	含镍废水预处理出水口(DW002)	总镍	2026-04-10	0.0337	0.1		mg/L	否	
江阴市华士申华电镀厂	含铬接管桶	总铬	2026-04-10	0.0226	0.5		mg/L	否	
	含铬接管桶	六价铬	2026-04-10	<0.004	0.1		mg/L	否	

2026年3月、4月江阴市重点监控企业无组织废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	温度(℃)	压力(kPa)	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴长电先进封装有限公司(长山大道厂区)	生产车间南门外1米处	非甲烷总烃	2026-03-04	/	/	0.56	6	mg/m3	否	
无锡万怡环保科技有限公司	厂界上风向G0	臭气浓度	2026-02-27	10	101.6	<10	20	无量纲	否	
	厂界上风向G0	非甲烷总烃	2026-02-27	10	101.6	0.66	4	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	非甲烷总烃	2026-02-27	10	101.6	0.72	4	mg/m3	否	
	3#生产车间东门外1米处	非甲烷总烃	2026-02-27	10	101.6	0.75	6	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	非甲烷总烃	2026-02-27	10	101.6	0.74	4	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	非甲烷总烃	2026-02-27	10	101.6	0.74	4	mg/m3	否	
江阴市江南金属桶厂有限公司	厂界下风向G3	氯化氢	2026-03-18	/	/	<0.02	0.05	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	0.80	4.0	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	二甲苯	2026-03-18	/	/	0.019	0.2	mg/L	否	
	厂界下风向G3	氨(氨气)	2026-03-18	/	/	0.04	1.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	硫化氢	2026-03-18	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	二氯乙烷	2026-03-18	/	/	0.0376		mg/L	否	
	清洗车间西门外1米处	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	0.62	6	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	0.80	4.0	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	二甲苯	2026-03-18	/	/	0.0251	0.2	mg/L	否	
	厂界下风向G2	二氯乙烷	2026-03-18	/	/	0.213		mg/L	否	
	厂界下风向G2	臭气浓度	2026-03-19	/	/	17	20	无量纲	否	
	厂界下风向G2	硫化氢	2026-03-18	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	氨(氨气)	2026-03-18	/	/	0.03	1.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	氯化氢	2026-03-18	/	/	<0.02	0.05	mg/m3	否	
	厂界上风向G0	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	0.91	4	mg/m3	否	
	厂界上风向G0	臭气浓度	2026-03-19	/	/	<10	20	无量纲	否	
	厂界下风向G1	二氯乙烷	2026-03-18	/	/	0.0236		mg/L	否	
	厂界下风向G1	非甲烷总烃	2026-03-19	/	/	0.72	4.0	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	硫化氢	2026-03-18	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	氯化氢	2026-03-18	/	/	<0.02	0.05	mg/m3	否	
厂界下风向G1	氨(氨气)	2026-03-18	/	/	0.03	1.5	mg/m3	否		
厂界下风向G1	二甲苯	2026-03-18	/	/	0.0077	0.2	mg/m3	否		

2026年3月、4月江阴市重点监控企业无组织废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	温度(℃)	压力(kPa)	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴龙鼎环保科技有限公司	厂界下风向G2	硫酸雾	2026-03-06	8	102.7	0.010	0.3	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	硫酸雾	2026-03-06	8	102.7	0.100	0.3	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	硫酸雾	2026-03-06	8	102.7	0.009	0.3	mg/m3	否	
威达(江苏)建筑材料有限公司	印刷复合车间南门外1米处	非甲烷总烃	2026-04-08	/	/	0.68	6	mg/m3	否	
江阴市苏研环保科技有限公司	厂界下风向G3	硫化氢	2026-04-17	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	非甲烷总烃	2026-01-23	/	/	0.64	4	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	二甲苯	2026-01-23	/	/	<0.00025	0.2	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	氨(氨气)	2026-04-17	/	/	0.04	1.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	非甲烷总烃	2026-01-23	/	/	0.60	4	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	硫化氢	2026-04-17	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	二甲苯	2026-01-23	/	/	<0.00025	0.2	mg/L	否	
	厂界下风向G2	臭气浓度	2026-01-23	/	/	13	20	无量纲	否	
	厂界下风向G2	氨(氨气)	2026-04-17	/	/	0.04	1.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	二甲苯	2026-01-23	/	/	<0.00025	0.2	mg/L	否	
	厂界下风向G1	氨(氨气)	2026-04-17	/	/	0.03	1.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	硫化氢	2026-04-17	/	/	<0.001	0.06	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	非甲烷总烃	2026-01-23	/	/	0.59	4	mg/m3	否	
	生产车间东门外1米处G4	非甲烷总烃	2026-01-23	/	/	0.68	6	mg/m3	否	
	厂界上风向G0	非甲烷总烃	2026-01-23	/	/	0.64	4	mg/m3	否	
	厂界上风向G0	臭气浓度	2026-01-23	/	/	<10	20	无量纲	否	
江阴市文兴彩印包装有限公司	生产车间北门外1米处	非甲烷总烃	2026-04-07	/	/	1.17	6	mg/m3	否	
江阴市华钰化工有限公司	色糊车间东门外1米处	非甲烷总烃	2026-04-08	/	/	0.78	6	mg/m3	否	
江阴市东方金刚石工具有限公司	厂界下风向G1	硫酸雾	2026-04-13	/	/	0.007	0.3	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	硫酸雾	2026-04-13	/	/	0.005	0.3	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	硫酸雾	2026-04-13	/	/	0.008	0.3	mg/m3	否	
江阴泉能环境科技有限公司	厂界下风向G1	颗粒物	2026-04-21	/	/	0.331	0.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G3	颗粒物	2026-04-21	/	/	0.155	0.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	颗粒物	2026-04-21	/	/	0.220	0.5	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	硫酸雾	2026-04-16	/	/	<0.005	0.3	mg/m3	否	

2026年3月、4月江阴市重点监控企业无组织废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	温度 (°C)	压力 (kPa)	排放浓度	上限	单位	是否超 标	超标 倍数
江阴市赛菱金刚石工具 有限公司	厂界下风向G3	硫酸雾	2026-04-16	/	/	<0.005	0.3	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	硫酸雾	2026-04-16	/	/	<0.005	0.3	mg/m3	否	
江阴市华士申华电镀厂	厂界下风向G3	铬酸雾	2026-04-10	/	/	0.0013	0.002	mg/m3	否	
	厂界下风向G1	铬酸雾	2026-04-10	/	/	0.0017	0.002	mg/m3	否	
	厂界下风向G2	铬酸雾	2026-04-10	/	/	0.0018	0.002	mg/m3	否	