

2026年5月、6月江阴市重点监控企业排气筒废气监测结果

| 企业名称              | 监测点                | 监测项目  | 监测日期       | 流量<br>(m³/h) | 温度<br>(°C) | 流速<br>(m/s) | 实测浓<br>度 | 折算浓<br>度 | 上限 | 单位    | 是否<br>超标 | 超标<br>倍数 |
|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|----|-------|----------|----------|
| 江阴市润鑫精细化工有<br>限公司 | 生产车间排气筒<br>(DA001) | 氯气    | 2026-05-13 | 2391         | 24.7       | 23.8        | <0.08    | <0.08    | 3  | mg/m³ | 否        |          |
|                   | 生产车间排气筒<br>(DA001) | 氯化氢   | 2026-05-13 | 2391         | 24.7       | 23.8        | 0.45     | 0.409    | 10 | mg/m³ | 否        |          |
| 江阴市江南金属桶厂有<br>限公司 | 废气排放口              | 非甲烷总烃 | 2026-03-24 | 12876        | 14.9       | 8.1         | 17.0     | 17.0     | 60 | mg/m³ | 否        |          |
| 江苏佰澳达生物科技有<br>限公司 | 废气排放口              | 非甲烷总烃 | 2026-05-14 | 951          | 28.2       | 1.9         | 3.47     | 3.47     | 60 | mg/m³ | 否        |          |
| 江阴市浩丰再生利用有<br>限公司 | 废气排放口              | 颗粒物   | 2026-04-24 | 16152        | 26.7       | 7           | 1.4      | 1.4      | 20 | mg/m³ | 否        |          |
| 无锡市玉邦树脂涂料有<br>限公司 | 废气排放口              | 非甲烷总烃 | 2026-05-28 | /            | /          | /           | 3.3      | 3.3      | 60 | mg/m³ | 否        |          |
| 江阴博威合金材料有限<br>公司  | 废气排放口              | 非甲烷总烃 | 2026-06-11 | /            | /          | /           | 35.5     | 35.5     | 60 | mg/m³ | 否        |          |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称                 | 监测点            | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度   | 上限  | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|----------------------|----------------|---------------|------------|--------|-----|----|------|------|------|
| 江阴市江南金属桶厂有限公司        | 生活污水接管池(DW001) | 对-二甲苯         | 2026-03-24 | <0.002 | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 邻-二甲苯         | 2026-03-24 | <0.002 | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 间-二甲苯         | 2026-03-24 | <0.002 | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 化学需氧量         | 2026-03-24 | 500    | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 悬浮物           | 2026-03-24 | 13     | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | pH值           | 2026-03-24 | 8.6    | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 氨氮(NH3-N)     | 2026-03-24 | 0.10   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 总磷(以P计)       | 2026-03-24 | 0.10   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 总氮(以N计)       | 2026-03-24 | 2.73   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 生活污水接管池(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2026-03-24 | 33.2   | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|                      |                |               |            |        |     |    |      |      |      |
| 宏泽(江苏)科技股份有限公司       | 接管口            | 总氮(以N计)       | 2026-05-08 | 3.32   | 40  |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管口            | 氨氮(NH3-N)     | 2026-05-08 | 1.08   | 30  |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管口            | 悬浮物           | 2026-05-08 | 13     | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管口            | 化学需氧量         | 2026-05-08 | 208    | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管口            | pH值           | 2026-05-08 | 8.4    | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                      | 接管口            | 总磷(以P计)       | 2026-05-08 | 0.02   | 4   |    | mg/L | 否    |      |
| 光大中水利用(江阴)有限公司(中水厂区) | 接管池(DW001)     | 悬浮物           | 2026-05-12 | 24     | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管池(DW001)     | 氨氮(NH3-N)     | 2026-05-12 | 0.28   | 35  |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管池(DW001)     | 总磷(以P计)       | 2026-05-12 | 0.31   | 2   |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管池(DW001)     | pH值           | 2026-05-12 | 8.4    | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                      | 接管池(DW001)     | 化学需氧量         | 2026-05-12 | 28     | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 接管池(DW001)     | 总氮(以N计)       | 2026-05-12 | 8.34   | 40  |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 回用水出口          | 悬浮物           | 2026-05-12 | 3      |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 回用水出口          | 氨氮(NH3-N)     | 2026-05-12 | 0.12   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 回用水出口          | 总氮(以N计)       | 2026-05-12 | 0.73   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 回用水出口          | 总磷(以P计)       | 2026-05-12 | 0.01   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                      | 回用水出口          | 化学需氧量         | 2026-05-12 | <4     |     |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称          | 监测点   | 监测项目            | 监测日期       | 排放浓度    | 上限   | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|---------------|-------|-----------------|------------|---------|------|----|------|------|------|
| 江阴碧悦污水处理有限公司  | 设施排放口 | 总有机碳            | 2026-05-12 | 12.0    | 20   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 可吸附有机卤素化合物(AOX) | 2026-05-12 | 0.043   | 1.0  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总锑              | 2026-05-12 | 0.0486  | 0.08 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 氟化物             | 2026-05-12 | 0.44    | 10   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | pH值             | 2026-05-12 | 7.4     | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 化学需氧量           | 2026-05-12 | 16      | 50   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 氨氮(NH3-N)       | 2026-05-12 | 0.59    | 4    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总氮(以N计)         | 2026-05-12 | 7.90    | 12   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 悬浮物             | 2026-05-12 | 4       | 20   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 五日生化需氧量(BOD5)   | 2026-05-12 | 5.9     | 20   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 石油类             | 2026-05-12 | 0.21    | 3    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总磷(以P计)         | 2026-05-12 | 0.04    | 0.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总铬              | 2026-05-12 | 0.00164 | 0.1  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 六价铬             | 2026-05-12 | <0.004  | 0.05 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 硫化物             | 2026-05-12 | <0.01   | 1.0  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总镍              | 2026-05-12 | 0.00296 | 0.05 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 挥发酚             | 2026-05-12 | <0.002  | 0.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总锌              | 2026-05-12 | 0.0136  | 1.0  |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴市浩丰再生利用有限公司 | 接管口   | pH值             | 2026-04-24 | 7.7     | 9    |    | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管口   | 悬浮物             | 2026-04-24 | 36      | 400  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 五日生化需氧量(BOD5)   | 2026-04-24 | 16.0    | 300  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 化学需氧量           | 2026-04-24 | 106     | 500  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 总氮(以N计)         | 2026-04-24 | 2.56    | 70   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 总磷(以P计)         | 2026-04-24 | 0.12    | 8    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 氨氮(NH3-N)       | 2026-04-24 | 0.90    | 45   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 化学需氧量           | 2026-05-26 | 102     | 200  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 可吸附有机卤素化合物(AOX) | 2026-05-26 | 0.054   | 12   |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称           | 监测点               | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度    | 上限  | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|----------------|-------------------|---------------|------------|---------|-----|----|------|------|------|
| 江阴市慧泽污水预处理有限公司 | 接管口               | 总氮（以N计）       | 2026-05-26 | 5.79    | 30  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 总锑            | 2026-05-26 | 0.0444  | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-05-26 | 4.0     | 50  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 硫化物           | 2026-05-26 | <0.01   | 0.5 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 氨氮（NH3-N）     | 2026-05-26 | 0.58    | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 苯胺类           | 2026-05-26 | 0.18    | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 六价铬           | 2026-05-26 | <0.004  | 0.5 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | pH值           | 2026-05-26 | 7.6     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                | 接管口               | 色度            | 2026-05-26 | 40      | 80  |    | 倍    | 否    |      |
|                | 接管口               | 总磷（以P计）       | 2026-05-26 | 0.17    | 1.5 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 悬浮物           | 2026-05-26 | 26      | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 总铁            | 2026-05-26 | 3.96    | 10  |    | mg/L | 否    |      |
| 无锡市富阳精密制管有限公司  | 接管口               | 总磷（以P计）       | 2026-05-26 | 0.02    | 2.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-05-26 | 0.7     | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 动植物油          | 2026-05-26 | <0.06   | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 化学需氧量         | 2026-05-26 | 22      | 200 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | pH值           | 2026-05-26 | 6.9     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                | 接管口               | 总氮（以N计）       | 2026-05-26 | 0.80    | 35  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 总铜            | 2026-05-26 | 0.00023 | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 悬浮物           | 2026-05-26 | 27      | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 氨氮（NH3-N）     | 2026-05-26 | 0.32    | 15  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 总镍            | 2026-05-26 | 0.0007  | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴市吉丰铝业有限公司    | 含镍废水预处理出水口（DW002） | 总镍            | 2026-06-03 | <0.007  | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 含铬废水预处理出水口        | 六价铬           | 2026-06-10 | <0.004  | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 含铬废水预处理出水口        | 总铬            | 2026-06-10 | <0.03   | 0.5 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | pH值           | 2026-06-10 | 7.1     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                | 接管口               | 悬浮物           | 2026-06-10 | 6       | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口               | 化学需氧量         | 2026-06-10 | 129     | 500 |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称               | 监测点         | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度   | 上限  | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|--------------------|-------------|---------------|------------|--------|-----|----|------|------|------|
| 江阴市祝塘永昌水处理有限公司     | 接管口         | 石油类           | 2026-06-10 | <0.06  | 10  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管口         | 总氮（以N计）       | 2026-06-10 | 16.6   | 70  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管口         | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-10 | 10.8   | 45  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管口         | 总磷（以P计）       | 2026-06-10 | 0.04   | 8   |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管口         | 氟化物           | 2026-06-10 | 1.14   | 10  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 含镍废水预处理出水口  | 总镍            | 2026-06-10 | <0.007 | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴六环合金线有限公司（华宏路厂区） | 接管水桶(DW001) | 石油类           | 2026-06-03 | 0.17   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | pH值           | 2026-06-03 | 7.9    | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 化学需氧量         | 2026-06-03 | 10     | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 悬浮物           | 2026-06-03 | 9      | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-03 | 1.4    | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-06-03 | <0.05  | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 总氮（以N计）       | 2026-06-03 | 2.20   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 总磷（以P计）       | 2026-06-03 | 0.03   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管水桶(DW001) | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-03 | 0.23   |     |    | mg/L | 否    |      |
| 江苏南阳彩纤科技有限公司       | 接管池         | 石油类           | 2026-05-25 | 0.06   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 化学需氧量         | 2026-05-25 | 166    | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | pH值           | 2026-05-25 | 7.6    | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                    | 接管池         | 挥发酚           | 2026-05-25 | 0.010  | 2.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 氨氮（NH3-N）     | 2026-05-25 | 1.40   | 45  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 总有机碳          | 2026-05-25 | 43.3   |     |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 悬浮物           | 2026-05-25 | 24     | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 总氮（以N计）       | 2026-05-25 | 4.58   | 70  |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 总磷（以P计）       | 2026-05-25 | 0.03   | 8   |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-05-25 | 26.2   | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 动植物油          | 2026-05-25 | 0.65   | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|                    | 接管池         | 总氮（以N计）       | 2026-05-25 | 21.6   | 30  |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称          | 监测点           | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度    | 上限  | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------|-----|----|------|------|------|
| 江阴市小桥污水处理有限公司 | 接管池           | 总锑            | 2026-05-25 | 0.00139 | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 化学需氧量         | 2026-05-25 | 54      | 200 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 动植物油          | 2026-05-25 | <0.06   | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 总磷（以P计）       | 2026-05-25 | 0.03    | 1.5 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 氨氮（NH3-N）     | 2026-05-25 | 0.60    | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 苯胺类           | 2026-05-25 | 0.23    | 1.0 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 色度            | 2026-05-25 | 30      | 80  |    | 倍    | 否    |      |
|               | 接管池           | 悬浮物           | 2026-05-25 | 14      | 100 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-05-25 | 6.7     | 50  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-05-25 | 0.830   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池           | pH值           | 2026-05-25 | 7.5     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管池           | 硫化物           | 2026-05-25 | <0.01   | 0.5 |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴龙鼎装饰材料有限公司  | 接管口(DW001)    | 化学需氧量         | 2026-06-09 | 112     | 500 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-09 | 11.0    | 45  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 悬浮物           | 2026-06-09 | 14      | 400 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-06-09 | 0.98    | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 总铝            | 2026-06-09 | 0.184   | 2.0 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 总磷（以P计）       | 2026-06-09 | 0.28    | 8   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | pH值           | 2026-06-09 | 7.4     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-09 | 29.7    | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 总氮（以N计）       | 2026-06-09 | 11.2    | 70  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口(DW001)    | 石油类           | 2026-06-09 | <0.06   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 车间排放口2(DW002) | 总镍            | 2026-06-04 | 0.023   | 0.1 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 车间排放口2(DW002) | 总锡            | 2026-06-04 | <0.04   |     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)    | 石油类           | 2026-06-09 | <0.06   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)    | pH值           | 2026-06-09 | 7.2     | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)    | 总磷（以P计）       | 2026-06-09 | 0.14    | 8   |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称          | 监测点                | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度   | 上限   | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|---------------|--------------------|---------------|------------|--------|------|----|------|------|------|
| 江阴市江邦科技有限公司   | 接管池(DW001)         | 悬浮物           | 2026-06-09 | 13     | 400  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 总氮（以N计）       | 2026-06-09 | 1.90   | 70   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 化学需氧量         | 2026-06-09 | 44     | 500  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 总有机碳          | 2026-06-09 | 9.0    |      |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-09 | 1.43   | 45   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 挥发酚           | 2026-06-09 | <0.002 | 2.0  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管池(DW001)         | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-09 | 2.4    | 300  |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴长发耐指纹钢板有限公司 | 重金属废水处理设施排扣(DW003) | 六价铬           | 2026-06-02 | <0.004 | 0.1  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 重金属废水处理设施排扣(DW003) | 总铬            | 2026-06-02 | <0.03  | 0.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 重金属废水处理设施排扣(DW003) | 总镍            | 2026-06-02 | <0.007 | 0.1  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 石油类           | 2026-06-02 | 0.06   | 20   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 化学需氧量         | 2026-06-02 | 18     | 500  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-02 | 1.72   | 35   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 动植物油          | 2026-06-02 | <0.06  | 100  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 总磷（以P计）       | 2026-06-02 | 0.03   | 2    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-02 | 2.0    | 300  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 氟化物           | 2026-06-02 | 0.20   | 1.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 总镍            | 2026-06-02 | 0.007  | 1.0  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 六价铬           | 2026-06-02 | <0.004 | 0.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | pH值           | 2026-06-02 | 8.2    | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管口                | 总锌            | 2026-06-02 | 0.197  | 5.0  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 总铬            | 2026-06-02 | <0.03  | 1.5  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 悬浮物           | 2026-06-02 | 12     | 400  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口                | 总氮（以N计）       | 2026-06-02 | 22.2   | 40   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口              | 总锑            | 2026-05-12 | 0.0227 | 0.08 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口              | 总镍            | 2026-05-12 | 0.0140 | 0.05 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口              | pH值           | 2026-05-12 | 7.2    | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称          | 监测点   | 监测项目          | 监测日期       | 排放浓度     | 上限    | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|---------------|-------|---------------|------------|----------|-------|----|------|------|------|
| 江阴市山泉污水处理有限公司 | 设施排放口 | 氨氮（NH3-N）     | 2026-05-12 | 1.06     | 4     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总氮（以N计）       | 2026-05-12 | 5.40     | 12    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总磷（以P计）       | 2026-05-12 | 0.03     | 0.5   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 化学需氧量         | 2026-05-12 | 19       | 50    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-05-12 | <0.05    | 1     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 悬浮物           | 2026-05-12 | 5        | 10    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-05-12 | 1.5      | 10    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总汞            | 2026-05-12 | <0.00002 | 0.001 |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 六价铬           | 2026-05-12 | <0.004   | 0.05  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 动植物油          | 2026-05-12 | <0.06    | 1     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 石油类           | 2026-05-12 | <0.06    | 1     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 色度            | 2026-05-12 | 10       | 30    |    | 倍    | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总镉            | 2026-05-12 | <0.00005 | 0.01  |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总铬            | 2026-05-12 | 0.00207  | 0.1   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总铅            | 2026-05-12 | <0.00009 | 0.1   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 总砷            | 2026-05-12 | <0.0003  | 0.1   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 硫化物           | 2026-05-12 | <0.01    | 0.5   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 氟化物           | 2026-05-12 | 1.58     | 10    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 设施排放口 | 苯胺类           | 2026-05-12 | 0.16     | 1.0   |    | mg/L | 否    |      |
| 江阴名鸿车顶系统有限公司  | 接管口   | 总磷（以P计）       | 2026-06-16 | 0.38     | 8     |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-06-16 | <0.05    | 20    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 悬浮物           | 2026-06-16 | 7        | 400   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 氨氮（NH3-N）     | 2026-06-16 | 0.08     | 45    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 化学需氧量         | 2026-06-16 | 16       | 500   |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | 石油类           | 2026-06-16 | <0.06    | 20    |    | mg/L | 否    |      |
|               | 接管口   | pH值           | 2026-06-16 | 8.1      | 9     | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|               | 接管口   | 总氮（以N计）       | 2026-06-16 | 0.50     | 70    |    | mg/L | 否    |      |



2026年5月、6月江阴市重点监控企业废水监测结果

| 企业名称           | 监测点        | 监测项目            | 监测日期       | 排放浓度  | 上限  | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 |
|----------------|------------|-----------------|------------|-------|-----|----|------|------|------|
|                | 接管口        | 五日生化需氧量（BOD5）   | 2026-06-16 | 4.6   | 300 |    | mg/L | 否    |      |
| 江苏海基新能源股份有限公司  | 接管口        | 五日生化需氧量（BOD5）   | 2026-06-15 | 5.0   | 300 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | 悬浮物             | 2026-06-15 | 8     | 140 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | pH值             | 2026-06-15 | 7.3   | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                | 接管口        | 总氮（以N计）         | 2026-06-15 | 25.7  | 40  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | 化学需氧量           | 2026-06-15 | 18    | 150 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | 总磷（以P计）         | 2026-06-15 | 0.52  | 2.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | 氨氮（NH3-N）       | 2026-06-15 | 15.1  | 30  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管口        | 氨氮（NH3-N）       | 2026-06-15 | 15.1  | 30  |    | mg/L | 否    |      |
| 江苏和时利新材料股份有限公司 | 接管池(DW001) | 化学需氧量           | 2026-06-09 | 23    | 60  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | pH值             | 2026-06-09 | 8.2   | 9   | 6  | 无量纲  | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 挥发酚             | 2026-06-09 | 0.003 | 2.0 |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 总磷（以P计）         | 2026-06-09 | 0.17  | 1   |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 氨氮（NH3-N）       | 2026-06-09 | 0.16  | 8   |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 总有机碳            | 2026-06-09 | 12.2  | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 总氮（以N计）         | 2026-06-09 | 3.78  | 40  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 石油类             | 2026-06-09 | <0.06 | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 悬浮物             | 2026-06-09 | 12    | 30  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5）   | 2026-06-09 | 0.5   | 20  |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 2026-06-09 | 0.016 | 1   |    | mg/L | 否    |      |
|                | 接管池(DW001) | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 2026-06-09 | 0.016 | 1   |    | mg/L | 否    |      |

2026年5月、6月江阴市重点监控企业无组织废气监测结果

| 企业名称           | 监测点            | 监测项目  | 监测日期       | 温度(℃) | 压力(kPa) | 排放浓度  | 上限   | 单位                | 是否超标 | 超标倍数 |
|----------------|----------------|-------|------------|-------|---------|-------|------|-------------------|------|------|
| 江阴市润鑫精细化工有限公司  | 厂界下风向G2        | 氯化氢   | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | <0.02 | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G2        | 氯气    | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | <0.03 | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G3        | 氯气    | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | <0.03 | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G3        | 氯化氢   | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | <0.02 | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G1        | 氯气    | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | <0.03 | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G1        | 氯化氢   | 2026-05-13 | 28    | 100.8   | 0.03  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市江南金属桶厂有限公司  | 厂界下风向G3        | 颗粒物   | 2026-03-18 | 10.8  | 102     | 0.062 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G2        | 颗粒物   | 2026-03-18 | 10.8  | 102     | 0.047 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G1        | 颗粒物   | 2026-03-18 | 10.8  | 102     | 0.065 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 喷涂车间西北门外1米     | 非甲烷总烃 | 2026-05-07 | 25.2  | 101.1   | 1.00  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市浩丰再生利用有限公司  | 厂界下风向G1        | 颗粒物   | 2026-04-24 | 19.2  | 101.7   | 0.129 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G3        | 颗粒物   | 2026-04-24 | 19.2  | 101.7   | 0.117 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G2        | 颗粒物   | 2026-04-24 | 19.2  | 101.7   | 0.122 | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市中大元特种化纤有限公司 | 厂界下风向G1        | 非甲烷总烃 | 2026-06-02 | /     | /       | 0.32  | 4    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G2        | 非甲烷总烃 | 2026-06-02 | /     | /       | 0.42  | 4    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 前纺生产车间东门外1米处   | 非甲烷总烃 | 2026-06-02 | /     | /       | 0.32  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界下风向G3        | 非甲烷总烃 | 2026-06-02 | /     | /       | 0.34  | 4    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
|                | 厂界上风向G0        | 非甲烷总烃 | 2026-06-02 | /     | /       | 0.19  | 4    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市广豫感光材料有限公司  | 生产车间西北门外1米处    | 非甲烷总烃 | 2026-06-09 | /     | /       | 0.77  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市江邦科技有限公司    | 前纺车间东南门外1米处    | 非甲烷总烃 | 2026-06-09 | /     | /       | 0.92  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市华南特种化纤有限公司  | 后纺车间南门外1米处     | 非甲烷总烃 | 2026-06-04 | /     | /       | 1.17  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴名鸿车顶系统有限公司   | 生产车间东门外1米处     | 非甲烷总烃 | 2026-06-16 | /     | /       | 0.84  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江苏海基新能源股份有限公司  | 2#车间西南门外1米处    | 非甲烷总烃 | 2026-06-15 | /     | /       | 1.85  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴市旭日特种化纤有限公司  | 门卫西侧洗涤车间东门外1米处 | 非甲烷总烃 | 2026-06-03 | /     | /       | 0.80  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江阴宝柏包装有限公司     | 药包1#车间东南门外1米处  | 非甲烷总烃 | 2026-06-16 | /     | /       | 1.34  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |
| 江苏和时利新材料股份有限公司 | PBT一期车间西门外1米处  | 非甲烷总烃 | 2026-06-09 | /     | /       | 1.35  | 6    | mg/m <sup>3</sup> | 否    |      |